



Operační plán

**zimní údržby místních komunikací na území
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
na rok 2021/2022**

© 2021 Lukáš Zahel
vedoucí provozovny komunikace

**Ing. Jan HAZUCHA, v.r.
jednatel společnosti**



Obsah:

1. Vysvětlení obsahu některých pojmů používaných v tomto operačním plánu	6
2. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů MK v zimním období	7
2.1. Základní povinnosti vlastníka MK.....	7
2.2. Základní povinnosti správce MK	7
2.3. Základní povinnosti uživatelů MK	7
3. Základní povinnosti dispečerů a provozních pracovníků při zajišťování zimní údržby MK	8
3.1. Dispečerů	8
3.2. Provozní pracovníci.....	8
4. Spolupráce správce MK s orgány Magistrátu města Opavy a Policie	9
5. Kalamitní situace.....	9
6. Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby MK	9
6.1. Odklizení sněhu mechanickými prostředky	9
6.2. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály a posyp chemickými rozmrazovacími materiály	10
6.3. Údržba chodníků	10
6.4. Ruční úklid sněhu a ruční posyp.....	10
7. Časové limity pro zahájení prací při ZÚ NA MK	11
8. Organizace ZÚ na MK	12
8.1. Ředitel společnosti.....	12
8.2. Provozně-technický náměstek.....	12
8.3. Vedoucí zimní údržby a dopravně-mechanizačního střediska.....	12
8.5. Směnoví dispečerů	12
8.6. Hlavní dispečink ZÚ - provozovna komunikace	12
8.7. Pobočný dispečink ZÚ - středisko čistota města	12
8.8. Pobočný dispečink ZÚ - provozovna zahradnictví	12
9. Organizace ZÚ a řízení	13
A. Štáb ZÚ:	13
B. Provádění zimní údržby:	13
1. Pracovníci, odpovědnosti a podmínky pro provádění ZÚ.....	13
2. Dispečerů	13
3. Mechanismy a řidiči určené k výkonu ZÚ na MK	14
4. Soupis místních komunikací a stanovení tras dle pořadí důležitosti a zatížení	17
4.1. Posyp vozovek inertním materiálem	17
4.2. Plužení sněhu.....	18
4.3. Plužení sněhu provádí.....	19
4.3.1. Ve Statutárním městě OPAVĚ	19
4.3.2. V městské části Komárov	19
4.3.3. V městské části Komárov (chodníky)	19
4.3.4. V městské části Suché Lazce, Podvihov (ul. Podvihovský Mlýnek)	20
4.3.5. V městské části Podvihov (Komárovské Chaloupky)	20
4.3.6. V městské části Podvihov	20

4.3.7. V městské části Zlatníky	20
4.3.8. V městské části Milostovice	20
4.3.9. V městské části Vlaštovičky (Vlaštovičky, Jarkovice).....	20
4.3.10. V městské části Vávrovice (Palhanec)	20
4.3.11. V městské části Vávrovice.....	20
4.3.12. V městské části Vávrovice (Držkovice)	20
4.3.13. V městské části Malé Hoštice	20
4.4. Chemické ošetření	21
4.5. Údržba lávek prováděná ručně.....	22
4.6. Seznam udržovaných zastávek MHD a příměstské autobusové dopravy udržovaných	22
4.8. Seznam ulic, na kterých budou rozmístěny zásněžky (sněhové zábrany).....	23
4.9. Údržba chodníků prováděná strojně	24
<i>Provozovna komunikace - trasa č. 1</i>	<i>24</i>
<i>Provozovna komunikace - trasa č. 2.....</i>	<i>27</i>
<i>Provozovna komunikace - trasa č. 3.....</i>	<i>29</i>
<i>Provozovna komunikace - trasa č. 4.....</i>	<i>31</i>
<i>Provozovna komunikace - trasa č. 5:.....</i>	<i>33</i>
4.10. Údržba chodníků prováděná ručně	35
<i>Provozovna komunikace - trasa 1 (vozidlo).....</i>	<i>35</i>
<i>Provozovna komunikace - trasa 2 (vozidlo).....</i>	<i>36</i>
<i>Provozovna komunikace - trasa 3 (vozidlo).....</i>	<i>37</i>
<i>Provozovna komunikace - trasa 4 (chodníky s nižší prioritou)</i>	<i>37</i>
<i>Středisko čistota města - trasa 1 (ručně).....</i>	<i>38</i>
<i>Středisko čistota města - trasa 2 (ručně).....</i>	<i>39</i>
<i>Středisko čistota města - trasa 3 (ručně).....</i>	<i>40</i>
<i>Středisko čistota města - trasa 4 (ručně).....</i>	<i>41</i>
<i>Středisko čistota města - trasa 5 (ručně).....</i>	<i>42</i>
<i>Středisko čistota města - trasa 6 (ručně).....</i>	<i>43</i>
<i>Středisko čistota města - trasa 7 (ručně).....</i>	<i>43</i>
4.11. Údržba parkových a sadových chodníků	45
4.11.1. Údržba parkových chodníků inertním materiálem	45
Provozovna zahradnictví - 1. trasa.....	45
Provozovna zahradnictví - 2. trasa.....	45
4.11.2. Údržba sadových chodníků bez použití inertního materiálu.....	45
Provozovna zahradnictví - 3. trasa	45
4.11.3. Údržba přechodů pro chodce a chodníků - úhrn sněhu s následným posypem inertním materiálem	46
Provozovna zahradnictví - 4. trasa	46
Provozovna zahradnictví - 5. trasa	48
4.12. Údržba chodníků na městských hřbitovech	50

Provozovna hřbitov - 1. trasa	50
Provozovna hřbitov - 2. trasa	50
Provozovna hřbitov - 3. trasa	50
Provozovna hřbitov - 4. trasa	50
4.13. Skládky posypového materiálu	50
Mechanismy jiných organizací a firem	52
A. Dle písemné smlouvy s firmou Kateřinská zemědělská a.s.	52
B. Dle písemné smlouvy s firmou Marek Schweidler.	52
C. Dle písemné smlouvy s firmou Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice	52
D. Dle písemné smlouvy s firmou Marek Petzuch	53
E. Dle písemné smlouvy se Statutárním městem Opava, Úřad městské části Opava-Komárov	53
Technologické pokyny.....	54
Technologický postup	55
Tabulka pro technologické dávkování solanky a chloridu sodného pro zimní údržbu komunikací	56
Složení štábu zimní údržby	57
Schvalovací doložka Statutárního města Opavy	57

Úvod:

Realizátorem zimní údržby městské komunikační sítě a odpovědnou organizací za bezpečné užívání vybraných komunikací a chodníků jsou **Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava.**

Zimním obdobím je doba od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022. V tomto období se provádí zimní údržba (dále jen „ZÚ“) podle plánu ZÚ. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen „MK“) je zajišťovat po celé zimní období podle zásad stanovených tímto operačním plánem zmírňování, eventuálně odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly zimními povětrnostními situacemi.

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento operační plán práva a povinnosti vlastníka a správce MK, jakož i některá práva a povinnosti uživatelů MK ve Statutárním městě OPAVĚ. Vlastní provádění ZÚ je ovlivňováno jednak požadavky veřejnosti, která klade vysoké nároky na bezpečnost provozu na MK a zároveň zvyšuje požadavky na ochranu životního prostředí a jednak ekonomickými možnostmi vlastníka MK, které zužují prostor pro udržování sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací. Rozsah činnosti při zimní údržbě pozemních komunikací stanoví podle **Vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,** tento operační plán.

1. VYSVĚTLENÍ OBSAHU NĚKTERÝCH POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO OPERAČNÍM PLÁNU

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

- **Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění** (dále jen „*zákon*“),
- **Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/97 Sb., v platném znění**, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn (dále jen „*vyhlášky*“).

Zimní údržbou MK se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací (§ 41 vyhlášky, odst. 1). Za nepříznivých povětrnostních podmínek se napřed zmírňují závady ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru (§ 43 vyhlášky, odst. 2).

Sjízdnost MK je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zákona, odst. 1).

Závadou ve sjízdnosti MK se rozumí takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu místní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zákona, odst. 6). Závady ve sjízdnosti a schůdnosti nejsou na těch úsecích MK a chodnicích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Vymezení takových úseků MK a chodníků stanoví Statutární město OPAVA svým nařízením (§ 27 zákona, odst. 5).

Schůdnost MK - jsou schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému a stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zákona, odst. 2).

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti MK, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zákona, odst. 7). Schůdnost zajišťuje správce MK pouze na přechodech pro chodce a na veřejných komunikacích určených výhradně pro chodce.

Neudržované úseky MK jsou úseky MK a chodníků uvedené v nařízení Statutárního města OPAVY o vymezení úseků MK, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 27 zákona, odst. 5).

Kalamitní situace vzniká mimořádnou změnou povětrnostních situací, která způsobí nadměrný spád sněhu zpravidla spojený se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost pozemních komunikací na většině území Statutárního města OPAVY.

Vlastníkem MK je Statutární město OPAVA (§ 9 zákona, odst. 1).

Správce MK jsou Technické služby Opava s.r.o., které Statutární město OPAVA pověřilo smluvně výkonem technické správy MK.

Vlastníkem silnic I. třídy je stát, **vlastníky silnic II. a III. třídy** jsou kraje, na jejichž území se silnice nacházejí (§ 9 zákona, odst. 1).

2. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA, SPRÁVCE A UŽIVATELŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ

2.1. Základní povinnosti vlastníka místních komunikací:

- Vlastník MK odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací podle ustanovení § 27 zákona, odst. (2) a (3),
- Zajistit dostatečné finanční prostředky na provádění ZÚ,
- Uzavřít smlouvu s Technickými službami Opava s.r.o., o provádění zimní údržby na MK.

2.2. Základní povinnosti správce MK:

- Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se ZÚ,
- V průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na MK, přičemž neopomíjí ekonomickou stránku ZÚ,
- Řídit a kontrolovat průběh a zajišťování ZÚ na MK a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě zjištěných stavů provádí potřebná opatření,
- Úzce spolupracovat při zajišťování ZÚ na MK s orgány Magistrátu města Opavy a s orgány Městské policie Opava a POLICIE ČR,
- Po projednání se silničním správním úřadem (odbor dopravy Magistrátu města Opavy) zvážit možnosti změn v dopravním značení na pozemních komunikacích s cílem usnadnit provádění ZÚ (např. zákaz zastavení, zjednosměrnění provozu, zákaz vjezdu apod.),
- Provádí rozpis služeb dispečerů a pracovníků ZÚ,
- Provádí namátkovou kontrolu činnosti dispečerů a pracovníků ZÚ na všech úsecích v pracovní a v mimopracovní době,
- V pracovní dny denně v 6.00 hod. přebírá od dispečerů písemné hlášení o stavu sjízdnosti komunikační sítě, přebírá přímé řízení ZÚ,
- Kontroluje a řídí činnost dispečerů, kteří jsou mu přímo podřízeni.

2.3. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

Podle § 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu, dále jen „*zákon o provozu*“) je povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích:

- Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,
- Řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- Řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Dále je povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích:

- Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh na komunikacích apod.),
- Při chůzi po MK a chodnicích, kde se podle tohoto plánu zajišťuje schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.),
- Při chůzi po chodnicích používat té části chodníku, která je posypána inertními materiály,
- Při přecházení komunikací použít přechodu označeného přechodu pro chodce nebo jiného přechodu, na němž je podle tohoto plánu zajišťována schůdnost. Při přechodu komunikací na jiných místech správce komunikací za schůdnost neodpovídá.

3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DISPEČERŮ A PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

3.1. Dispečeri

- V případě potřeby využívají informací **webové aplikace zimní zpravodajské služby v rámci systému JSU Ředitelství silnic a dálnic ČR**,
http://jsu.jsdi.cz/Forms/EU_login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx
- Provádí záznam docházky pracovníků ZÚ a délky pracovní doby,
- Kontrolují pohotovost všech mechanismů ZÚ, eventuálně závady hlásí zodpovědnému vedoucímu,
- Provádí záznamy o spotřebě všech posypových materiálů a solanky,
- Provádí záznamy o předání služby včetně zařízení pohotovostních místností. Při nástupu do služby přebírá povinnosti od dispečera ZÚ provozovny komunikace v pracovní době, v mimopracovní době od předávajícího dispečera,
- Kontrolují komunikační síť v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádí potřebná opatření,
- Zajišťují požadavky a pomoc provozovně zahradnictví, čistota města, hřbitovů a odvozu komunálního odpadu ve věci ZÚ a ve věci nasazení mechanismů,
- Řídí a kontrolují výkon ZÚ na MK,
- Vedou předepsanou evidenci o výkonech při ZÚ komunikací (zejména deník dispečera, přehled vývoje počasí, hlášení o sjízdnosti a schůdnosti apod.),
- Potvrzují prvotní doklady vedené provozními pracovníky o uskutečněných výkonech, spotřebě posypových materiálů apod.,
- Zúčastňují se vyšetřování nehod, u nichž je podezření, že vznikly v důsledku závad ve sjízdnosti a schůdnosti,
- Úzce spolupracují s orgány Magistrátu města Opavy, orgány POLICIE ČR a Městské policie Opava,

3.2. Provozní pracovníci

- Dle pokynů dispečera plní odpovědně úkoly při ZÚ komunikací,
- O své činnosti vedou předepsanou evidenci,
- Bez souhlasu vedoucího pracovníka nesmí opustit určené pracoviště nebo přerušit vykonávanou práci,
- Při posypu komunikací nebo při odstraňování sněhu musí provádět výkony v pořadí stanoveném tímto plánem,

- Při provádění prací dbát zásady ochrany životního prostředí (dodržování dávek posypových materiálů apod.),
- Při provádění prací dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. SPOLUPRÁCE SPRÁVCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S ORGÁNY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY A POLICIE

Magistrát města Opavy informuje správce pozemních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho odborné orgány zjistily. V době kalamitní situace se spolu se svým zástupcem účastní práce v kalamitním štábu, který přebírá dočasně operativní řízení údržby místních komunikací.

Správce MK průběžně informuje odbor dopravy Magistrátu města Opavy o situaci v údržbě MK.

Orgány Policie městské i POLICIE ČR informují správce MK o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které zjistily.

Správce MK je povinen k informacím Magistrátu města Opavy a orgánů POLICIE přihlédnout při řízení údržbových prací.

Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které omezuje nebo znemožňuje provádění ZÚ pozemních komunikací, podle § 45 zákona o provozu, odst. (1) a (4), se po předchozím rozhodnutí policisty nebo strážníka městské policie vozidlo odstraní na náklady provozovatele.

K ohledání místa dopravní nehody na pozemních komunikacích přizve policista zástupce správce pozemních komunikací vždy, pokud je podezření, že k dopravní nehodě došlo byť jen částečně závadami ve sjízdnosti nebo ve schůdnosti.

Při posuzování příčin dopravních nehod způsobených řidiči správce MK při zajišťování zimní údržby pozemních komunikací, bude vždy zkoumána otázka zavinění řidiče, zejména s přihlédnutím k výkonu práce, kterou prováděl (jízda na kluzké vozovce nebo v závějích, snížená viditelnost při mlze a sněžení, oprávnění vyplývající z použití výstražného světelného znamení podle § 42 zákona o provozu, odst. 1).

5. KALAMITNÍ SITUACE

Kalamitní situaci vyhláší Magistrát města Opavy na žádost správce komunikací, a to v případech uvedených v článku 1. tohoto operačního plánu. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti MK po dobu kalamitní situace se provádí podle vývoje povětrnostní situace, a to operativně. Práce při údržbě řídí v době kalamitní situace kalamitní štáb.

Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni všichni pracovníci správce MK se neprodleně na vyzvání dostavit na svá pracoviště a okamžitě plnit úkoly, kterými byli pověřeni.

6. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

6.1. Odklizení sněhu mechanickými prostředky

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií ZÚ. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat podle možností správce MK tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky.

S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých MK a dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí ve dvou pruzích, na ostatních pozemních komunikacích a chodnících pouze v jednom pruhu. S posypem komunikací chemickými rozmrazovacími materiály se začne až po odstranění sněhu, neboť posyp do vrstvy čerstvě napadaného sněhu bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřípustné.

V případě nadměrného spadu sněhu a požadavku na jeho odvoz bude z důvodu zajištění plynulosti silničního a pěšího provozu Magistrátem města Opavy určeno místo, na které bude sníh odvážen.

Pro odklizení sněhu z komunikací pro pěší je v operačním plánu zakotveno použití pracovních strojů MULTICAR M27 C (2 ks) a kloubových komunálních nosičů nářadí HOLDER C245 (2 ks) se zimní výbavou (variabilní šípová radlice, kartáč, nebo fréza). S ohledem na vybavení organizace vozidly MULTICAR M27 C a kloubovými komunálními nosiči nářadí HOLDER C245 bude zavedena nepřetržitá služba pro posyp a očištění komunikací pro pěší, a to 1 zaměstnanec na denní pohotovost na pracovišti, 1 zaměstnanec na noční pohotovost na pracovišti a 1 zaměstnanec v domácí pohotovosti (MULTICAR M27 C nebo kloubový komunální nosič nářadí HOLDER C245 - podle momentálních klimatických podmínek a potřeby na denní, popř. noční směnu).

Na vozovkách bude pro odhrnování sněhu použito nákladní vozidlo MAN s přední radlicí a traktory ZETOR se závěsnými radlicemi.

Osm traktorů od dodavatelských firem bude v trvalé domácí pohotovosti.

6.2. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály a posyp chemickými rozmrazovacími materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo ztuhlého sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření. Uvedený koeficient je však malý a pouze zmírňuje kluzkost komunikace, přitom jde o opatření krátkodobé, poněvadž jízdu vozidel po komunikaci dochází k odvátí posypového materiálu na okraj vozovky. Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu.

Pro posyp chemickými rozmrazovacími materiály (posyp solí nebo zvlhčenou solí) bude používáno sypače MAN s nástavbou EPOKE a dále vozidel MULTICAR M27 C a kloubových komunálních nosičů nářadí HOLDER C245 pro posyp solí nebo kamennou drť.

Chemickými rozmrazovacími materiály jsou ošetřovány pouze vozovky I. pořadí důležitosti a vozovky II. pořadí důležitosti, na kterých jsou vedeny trasy MHD nebo příměstské autobusové dopravy, dopravně důležité místní komunikace nebo takové jejich úseky, které jsou z hlediska silničního provozu problematické. Ve výjimečných případech (náledí, mrznoucí mrhnutí apod.) a po předchozím požadavku Magistrátu města Opavy budou chemicky ošetřeny i vozovky II. a III. pořadí důležitosti, které jsou jinak ošetřovány pouze pluhováním. Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný postup a součinnost mechanických prostředků.

6.3. Údržba chodníků

Bude prováděna pluhováním sněhu vozidly MULTICAR M 27 C a kloubovými komunálními nosiči nářadí HOLDER C245 vč. sypačové nástavby s následným posypem inertním materiálem (kamennou drť), který nemusí být prováděn v plné šíři.

Ve výjimečných případech (náledí, mrznoucí mrhnutí apod.) a po předchozím požadavku odboru majetku města nebo odboru dopravy Magistrátu města Opavy bude použito směsi solí s kamennou drť.

6.4. Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků správce pozemních komunikací provádí pouze za denního světla. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce a na místech, kde není možno použít mechanizační prostředky (úzké chodníky, schodky, lávky). Rovněž je prováděno uvolňování mříží uličních vpustí tak, aby byla zajištěna jejich průtočnost.

V návaznosti na operační plán ZÚ na MK bude v termínu do 15. 10. 2021 provedeno školení dispečerů ZÚ v souladu s platnými právními předpisy.

- V termínu do 31. 10. 2021 bude provedena kontrola všech hospodářských smluv o výkonu ZÚ pro rok 2021/2022 s dodavatelskými firmami,
- Ke dni 31. 10. 2021 budou Technické služby Opava s.r.o. připraveny ke kontrole a připravenosti ZÚ na MK,

- Operační plán byl zpracován dle platných právních předpisů pro zajišťování ZÚ.

7. ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ZÚ NA MK

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic jsou uvedeny v § 45 prováděcí Vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti MK I. až III. třídy (vyjma MK IV. třídy - chodníků) jsou uvedeny v § 46 prováděcí Vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti MK IV. třídy - chodníků ve Vyhlášce ani v žádném jiném relevantním předpisu stanoveny nejsou.

Obce zajišťují sjízdnost MK I. až III. třídy v těchto lhůtách:

- | | |
|---------------------------|--|
| a) I. pořadí důležitosti | do 4 hodin |
| b) II. pořadí důležitosti | do 12 hodin |
| c) III pořadí důležitosti | po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin. |

Uvedený postup se nevztahuje na kalamitní situace.

8. ORGANIZACE ZÚ NA MK - 2021/2022

8.1. Ředitel společnosti: Ing. Jan HAZUCHA

Vyhlašuje a ukončuje zimní údržbu z hlediska údržby komunikací a zodpovídá za organizaci a výkon ZÚ za pomoci štábu ZÚ společnosti. Dává podnět k vyhlášení „*kalamity*“ štábu ZÚ, je členem štábu ZÚ.

8.2. Provozně-technický náměstek: Ing. Martin GIRÁŠEK, MCI

Je zodpovědný za plynulý průběh ZÚ, řídí chod TSO s.r.o. při zajištění ZÚ, zastupuje ředitele společnosti v jeho nepřítomnosti, kontroluje chod dispečinku, kontroluje kvalitu prováděné práce vlastních pracovníků i externích dodavatelů.

8.3. Vedoucí zimní údržby a dopravně-mechanizačního střediska: Lukáš ZAHEL

Zodpovídá za plynulý průběh ZÚ na MK v rozsahu schváleného operačního plánu, je podřízen provozně-technickému náměstkovi a zastupuje ho v době jeho nepřítomnosti. Přímě řídí dispečery i dispečinky ZÚ. Kontroluje výkon práce externích dodavatelů ZÚ včetně oprávněnosti fakturace. Při vyhlášení kalamiční situace řídí další externí dodavatele při zdolávání následků kalamity, zajišťuje projednání smluvních vztahů a stvrzuje oprávněnost fakturace. Rozhoduje o rozšíření pracovní doby pracovníků úseku dispečinku podle vývoje povětrnostní situace. Je zodpovědný za přípravu podkladů operačního plánu ZÚ a zodpovídá za zabezpečení podkladů pro fakturaci výkonů ZÚ. Zajišťuje rozpis služeb včetně rozpisu provozních pracovníků a mechanismů v rozsahu požadovaném operačním plánem. Dále je zodpovědný za přípravu a opravy všech mechanismů TSO s.r.o. v průběhu provádění ZÚ, je pověřen výběrem stálých externích dodavatelů pro výkon ZÚ včetně přípravy smluvních vztahů.

8.5. Směnoví dispečerři

Jsou podřízeni vedoucímu ZÚ a podle pokynů vedoucího zajišťují plnění úkolů. Zajišťují i nadále své povinnosti vyplývající z organizačního řádu.

8.6. Hlavní dispečink ZÚ - provozovna komunikace

denní dispečer: Radek MALÍK

Je plně zodpovědný za zajištění úkolů ZÚ operačního plánu. Dále zodpovídá za řízení externích dodavatelů při vyhlášení kalamity.

8.7. Pobočný dispečink ZÚ - středisko čistota města

denní dispečer: Petr OPLUSCHIL

Je podřízen vedoucímu ZÚ, zajišťuje řízení a kontrolu práce na úsecích chodníků dle tras uvedených v operačním plánu ZÚ.

zástupce dispečera: Dagmar NEVŘELOVÁ - v době nepřítomnosti zastupuje dispečera, zajišťuje úkoly dle pokynů dispečera.

8.8. Pobočný dispečink ZÚ - provozovna zahradnictví

denní dispečer: Vladimír BENDA

Je podřízen vedoucímu ZÚ, zajišťuje řízení a kontrolu práce na úsecích sadových chodníků dle tras uvedených v operačním plánu ZÚ.

zástupce dispečera: Tomáš HORSKÝ - v době nepřítomnosti zastupuje dispečera, zajišťuje úkoly dle pokynů dispečera.

9. ORGANIZACE ZÚ A ŘÍZENÍ

A. Štáb ZÚ:

Předseda:	jednatel a ředitel společnosti	Ing. Jan HAZUCHA Tel.: +420 605 225 836
Místopředseda:	provozně-technický náměstek	Ing. Martin GIRÁŠEK, MCI Tel.: +420 602 780 908
Členové:	provozovna komunikace	Lukáš ZAHEL Tel.: +420 606 716 263
	středisko čistota města	Petr OPLUSCHIL Tel.: +420 606 782 612
	provozovna zahradnictví	Vladimír BENDA Tel.: +420 606 734 764
	provozovna hřbitovy	Tomáš HOSTINSKÝ Tel.: +420 721 869 317

B. Provádění zimní údržby:

1. Pracovníci, odpovědnosti a podmínky pro provádění ZÚ:

KOMUNIKACE A DOPRAVNĚ MECHANIZAČNÍ STŘEDISKO:

(strojní údržba vozovek a chodníků)

Lukáš ZAHEL, Slezská 369, 747 57 Slavkov
nebo jím pověřený pracovník

CHODNÍKY, PLOCHY RUČNĚ UDRŽOVANÉ:

Petr OPLUSCHIL, Hobzíkova 248/6, 746 01 Opava
nebo jím pověřený pracovník

CHODNÍKY V MĚSTSKÝCH PARCÍCH:

Vladimír BENDA, Havlíčkova 274, 747 91 Štítina
nebo jím pověřený pracovník

MĚSTSKÉ HŘBITOVY:

Tomáš HOSTINSKÝ, U Lučního mlýna 974/42,
747 05 Opava 5

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

Jaromír BAROŇ, Mlýnská 293, 747 31 Velké Hoštice

Uvedení pracovníci jsou povinni při vzniku mimořádných situací (nadměrného spadu sněhu, mrznoucí mrholení apod.) bezodkladně se dostavit v kteroukoliv dobu na svá pracoviště.

2. Dispečerů:

		Mobil
BARČ Roman	Zahradní 513, 747 57 Slavkov	606 739 971
DUBOVÝ Jiří	Wolkerova 1630/8a, 747 05 Opava 5	606 710 406
HENDRYCH Pavel	Gorkého 1406/7, 746 01 Opava	607 971 904
HOSTINSKÝ Tomáš	U Lučního mlýna 974/42, 747 05 Opava 5	721 869 317
MALÍK Radek	Holasická 1155/3, 747 05 Opava 5	725 038 438
ZAHEL Lukáš	Slezská 369, 747 57 Slavkov	606 716 263
LIPTÁK Roman	17. listopadu 896/1, 747 06 Opava-Kylešovice	602 772 879
(zástup v případě nemoci některého z dispečerů)		

3. Mechanismy a řidiči určení k výkonu ZÚ na MK:

1. Mechanismy a řidiči v trvalé pohotovosti na pracovišti

a) Údržba chodníků prováděná strojně, posyp vozovek inertním materiálem:

Kloubový komunální nosič nářadí HOLDER C245, RZ T01 5226	(sypač s radlicí)	
Kloubový komunální nosič nářadí HOLDER C245, RZ T01 5227	(sypač s radlicí)	
Pracovní stroj MULTICAR M 27 C, RZ T02 2837	(sypač s radlicí)	
Pracovní stroj MULTICAR M 27 C, RZ T02 2511	(sypač s radlicí)	
		Mobil
Řidiči: GRYGAR Stanislav, Alšova 359/12, 746 01 Opava		776 691 659
HOLUB Jiří, Březinova 1263/27, 746 01 Opava		731 264 056
POKORNÝ Kamil, Zahradní 122, 747 57 Slavkov		607 642 501
ŠVACHA Radek, 747 74 Holasovice 176		737 864 288
THIEMEL Tomáš, Poštovní 82/2, 747 27 Kobeřice		606 937 065
UVÍRA Dalibor, Nábřežní 434/38, 747 21 Kravaře		776 656 450
KUBÁNEK Martin, Zeyerova 1426/4, 747 05 Opava 5		775 978 017

b) Nakládka soli a drtění a první zásah zvlhčenou solí sypačem EPOKE:

Sypač MAN 18.285 LAC s nástavbou EPOKE, RZ 2T4 8764		
Nakladač KRAMER 750 T, RZ T01 5138		
		Mobil
Řidiči: BINAR Ondřej, Havlíčkova 2, 747 41 Branka u Opavy		774 550 507
ELBL Marek, Nové Lublice č. p. 48, 749 01 Nové Lublice		605 825 852
KOTZIAN Petr, Smetanova 210, 747 31 Velké Hoštice		776 322 109
LUKÁŠ Josef, Černý chodník 187, 747 74 Neplachovice		728 785 773

2. Mechanismy a řidiči v domácí pohotovosti:

a) Údržba chodníků strojně:

Pracovní stroj MULTICAR M 27 C, RZ T02 2837	(sypač s radlicí)	
Řidiči: DANIŠ Roman, Otická 636/6, 746 01 Opava		Mobil 737 190 481

b) K chemickému posypu solí, resp. zvlhčenou solí:

Sypač MAN 18.285 LAC s nástavbou EPOKE, RZ 2T4 8764		
		Mobil
Řidiči: HRUŠKA Štěpán, Nové Lublice č. p. 41, 749 01 Nové Lublice		724 824 490
GARGOŠ Jiří, Polanova 2948/5a, 746 01 Opava		606 500 103
STEČEK Leoš, Za Humny 1385/36, 747 05 Opava 5		722 710 079
HENDRYCH Dušan, Hlavní 216/47, 746 01 Opava-Kylešovice		603 590 962

3. Další mechanismy a pracovníci připravení k výkonu ZÚ:

a) Traktory k plužení sněhu:

Traktor ZETOR Proxima 7441, RZ T00 2713		
Řidiči: ZYCH Josef, 747 84 Filipovice 7		Mobil 775 090 127

a) Plužení sněhu:

Nákladní vozidlo MAN 18.224 LAK, RZ OPM 97-02		
		Mobil
Řidiči: GARGOŠ Jiří, Polanova 2948/5a, 746 01 Opava		606 500 103
STEČEK Leoš, Za Humny 1385/36, 747 05 Opava 5		722 710 079

b) Nakládka soli a sněhu:

Nakladač KRAMER 750 T, RZ T01 5138

Řidiči:	BINAR Ondřej, Havlíčkova 2, 747 41 Branka u Opavy	Mobil	774 550 507
	ELBL Marek, Nové Lublice 48, 749 01 Nové Lublice		605 825 852
	KOTZIAN Petr, Smetanova 210, 747 31 Velké Hoštice		776 322 109
	LUKÁŠ Josef, Černý chodník 187, 747 74 Neplachovice		728 785 773

K uvolňování křižovatek a nakládce sněhu je možno rovněž využít traktor se lžící.

c) Vozidla a řidiči určení k odvozu sněhu:

MAN TGS, RZ 8T8 9063 (provozovna odvoz TDO)

Řidiči:	KNAPPE Petr, Slámová 926/14, 747 21 Kravaře	Mobil	608 228 011
---------	---	--------------	-------------

d) Údržba parkových chodníků - plužení a posyp:

Řidič:	PAVELEK Josef, Ludvíka Svobody 38, 747 57 Slavkov	Mobil	723 703 979
--------	---	--------------	-------------

V případě nepříznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí mohou být řidiči a mechanismy uvedení v domácí pohotovosti povolání k trvalé pohotovosti na pracovišti. Ostatní doba bude pokryta povoláním řidičů v domácí pohotovosti dle rozpisu.

Řidiči Technických služeb Opava s.r.o. budou sloužit na denních službách v době od 6.00 hodin do 18.00 hodin, na noční směny budou nastupovat v 18.00 hodin a končit v 6.00 hodin. Služby se překrývají o 15 minut. Tato doba je určena k tomu, aby si řidiči vzájemně předali vozidla.

e) Opravy mechanismů v mimopracovní době:

Mechanici:	LAŠ Jan, Lepařova 1417/12, 746 01 Opava	Mobil	606 484 389
	ŠVRČEK Jaroslav, Wintrova 922/16, 747 06 Opava 6		736 146 695

f) V případě poruchy na solankovém hospodářství a z hlediska instalace nebo poruchy na veřejném osvětlení:

Bude vyzooměn vedoucí provozovny veřejné osvětlení, pan Jaromír BAROŇ (mobil 702 203 520), nebo jím pověřený pracovník, kteří provedou opatření pro zajištění výše uvedených závad, a to na tel. č. 606 710 419.

g) V případě poruchy některého z mechanismů, určených k výkonu ZÚ na místních komunikacích:

Bude vyzooměn vedoucí provozovny komunikace, pan Lukáš ZAHEL (mobil 606 716 263), nebo jím pověřený pracovník, kteří provedou opatření pro zajištění odstranění poruchy automechanikem v domácí pohotovosti dle rozpisu.

STŘEDISKO MECHANIZOVANÉ ZIMNÍ ÚDRŽBY

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

Tel.: +420 553 759 111

<http://www.tsopava.cz/>

E-mail: ts.opava@tsopava.cz

1) Hlavní dispečink:

- **provozovna komunikace, Těšínská 2057/71, 746 01 Opava**
Tel.: +420 553 627 924
E-mail: komunikace@tsopava.cz

2) Pobočné dispečinky:

- **středisko čistota města, Pekařská 2818/37a, 746 01 Opava**
Tel.: +420 553 627 692
E-mail: cistota.mesta@tsopava.cz
- **provozovna zahradnictví, Žižkova 2065/5, 746 01 Opava**
Tel.: +420 553 627 724
E-mail: zahradnictvi@tsopava.cz
- **provozovna správa hřbitovů, Otická 801/101, 746 01 Opava**
Tel.: +420 553 627 728
E-mail: hřbitov@tsopava.cz

3) Sklady posypového materiálu:

areál Technických služeb Opava s. r. o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

- inertní materiál,
- chemický rozmrazovací materiál,
- solanka.

Stanoviště STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY, Úřad městské části Opava-Komárov: Podvihovská 156/16, Komárov, 747 70 Opava 9

bude zajišťovat provádění ZÚ pro městskou část Komárov (chodníky)

Stanoviště firmy ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice: Bílovecká 1162/167 747 06 Opava-Kylešovice, středisko Suché Lazce

bude zajišťovat provádění ZÚ pro městské části Suché Lazce, Komárov, Podvihov (ul. Podvihovský Mlýnek)

Stanoviště firmy Marek Petzuch: Vršovice 52, 747 61 Vršovice

bude zajišťovat provádění ZÚ pro městské části Palhanec, Vávrovice, Držkovice, Malé Hoštice

PLÁN SVOLÁNÍ

V době, kdy není prováděna pravidelná dispečerská služba, vyrozumí v mimopracovní dobu službu konající vrátný v Technických službách Opava s.r.o., Těšínská 2057/71 v Opavě, po zjištění stavu počasí ohrožující sjízdnost komunikací telefonicky vedoucího úseku komunikací, pana Lukáše ZAHELA, na mobil 606 716 263, který provede opatření pro zajištění sjízdnosti komunikací, dle pokynů a směrnic obsažených v operačním plánu.

4. Soupis místních komunikací a stanovení tras dle pořadí důležitosti a zatížení:

PROVOZOVNA KOMUNIKACE

4.1. Posyp vozovek inertním materiálem

- **Inertními materiály budou sypány vozovky na ulicích:**

Průtah ul. Jaselská-Karlovecká - od ul. Rolnické po točnu MHD na ul. Karlovecké, ul. Janská - stoupání podél budovy Úřadu práce směrem ke garážím POLICIE ČR.

- **Komunikace, na nichž budou udržovány přechody pro chodce úhrnem sněhu (pouze v pracovní dny):**

Horní náměstí, Mezi trhy, Dolní náměstí, Sněmovní, Hrnčířská, Ostrožná, Masarykova třída, U Jakařské brány, nám. Republiky, Olbrichova, nám. Svobody, Nádražní okruh, Komenského, Praskova, Janská, Bílovecká, Krnovská, Palhanecká, prodloužená Rolnická, Hradecká, Rooseveltova, Vaškovo nám., Otická, Purkyňova, Olomoucká, Zámecký okruh, nám. Osvoboditelů, Nákladní, Rybářská, Kasárenská, Oblouková, Ratibořská, Hlučínská, Pekařská, Partyzánská, Těšínská.

Ostatní přechody pro chodce na místních komunikacích budou v případě nutnosti a dle kapacity udržovány v pořadí dle komunikačních tahů pro pluzení vozovek.

- **Komunikace, na nichž bude prováděna ruční údržba chodníků (pouze v pracovní dny):**

- 1) Chodník na ul. Ostrožná - úsek od ul. U Pošty po sady Svobody (pravá strana ve směru do centra města),
- 2) Chodníky na ul. Popská - úsek od ul. Ostrožná po betonové sloupky (pacholata) a lomové kameny,
- 3) Chodník na ul. U Pošty - úsek od ul. Ostrožná po lomové kameny,
- 4) Chodník podél objektu Parkovacího domu z ul. Nákladní včetně výklenků, přístupy k veřejným WC z obou stran u vjezdu do Parkovacího domu, podél objektu Parkovacího domu z nám. Osvoboditelů včetně vstupu.

Uvolňování uličních vpustí od sněhu na místních komunikacích bude prováděno dle kapacity v pořadí dle komunikačních tahů pro pluzení vozovek.

- **Chodníky a zvýšené ostrůvky v okolí parkovacích automatů v Zóně placeného stání, na kterých bude prováděna ruční údržba chodníků (pouze v pracovní dny):**

Ul. Solná, Kolářská-Na Valech, Masařská (Drůbeží trh), Masařská (Holubí, Lazebnická), Masarykova tř. (u sportu), Masarykova tř. (u pošty), Popská, Rybí trh (Almužnická, Matiční), Horní nám. (Čapkova), nám. Republiky (záliv u kovoslužby Selník), sady Svobody, Beethovenova, nám. Svobody, Pivovarská a Zámecký okruh (u městských lázní).

4.2. Plužení sněhu

I. Pořadí komunikačních tahů

I. pořadí A - celková délka komunikačních tahů: 19,571 km

Komenského, Sněmovní, Dolní nám., Mezi trhy, Horní nám., U Jaktařské brány, Vančurova, Stará Silnice (úsek od ul. Vančurovy po ul. Krnovskou), Stará silnice - parkoviště v areálu MMO, Šeříková, Liliová, Sluneční, Rybova, Sušilova, nám. Slezského odboje, Hany Kvapilové, Lidická, Mírová, Bochenkova, Husova, tř. Spojenců, Hobzíkova, Na Horní hrázi, Englišova, Dostojevského, Purkyňova točny MHD, Dohnálkova, Rooseveltova (od ul. Hradecké po ul. Boženy Němcové), Boženy Němcové, Gudrichova vč. točny MHD před ul. Bíloveckou, Hlavní (od rondlu na ul. Hradecké přes Kylešovice po jižní obchvat), Březinova, Tyršova (od ul. Rooseveltovy po Nádražní okruh).

I. pořadí B - celková délka komunikačních tahů: 14,609 km

Jiráskova, Mlýnská, Polanova, Polní, Anenská, Komárovská, Čapkova (od nám. Republiky po ul. Rybí trh), Almužnická, Popská, Rybí trh, Matiční (vč. uslepení u zdravotní školy), průtah Beethovenova - sady Svobody - Masarykova tř., U Pošty, Růžová (vyjma úseku podél domu Hrnčířská 8; kavárna Dolce Vita), Masařská, Drůbeží trh (vč. vnitrobloku), Holubí, Lazebnická (vnitroblok), pěší zóna Horní nám. (podél OD Baťa) - Ostrožná - Hrnčířská (od ul. Ostrožné po ul. Praskovou), Solná, Mnišská, Na Valech, U Fortny, Podkovní (vnitroblok), Kolářská (vč. vnitrobloku za Raiffeisenbank a.s.), Pekařská, průtah Partyzánská - Na Pastvisku - Hozovo nábř., Rolnická - sídliště (od ul. Ratibořské, přes sídliště po ul. Vrchní vč. parkoviště), Kolofíkovo nábřeží, Fügnerova (vč. parkoviště), točna MHD - ul. Hlučínská, Mostní, Sadová, nám. sv. Trojice, Myslivcova, Mařádkova (vč. 2 uslepení - příjezdy k MŠ a ke kotelně), Kasárenská, Pivovarská, Oblouková, Jaselská (od ul. Krnovské po nám. sv. Trojice a průtah přes Městské sady po uslepení ul. U Dráhy a od ul. U Dráhy přes most po svodidla u Stříbrného jezera), Karlovecká vč. točny MHD.

I. pořadí C - celková délka komunikačních tahů: 10,853 km

Trasa MHD na ul. Slezské (MČ Malé Hoštice), Šeděnkova (vč. uslepení v horní části), Vávrovická (od ul. Vodárenské po ul. Jantarovou - MČ Vávrovice, část Palhanec), trasa MHD na ul. Jantarové (MČ Vávrovice), Držkovická vč. točny MHD (MČ Vávrovice, část Držkovice), průtah Vaškovo náměstí - Vyhlídalova - Bezručovo nám., Gogolova, Sláмова (vč. uslepení k domu č. or. 30 a parkoviště u ul. Englišova), Ondříčkova (vč. uslepení), Nerudova (vč. uslepení), Janská (stoupání podél budovy Úřadu práce vč. parkoviště před Městským domem kultury Petra Bezruče), průtah Horní Schody (vč. uslepení - příjezd ke garážím) - Stratilova, Mendlova (od ul. Gudrichovy po ul. Boženy Němcové), Wintrova, Věnceslava Hrubého, Slovenská, Balbínova, Palisova, Lukešova, Merklasova, U Zastávky (od ul. Merklasovy po ul. Lukešovou).

II. Pořadí komunikačních tahů

II. pořadí A:

Průtah od ul. Nákladní (vjezd do Parkovacího domu) doprava přes novou spojovací obslužnou komunikaci, dále přes Dolní nám. (obslužná komunikace za OD Tipa) a ul. Černou - od tzv. „Mysí díry“ dolů až k ul. Nákladní, Nákladní (nové parkoviště naproti Alexandria Bowling), Partyzánská (parkoviště u OD KATKA), Zeyerova (vč. parkoviště), Antonína Sovy (vč. parkoviště), Na Pastvisku (vč. parkoviště), Černá (vč. parkoviště), Ratibořská - sídliště (průtah od ul. Partyzánské po ul. Rolnickou), Pekařská - sídliště (za Hirošimou), Štefánikova (vč. parkoviště), Fürstova, U Cukrovaru, U Mlýnka, U Dráhy (vč. uslepení), Dobrovského, Chelčického, Wolkerova, U Potoka, Hořicova, U Jezera, Fifejdy, Čapákovu nábř., Mlčochova, Vrchlického, Za Humny, Hillova, Do Pole, Filípkova, Kostelní, Šrámkova (vč. parkoviště), Kollárova (vč. parkoviště), Hálkova (vč. parkoviště), Edvarda Beneše (vč. parkoviště).

II. pořadí B:

28. října (vč. uslepení), Čechova, Válečkova (vč. parkoviště), Vítečkova, Kořeného, U Švédské kaple, Klicperova, Erbenova (vč. uslepení), Raškova, Kálíkova (vč. uslepení), Na Bahně, Junácká, U Lučního mlýna vč. uslepení k domu č. or. 35, Holasická (vč. parkoviště), Grudova (vč. parkoviště), Na Potůčku, Mlýnská (panelová vozovka), Vojanova, U Opavice, U Střelnice, Otáhalova, U Trojice, Příčná, U Dubového mlýna, Tomášková, Ochranova, Na Nivě, Na Starém břehu, Na Nábřeží, Resslerovo nábř., Vodní.

II. pořadí C:

Na Rybníčku, Čapkova (od ul. Na Rybníčku po ul. Olomoucká), U Synagogy, Zaczalova, Veleoslavínova, Joy Adamsonové, Hauerova, Riegrova, Bezručovo nám. (jednosměrná část), Vaškovo nám. (uslepení podél Policie ČR), Vyhlídalova, Otická (od Vaškova nám. po nám. Svobody), nám. Svobody (průtah kolem parkoviště), Skřivánčí, Jurečkova vč. uslepení (příjezd k domu Hobzíkova 3), Zikova, Kampelíkova, nám. Republiky (záliv od CASINA KARTÁČ výjezd na průtah nám. Republiky), Lepařova, Havlíčkova, Husova (příjezd k vlakovému nádraží Opava západ), Alšova, Mánesova (vč. uslepení ke zvláštní škole), Křížíkova, Stojanova, Myslbekova, nám. sv. Hedviky, Provoznická.

II. pořadí D:

Palackého (vč. příjezdové komunikace k bytovkám, spojka k ul. Gogolova), Máchova, Čajkovského, Horovo nám., Elišky Krásnohorské, Karolíny Světlé, Tolstého, Gorkého, Puškinova, Haškova, sídliště Olomoucká (vč. parkovišť), sídliště Purkyňova (vč. parkovišť), Gagarinova, Strossmayerova, Šafaříkova, Milady Horákové, Heydukova, Tyršova (od ul. Rooseveltovy po ul. Zahradní), Zukalova, Mendlova (od ul. Gudrichovy po ul. Tyršovou), Bartoničkova, Zahradní, Dolní Schody, Sladkého, Ztracená.

II. pořadí E:

Ovocná, Krátká, Heritesova, Skladištní, U Panského dvora, Na Dolním poli, Jateční, propojení ul. Na Dolním poli - Jateční, Kylešovská, Žižkova vč. vozovky a parkoviště kolem Víceúčelové haly, Nadační, Žerotínova, Mahenova, Okruhy, Písková, Šebelova, Slavkovská, Pavlovského, Stypova, Kozí, Stará silnice (úsek od ul. Vančurovy po ul. Stypovou), Boční, Mrštíkova, Hranička, Kotršova, Prokopa Holého, Neumannova vč. uslepení v horní části, U Hliníku, Květinová, Seříková (uslepení), Jasmínová, Šípková, Karafiátová, Pavlíková, Dukelská, Sokolovská vč. příjezdové komunikace k bytovým domům, Zborovská.

II. pořadí F:

U Zastávky (od ul. Gudrichovy po uslepení), Písecká, Budišovská vč. nových komunikací za rondlem - Višňová, Švestková, Jabloňová, 17. listopadu (vč. parkovišť), Bílovecká (uslepení kolem bytových domů směrem k zadnímu vjezdu na Tyršův stadion), Vaničkova, Ruská (vč. parkoviště před ul. Hlavní), 8. května, Osvození, Dánská, U Hřiště, Česká, Na Dolní hrázi, Na Pomezí vč. uslepené části před ul. Bíloveckou podél pomníku ve směru k zast. MHD, Liptovská (vč. parkovišť), Jasná (vč. parkoviště), Hlavní - Malá Strana (uslepení za kostelem sv. Jana Nepomuckého), Lomená, U Hřbitova, Ke Koupališti (od ul. Hlavní po ul. Josefská), Josefská, Vrbova, Na Vyhlídce (vč. uslepení), Kroftova, U Panského mlýna, Mezi Brahy, Joži Davida, Hlavní (příjezdová komunikace ke kotelně), Malá vč. uslepení.

III. Pořadí komunikačních tahů

III. pořadí - nezpevněné nebo uslepené komunikace:

- **Opava-Kylešovice**
U Cihelny, Úvoz, Bezejmenná (slepá komunikace naproti ul. 17. listopadu), Holečkova, Staňkova, Rybníky, Mařákova, Lužická, Tylova,
- **Opava-Jaktař**
Na Hranicích, U Stodol, U Pevnůstky, Slepá.

4.3. Plužení sněhu provádí:

4.3.1 Ve Statutárním městě OPAVĚ:

- Technické služby Opava s.r.o.,
- Smluvně firma Kateřinská zemědělská a.s., řízená centrálně ze stanoviště Technických služeb Opava s.r.o. na ul. Těšínské 2057/71 v Opavě.
- Smluvně firma Martin Schweidler, řízená centrálně ze stanoviště Technických služeb Opava s.r.o. na ul. Těšínské 2057/71 v Opavě.

4.3.2 V městské části Komárov: smluvně firma ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice

Ul. Dlouhá, Fibichova, Malá Strana, Na Doljně, Na Konečné, Na Spojce, Na Vrchovině, Kravařovská, Potoční, Požárnická, Ranašovec, Sukova, Tovární, U Černého mlýna, U Splavu, U Školy, U Tratě

4.3.3 V městské části Komárov (chodníky): smluvně STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Úřad městské části Opava-Komárov

- ul. Ostravská - pravá strana, stezka pro chodce a cyklisty na ul. Ostravská od ul. Hlavní po ul. U Černého mlýna a dále od ul. U Černého mlýna po železniční přejezd,
- ul. Ostravská - pravá strana v úseku od železničního přejezdu po ul. Podvihovskou,
- ul. Podvihovská - pravá strana v úseku od ul. Ostravské po konec úsek před křižovatkou s ul. Požárnickou, parc. č. 969/1, kat. ú. Komárov u Opavy,
- ul. Podvihovská - pravá strana v úseku od zast. MHD naproti domu Podvihovská č. or. 53 po dům Podvihovská č. or. 64, parc. č. 969/1, kat. ú. Komárov u Opavy,
- ul. Ostravská - pravá strana v úseku od ul. Na Konečné po dům Ostravská č. or. 74, parc. č. 985, 443, 442, 437, 436, 431, 430, 425, 424/2 a 972/1, kat. ú. Komárov u Opavy.

- 4.3.4 V městské části Suché Lazce, Podvihov (ul. Podvihovský Mlýnek): smluvně firma ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice**
Ul. Jičínská, Ke Strážnici vč. příjezdové komunikace ke hřbitovu, Májová, Na Pískovně, Na Štěpnici, Návrší, Sedlická, Střední, U Kašny, U Vodojemu, Ve Dvoře, V Ulici, Přerovecká - točna MHD, Podvihovský Mlýnek
- 4.3.5 V městské části Podvihov (Komárovské Chaloupky): smluvně firma Marek Petzuch**
Ul. Zemědělská
- 4.3.6 V městské části Podvihov: smluvně firma Marek Petzuch**
Ul. Radušská, Polomská, Hrušovecká, Lazecká, Lesní, Na Nové vč. točny MHD, V Lúčkách, Žitná
- 4.3.7 V městské části Zlatníky: Technické služby Opava s.r.o.**
Ul. Ke Mlýnu, Mošovec, Na Louky, Pod Háj vč. točny MHD
- 4.3.8 V městské části Milostovice: Technické služby Opava s.r.o.**
Ul. Milostovická, Dělnická, Lihovarská (úsek mezi ul. 6. května a ul. Na Lukách), Na Lukách, Na Výsluní, Odbojáři, Praskovo nám., Přímá, Severní
- 4.3.9 V městské části Vlašovičky (Vlašovičky, Jarkovice): Technické služby Opava s.r.o.**
Ul. Českého Odboje, Jarní, Lužní, Zálužní, Marie Dolanské, Okružní, Selská, U Pikule, U Zbrojnice
- 4.3.10 V městské části Vávrovce (Palhanec): smluvně firma Marek Petzuch**
Ul. Vodárenská (vč. uslepené části a jednosměrné spojky směr ul. Karlovecká), Topolová, U Transformátoru, Mlynářská, U Lávky
- 4.3.11 V městské části Vávrovce: smluvně firma Marek Petzuch**
Ul. Obecní, Novosvětská (vč. uslepené části), Jantarová (vč. uslepených částí podél celého úseku), Chmelová, Hraniční, Říční
- 4.3.12 V městské části Vávrovce (Držkovice): smluvně firma Marek Petzuch**
Ul. Povodňová, Polská
- 4.3.13 V městské části Malé Hoštice: smluvně firma Marek Petzuch**
Ul. Slezská (vč. úseku za tratí), Bezručova, Cihelní, Dolní, Družstevní vč. točny MHD, U Kaple, Dvořákova, Horní, Janáčkova, Kmochova, Luční, Na Pastrníku, Nová, Smetanova, Sportovní, Školní, Svobody, U Statku, U Tržnice, V Zátíší

4.4. Chemické ošetření:

I. Pořadí komunikačních tahů

I. pořadí A - celková délka komunikačních tahů: 18,500 km

Komenského, Sněmovní, Dolní náměstí, Mezi Trhy, Horní náměstí, U Jakařské brány, Vančurova, Stará silnice (úsek od ul. Vančurovy po ul. Krnovskou), Stará silnice - parkoviště v areálu MMO, Šeříková, Liliová, Sluneční (od ul. Liliová po ul. Vančurova), Rybova, Sušilova, nám. Slezského odboje, Hany Kvapilové, Lidická, Mírová, Bochenkova, Husova, tř. Spojenců, Hobzíkova, Na Horní hrázi, Englišova (od ul. Purkyňovy po ul. Dostojevského), Dostojevského, Purkyňova vč. točny MHD, Dohnálkova, Rooseveltova (od ul. Hradecké po ul. Boženy Němcové), Boženy Němcové, Gudrichova vč. točny MHD před ul. Bíloveckou, Hlavní (od ul. Na Horní hrázi přes Kylešovice po jižní obchvat), Březinova, Tyršova (od ul. Rooseveltovy po Nádražní okruh).

I. pořadí B - celková délka komunikačních tahů: 8,818 km

Mlýnská (od ul. Těšínské po ul. Polní), Čapkova (od ul. Olbrichova po ul. Rybí trh), Rybí trh, Matiční, Beethovenova, sady Svobody, Masarykova tř., Pekařská, průtah Partyzánská - Na Pastvisku - Hozovo nábř., Mostní, Sadová, nám. sv. Trojice, Jaselská (od ul. Krnovské po nám. sv. Trojice), Žižkova - trasa MHD od ul. Jaselské po odbočku k Víceúčelové hale, vč. úseku kolem Víceúčelové haly (parkoviště a zast. MHD), spojka mezi ulicemi Žižkova a Krnovská, Šeděnkova, Myslivcova, Mařádkova, Kasárenská (úsek od ul. Krnovské po ul. Obloukovou), Oblouková.

II. Pořadí komunikačních tahů

II. pořadí A - celková délka komunikačních tahů: 4,374 km

U Pošty (od Masarykovy tř. po ul. Růžovou), Růžová (od ul. U Pošty po vjezd do vnitrobloku na levé straně), pěší zóna Horní nám. (podél OD Baťa) - Ostrožná - Hrnčířská (od ul. Ostrožné po ul. Praskovou), průtah Vaškovo nám. - Vyhlídalova - Bezručovo nám., Gogolova (od ul. Otické po ul. Englišovu), Slámová, Ondříčkova (od ul. Dostojevského po ul. Gogolovou), Ondříčkova (nájezd do křižovatky s ul. Englišovu), Mendlova (od ul. Sladkého po ul. Boženy Němcové), Stratilova, Wintrova, Věnceslava Hrubého (příjezd ke zdravotnímu středisku), Slovenská, Balbínova, Palisova, Lukešova, Merklasova, U Zastávky (od ul. Merklasovy po ul. Lukešovou).

II. pořadí B - celková délka komunikačních tahů: 5,976 km

trasa MHD na ul. Slezské (MČ Malé Hoštice), Vávrovická (od ul. Vodárenské po ul. Jantarovou; MČ Vávrovice, část Palhanec), trasa MHD na ul. Jantarové s výjimkou úseku od Obecního úřadu - dům č. or. 18 po fotbalové hřiště (MČ Vávrovice), Držkovická vč. točny MHD (MČ Vávrovice, část Držkovice), točna MHD na ul. Hlučinská, trasa MHD na ul. Dlouhé (od ul. Podvihovské po ul. Ostravskou - MČ Komárov), trasa MHD na ul. Raduňské a Polomské (MČ Podvihov).

Celková délka komunikačních tahů ošetřovaných chemicky: 37,668 km

Na vozovkách, které nejsou chemicky ošetřovány, bude prováděno pouze pluhování. Chemické ošetření III. třídy komunikací se neprovádí.

4.5. Údržba lávek prováděná ručně

provozovna komunikace (pouze v pracovní dny):

- Kolofíkovo nábřeží : lávka pro pěší přes řeku Opavu (ev. č. 1c-1)
- ul. Bezručova (M. Hoštice) : lávka pro pěší přes řeku Opavu (ev. č. 131d-1) - jen úhrn sněhu
- ul. Jiráskova (8. května) : lávka pro pěší přes trať ČD (ev. č. 20d-1) vč. pozemní komunikace od lávky pro pěší po garážistiště na ul. Jiráskova
- ul. Černá (Vodní) : lávka pro pěší přes řeku Opavu (ev. č. 45c-1)
- ul. Dobrovského : lávka pro pěší přes Pilštský potok (ev. č. 6c-1)
- ul. Wolkerova (U Cukrovaru) : lávka pro pěší přes Pilštský potok (ev. č. 2c-1)
- ul. Na Pomezí (poblíž hasičského památníku) : lávka pro pěší přes Otický příkop

4.6. Seznam udržovaných zastávek MHD a příměstské autobusové dopravy udržovaných

(MDPO, a.s.; ČSAD Vsetín, a.s.)

- **Bílovecká** - před kruhovým objezdem u SSMSK (oba směry)
- **Bílovecká** - před točnou u ul. Gudrichova
- **Bílovecká** - u křižovatky s ul. Hlavní včetně čekárny (směr město)
- **Bílovecká** - za ul. Na Pomezí včetně čekárny (směr město)
- **Bílovecká** (Vaničkova) - směr Kylešovice škola
- **Dolní náměstí** - oba směry
- **Gudrichova** - točna MHD u Bílovecké
- **Gudrichova** - u autobazaru
- **Gudrichova** - u č. or. 91 (u točny MHD) - směr město
- **Hlavní** - dvě zastávky MHD - u základní školy (obě strany)
- **Hlavní** - zastávka MHD - u hřbitova (směr k ul. Na Horní hrázi)
- **Hlavní** - dvě zastávky MHD - u BAVARIA FITNESS a naproti u domu č. 69
- **Hlavní** - dvě zastávky MHD - u domu č. 28 a naproti u domu č. 31
- **Hlavní** - zastávka MHD u č. or. 139 (proti vjezdu do sídliště)
- **Hlučinská** - hřbitov u ul. Erbenova - oba směry
- **Hlučinská** - zastávka autobusu vedle točny - směr Malé Hoštice
- **Hobzíková** - u č. or. 33 - směr Vaškovo náměstí
- **Horní náměstí** - oba směry
- **Horní náměstí** - zastávka MHD mezi divadlem a bankomatem České spořitelny
- **Hradecká** - zastávka příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s.
- **Janská** - zast. MHD u žst. Opava východ (pouze zastávka u vlakového nástupiště na délku dvou autobusů)
- **Janská** - zast. MHD naproti žst. Opava východ (od označnicku na délku dvou autobusů)
- **Komenského** - oba směry
- **Krnovská** - před Magistrátem - oba směry
- **Krnovská** - u „Rakety“
- **Krnovská** - u č. or. 27 včetně čekárny
- **Krnovská** - zastávka MHD u restaurace "U Hrocha"
- **Krnovská** - základní škola - směr město
- **Liliová**
- **Mařádkova** - dvě zastávky MHD - v horní i dolní části
- **Nákladní** - pod pivovarem - oba směry
- **Náměstí sv. Trojice** - dvě zast. MHD před kostelem Nejsvětější trojice
- **Náměstí Svobody** - oba směry
- **Olomoucká** - u ul. Veleslavínové
- **Olomoucká** - u Psychiatrické léčebny - směr město
- **Olomoucká** - Slezská nemocnice a restaurace Split vč. čekárny
- **Olomoucká** - u Horova nám. - obě strany
- **Olomoucká** - křižovatka s ul. Dostojevského - směr město
- **Otická** - dvě zastávky MHD u městského hřbitova (obě strany)
- **Otická** - dvě zastávky MHD u Slezské pekárny (obě strany)
- **Pekařská** - dvě zast. MHD - u mateřské školy a u lékárny "Dr. Max"
- **Pekařská** - u pivnice „Na Růžku“
- **Praskova** - v obou směrech
- **Přemyslovců** - u pneuservisu PREJDA a u restaurace FORMANKA
- **Přemyslovců** - u základní školy a u oblastní charity
- **Purkyňova** - SZTŠ a opačná strana u č. 39

- **Purkyňova** - točna u městského hřbitova
- **Purkyňova** - zast. MHD u hypermarketu ALBERT
- **Ratibořská** - dvě zastávky MHD - u domů č. 41 a 36
- **Ratibořská** - dvě zastávky MHD - před a naproti restaurace „U Vávry“
- **Rolnická** - točna ul. U Dráhy a u staré točny
- **Rolnická** - u domu č. or. 90
- **Rolnická** - u Stříbrného jezera - strana u jezera
- **Rolnická** - dvě zastávky MHD - u a naproti supermarketu BILLA
- **Rooseveltova** - u č. or. 36, 37 - oba směry
- **Sadová** - v křižovatce s ul. Mostní
- **Slezská (Malé Hoštice)** - točna v křižovatce s ul. Družstevní
- **Sluneční** - u ul. Vančurovy
- **Šeříková**
- **Těšínská** (hypermarket Tesco) - směr OSTROJ
- **Těšínská** (naproti čerpací stanice ÖMV) - směr město
- **Těšínská** (u supermarketu Lidl) - směr OSTROJ
- **Těšínská** (U Panského dvora) - směr město
- **Vančurova** - u č. or. 48 (u ul. Krnovské)
- **Vančurova** - u křižovatky s ul. Prokopa Holého
- **Vančurova** - u křižovatky s ul. Šeříkovou
- **Vaškovo náměstí** - pravá strana - směr město
- **Zámecký okruh** - levá strana - směr Těšínská (vedle Zimního stadionu)
- **Zámecký okruh** - pravá strana - směr město (bývalý supermarket ALBERT)

4.7. Vymezené úseky MK, na kterých se pro malý dopravní význam popř. z důvodu zúženého průchozího profilu parkujícími vozidly nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Úseky MK, tj. vozovek, chodníků, cyklistických stezek, mostních objektů aj., na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou uvedeny ve vyhlášce Nařízení Statutárního města Opavy č. 2/2009, o vymezení úseků MK a chodníků, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.

4.8. Seznam ulic, na kterých budou rozmístěny zásněžky (sněhové zábrany):

- | | |
|------------------------------|--------|
| • ul. Žižkova (Jaktař) | 190 m´ |
| • ul. Filípkova (Kateřinky) | 160 m´ |
| • ul. Žitná (Podvihov) | 365 m´ |
| • ul. Novosvětská (Vávrovce) | 100 m´ |

Celková délka rozmístěných zásněžek: 815 m´

4.9. Údržba chodníků prováděná strojně

Provozovna komunikace - trasa č. 1:		11.656,83 m´
1.	Těšínská:	
a)	pravá strana - podél areálu TSO s.r.o. po přechod pro chodce u HM Tesco	
b)	pravá strana - kolem areálu TQM - holding s.r.o. od ul. Mlýnské po ul. Anenskou	
c)	pravá strana - ostrůvky u křižovatky s ul. Komenského	
2.	Komenského:	
a)	pravá strana - od přechodu pro chodce po hlavní vchod na zimní stadion	
b)	od Nádražního okruhu po ul. Praskova (oboustranně)	
3.	Dolní náměstí:	
a)	pravá strana - od budovy Zemského archivu, podél vozovky a zast. MHD - min. 2 pruhy	
b)	5 hlavních průtahů (pěších tras) přes náměstí: <ul style="list-style-type: none"> ▪ směr zast. MHD - ul. Solná ▪ směr zast. MHD - ul. Mnišská ▪ směr zast. MHD - náměstí Osvoboditelů ▪ směr Mezi Trhy - náměstí Osvoboditelů ▪ směr ul. Mnišská - Masarykova třída 	
c)	podél hlavního vchodu do Jezuitského kostela sv. Vojtěcha	
d)	od křižovatky s ul. Solnou podél domů Dolní náměstí č. or. 8-14 po náměstí Osvoboditelů - min. 2 pruhy	
e)	levá strana - od zast. MHD u jídelny TYLŠAR podél domů Dolní náměstí č. or. 23-25 po ul. Mezi Trhy - min. 2 pruhy	
4.	Mezi Trhy:	
a)	od Dolního náměstí po Horní náměstí (oboustranně)	
5.	Horní náměstí:	
a)	pravá strana - od ul. Pekařské po podloubí u prodejny SLUNA - min. 2 pruhy	
b)	levá strana - od parkoviště za hotelem KORUNA, podél vozovky a Slezského divadla (2 x) po budovu Hlásky - min. 2 pruhy	
c)	levá strana - od ul. Čapkova mezi Slezským divadlem a konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie, podél SLEZANKY až po ul. Ostrožnou - min. 2 pruhy	
d)	pěší zóna podél zeleně (u Hlásky, okolo fontány, před lavičkami) - PŘESUN Z RUČNÍ ÚDRŽBY	
e)	spojka mezi Magistrátem a fontánou - PŘESUN Z RUČNÍ ÚDRŽBY	
f)	průtah mezi Magistrátem a průchodem do Atria - PŘESUN Z RUČNÍ ÚDRŽBY	
g)	příčný spojovací chodník z předního nároží budovy Slezského divadla směr ul. Ostrožná - min. 2 pruhy	
h)	příčný spojovací chodník z předního nároží budovy Slezského divadla, podél kašny „Koule“, podél kavárny Kramer směr prodejna BAŤA - min. 2 pruhy	
i)	před hlavním vstupem do budovy Slezského divadla a podél kašny „Koule“ - min. 2 pruhy	
j)	od přechodu pro chodce na ul. Mezi Trhy, podél prodejny Galanterie a Městského informačního centra až po ul. Ostrožnou	
6.	U Jaktařské brány:	
a)	pravá strana - od přechodu pro chodce u prodejny SLUNA, podél vozovky po ul. Na Valech	
b)	levá strana - od parkoviště za hotelem KORUNA po přechod pro chodce ke Casinu Kartáč Opava na náměstí Republiky - min. 2 pruhy	

7.	Nám. Republiky:
a)	pravá strana - od ul. Pivovarské doprava až po přechod pro chodce před veřejnými WC na ul. Krnovské
8.	Na Valech:
a)	střed vozovky od ul. U Jakařské brány po ul. Podkovní (pěší zóna)
b)	levá strana od bočního vjezdu do budovy SÚIP po ul. Podkovní - PŘESUN Z RUČNÍ ÚDRŽBY
9.	Pivovarská:
a)	pravá strana - od vjezdu do SC BREDA & WEINSTEIN po ul. Nákladní
10.	Nákladní:
a)	pravá strana - od ul. Nákladní podél SC BREDA & WEINSTEIN po přechod pro chodce u ul. Tomáškova
11.	Čapkova:
a)	levá strana - podél vozovky a příčný spojovací chodník za divadlem
12.	Rybí trh:
a)	levá strana - od Matičního domu, podél dětského domova až po průjezd na ul. Čapkova
13.	Atrium:
a)	2 průtahy od podchodu u veřejných WC směr ul. Ostrožná a ul. Popská
14.	Pekařská
a)	od Horního náměstí po ul. Solnou (oboustranně)
15.	Kolářská:
a)	od Horního náměstí po ul. Na Valech (oboustranně)
16.	Podkovní (vnitroblok):
a)	střed vozovky od vjezdu z ul. Na Valech po uslepení vpravo u schodiště v průchodu na ul. Kolářskou
17.	Ostrožná:
a)	levá strana - od přechodu pro chodce k PIZZERII UNO, podél Obecního domu po ul. Beethovenovu
b)	levá strana - od ul. Beethovenovy po ul. Hrnčířskou
18.	Hrnčířská:
a)	pravá strana - od drogerie KLEMENS po bývalou prodejnu Oční optika (dům č. or. 5)
b)	levá strana - od ul. Praskovy po ul. Ostrožnou (vyjma úseku podél domu č. or. 8, kavárna Dolce Vita)
19.	Masařská:
a)	střed vozovky - průtah od parkoviště směr Horní náměstí po betonové sloupky (pacholata)
b)	střed vozovky - průtah od parkoviště po průchod na Dolní náměstí (jídlna TYLŠAR)
20.	Náměstí Osvoboditelů - Janáčkovy sady:
a)	od budovy Zemského archivu po bránu na Zámecký okruh
b)	od budovy Zemského archivu po bránu na ul. Ratibořskou
c)	Janáčkovy sady - od ul. Sněmovní po chodník k bráně na Zámecký okruh
d)	Janáčkovy sady - od ul. Sněmovní od rohu budovy Zemského archivu po Olbrichovu fontánu

e)	pěší zóna (střed vozovky) - min. 2 pruhy
f)	průtah od ul. Nákladní po Dolní náměstí - podél domů náměstí Osvoboditelů č. or. 1-8
21.	Masarykova třída:
a)	pravá strana - od ul. Sněmovní (podél Finančního úřadu) po ul. Hrnčířskou
b)	pravá strana - od ul. U Pošty po sady Svobody
c)	levá strana - od ul. Hrnčířské po ul. Úzkou a dále až po ul. Sněmovní
22.	Praskova:
a)	pravá strana - od křižovatky s Nádražním okruhem po ul. Komenského
b)	pravá strana - od křižovatky s ul. Komenského podél bývalé ZŠ a opěrné zdi po křižovatku se Žámeckým okruhem
c)	levá strana - od ul. Hrnčířské podél „bludného“ balvanu po křižovatku s Nádražním okruhem
23.	Žámecký okruh:
a)	podél vozovky a zimního stadionu - od nové tělocvičny po silniční zábradlí podél parkoviště před ZS
24.	Tyršova:
a)	pravá strana - od ul. Rooseveltovy po Nádražní okruh
25.	Nádražní okruh:
a)	pravá strana - od ul. Hradecké (budova bývalého INGSTAVU) po ul. Tyršovou
b)	pravá strana - od ul. Tyršovy podél Slezského ústavu, Domu kultury Petra Bezruče po přechod pro chodce na ul. Březinova
c)	pravá strana - od ul. Skladištní po ul. Kylešovská (podél autoškoly a hudební školy)
26.	Janská:
a)	levá strana - od ul. Březinovy podél budovy INNOGY ČR až po vstup do Fitcentra (bývalý AGRODAT)
b)	pravá strana - od ul. Březinova až po ul. Skladištní
27.	Skladištní - Kylešovská:
a)	spojovací chodník mezi ul. Skladištní a ul. Kylešovská (podchod ČD)
28.	Těšínská:
a)	levá strana - stezka pro chodce a cyklisty - od ul. Kylešovské, podél zábradlí, HM TESCO po ul. Jiráskovu
b)	levá strana - od zast. MHD před HM TESCO a před budovou ČSSZ po přechod pro chodce
c)	levá strana - od ul. Jiráskovy, podél ul. Těšínské po ul. Jateční
d)	levá strana - od prodejny BIVOUJ podél jatek po vjezd do betonárny
29.	Dvořákovy sady - sady Svobody - Křížkovského sady - Smetanovy sady - sady U Muzea:
a)	od vjezdu z ul. Čapkovy po budovu Slezského zemského muzea - min. 2 pruhy (pouze ve dnech pracovního klidu)

Provozovna komunikace - trasa č. 2:		6.132,96 m´
1.	Bílovecká:	
a)	pravá strana od centra - od vjezdu do garážišť nad ul. Boženy Němcové po železniční most	
b)	pravá strana od centra - od železničního mostu po ul. Gudrichova (točna MHD)	
c)	sídliště - pravá strana od centra - od ul. 17. listopadu, kolem parkoviště po trafostanici	
d)	pravá strana od centra - nájezdy na přechody pro chodce	
e)	pravá strana od centra - od ul. Gudrichova po ul. Hlavní směr křižovatka s ul. Hlavní	
f)	levá strana od centra - od křižovatky s ul. Hlavní - od parkoviště po zast. MHD	
g)	levá strana od centra - od křižovatky s ul. Hlavní - od výjezdu z parkoviště po ul. Na Pomezí	
i)	levá strana od centra - od ul. Na Pomezí po přechod pro chodce	
2.	8. května:	
a)	účelová komunikace k lávce pro pěší přes trať ČD	
3.	Vaníčková:	
a)	pravá strana - od ul. Bílovecké, podél MŠ až po ul. Ruskou - NOVÝ ÚSEK	
4.	Hlavní:	
a)	levá strana - od křižovatky s ul. Bíloveckou po ul. Liptovskou	
b)	levá strana - 2 chodníky kolem kostela sv. Jana Nepomuckého vč. chodníku před vstupem do kostela	
5.	Liptovská:	
a)	pravá strana - průtah od OD ŽABKA až k parkovišti na ul. Ruská	
b)	spojovací chodník od domu č. or. 26 za domy šikmo doprava směrem k ul. Hlavní	
c)	spojovací chodník mezi OD ŽABKA (lomové kameny) a kostelem sv. Jana Nepomuckého	
d)	levá strana - od ul. Hlavní po odbočku doprava	
e)	levá strana - podél vozovky mezi 2 spojovacími chodníky na ul. Na Pomezí	
f)	3 spojovací chodníky na ul. Na Pomezí	
g)	kolem dětského hřiště (rondl) před ul. Na Pomezí	
6.	Jasná:	
a)	levá strana - od ul. Liptovské směr ul. Na Pomezí	
b)	od domu Na Pomezí č. or. 61 rovnoběžně s ul. Na Pomezí po lávku pro pěší přes Otický příkop	
7.	Gudrichova:	
a)	pravá strana - od točny MHD na ul. Bílovecké po ul. 17. listopadu	
b)	pravá strana - od ul. Slovenské, podél ČHMÚ Opava po ul. Příkrou	
8.	17. listopadu:	
a)	levá strana - od ul. Bílovecké po ul. Gudrichovu	
b)	levá strana - od domu 17. listopadu č. or. 22 po ul. Bíloveckou (železniční most)	
c)	pravá strana - průtah - od ul. Bílovecké po ul. Bíloveckou (železniční most)	
d)	spojka od domu 17. listopadu č. or. 19 po parkoviště na ul. Bílovecké	
e)	spojka na ul. Gudrichovu kolem MŠ	
f)	spojka směr ul. Budišovská	
g)	2 spojky k prodejně MORAVICE	

h)	spojka od ul. Gudrichovy kolem hřiště k prodejně MORAVICE
9.	U Hřiště:
a)	spojovací chodník podél ZŠ mezi ul. Bílovecká - Ruská (sklopné sloupky)
10.	Hlavní - Ruská:
a)	levá strana - kolem parkoviště po bytovou zástavbu ul. Ruské

Provozovna komunikace - trasa č. 3:		11.062 m´
1. Náměstí Republiky:		
a)	2 spojovací chodníky od přechodu pro chodce u hotelu KORUNA podél CASINA KARTÁČ směr ul. Olomoucká	
2. Olomoucká:		
a)	pravá strana z centra - od ul. Provaznické po ul. Purkyňovu, vč. úseku pod železničním mostem	
b)	levá strana z centra - od nám. Republiky po ul. Purkyňovu, vč. úseku pod železničním mostem	
c)	podél zeleně v křižovatkách s ul. Lidickou a Mírovou	
d)	spojovací chodník k vlakovému nádraží Opava západ na ul. Husova (po garáže České pošty)	
e)	pravá strana do centra - od ul. Purkyňova po boční vstup (schodiště) k HM ALBERT - pouze pluzení	
3. Vančurova:		
a)	pravá strana - od ul. Olomoucké po ul. Sokolovskou	
b)	levá strana - od ul. Olomoucké po ul. Šeříkovou	
c)	pravá strana - od železničního přejezdu po zadní vjezd do MMO (bývalá sauna)	
4. Sušilova:		
a)	levá strana - od ul. Olomoucké po ul. Rybova	
5. Náměstí Slezského odboje:		
a)	levá strana - od ul. Olomoucké podél parku po výjezd od ZŠ	
b)	pravá strana - od ul. Havlíčkovy podél budovy Polikliniky po ul. Hany Kvapilové	
6. Havlíčkova:		
a)	levá strana - od náměstí Slezského odboje, podél bývalého kina ELEKTRA a MŠ po ul. Lepařovu	
7. Hany Kvapilové:		
a)	pravá strana - od náměstí Slezského odboje po ul. Krnovskou	
b)	levá strana - od domu č. or. 2 (podloubí), podél kostela sv. Hedviky po ul. Alšovou	
c)	spojovací chodník na ul. Lepařovu	
8. Náměstí sv. Hedviky:		
a)	pravá strana - od ul. Hany Kvapilové, podél vozovky po ul. Bochenkovu	
9. Krnovská:		
a)	pravá strana od centra - od ul. Kasárenské přes ul. U Náhonu, vč. ostrůvků a 2 obvodových chodníků podél RONDLu až po ul. Na Hranicích	
b)	pravá strana od centra - od přechodu pro chodce naproti rest. Formanka po železniční přejezd na ul. Palhanecké	
c)	RONDL 1; okružní křižovatka Krnovská, prodloužená Rolnická - chodníky v prostoru před zast. MHD - podél ul. Přemyslovců a Krnovské vč. spojovacího chodníku až po zast. MHD	
d)	pravá strana do centra - 2 obvodové chodníky podél RONDLu Krnovská, Vančurova a dále od ul. Vančurova po vjezd u domu č. or. 17 (okna VEKRA)	
10. Krnovská - Kasárenská - sídliště Mařádkova:		
a)	spojka od ul. Kasárenské, podél MŠ směrem ke kotelně ve spodní části sídliště	
b)	pravá strana - od ul. Mařádkova, podél domů Mařádkova č. or. 2-6 až po vjezd k domům Krnovská č. or. 28-30	
c)	pravá strana - od vjezdu k domům Krnovská č. or. 28-30, podél MŠ až po spojku ke kotelně	
11. Mařádkova:		

a)	pravá strana (ve směru z kopce dolů od ul. Krnovské k ul. Rybářské) - mezi 1. a 2. odbočkou doprava - NOVÝ ÚSEK!
b)	levá strana - od mostu přes městský vodní náhon, podél zast. MHD po vjezd k tělocvičně
12. Palhanecká - Vávrovická:	
a)	pravá strana - od vjezdu u ČSPHM HEKRA po vjezd u pěchotního srubu OP-S 21 „Na cvičišti“
b)	levá strana - od zast. MHD na ul. Vávrovické před firmou NOWACO Opava, s.r.o. po zast. MHD podél areálu firmy AVHB - Hydraulika, s.r.o.
13. Jaselská:	
a)	levá strana - od ul. Krnovské po ul. U Náhonu
b)	2 spojovací chodníky v sídlišti <ul style="list-style-type: none"> ▪ spojka od domu Krnovská č. or. 84 ve směru k domu Jaselská č. or. 11 - ul. U Náhonu ▪ spojka od domu Krnovská č. or. 82 ve směru k domu Jaselská č. or. 9 - ul. Jaselská
14. U Náhonu:	
a)	levá strana - od bytové zástavby po ul. Krnovskou
b)	pravá strana - od vjezdu do areálu ABEL-Computer, s.r.o. po vjezd do DOMU OKEN na ul. Krnovské
15. Žižkova:	
a)	kolem Víceúčelové haly – chodníky podél parkoviště na straně u Víceúčelové haly, vyjma chodníku přes Skatepark města Opavy
b)	podél vchodu do hotelu OPAVA - pouze plužení
16. Kasárenská:	
a)	od vjezdu na parkoviště v křižovatce, podél vozovky po ul. Obloukovou
17. Oblouková:	
a)	od ul. Kasárenské po ul. Rybářskou - Nákladní (oboustranně)
18. Nákladní:	
a)	pravá strana - od vjezdu do PENNY MARKETu po ul. Obloukovou
b)	pravá strana - od ul. Obloukové, podél parkoviště a zastávky TQM - holding s.r.o. (po zadní vjezd do bývalého pivovaru)
c)	levá strana - od ul. Tomáškovy po ul. Obloukovou (podél areálu firmy WITZENMANN)
d)	levá strana - od ul. Obloukové po vjezd do bývalé SNAHY

Provozovna komunikace - trasa č. 4:		12.037 m´
1. Ratibořská:		
a)	pravá strana - od Zámeckého okruhu po ul. Fügnerovou	
b)	levá strana - od náměstí Osvoboditelů po zast. MHD před restaurací \U Vávry	
2. Hlučínská:		
a)	levá strana - od konce zástavby po stezku pro chodce a cyklisty včetně před HM OBI	
3. Rolnická - sídliště (stará):		
a)	spojovací chodník od ul. Rolnické po ul. Kostelní	
b)	pravá strana - podél podélných parkovacích stání směr ul. Hálkova (naproti zubní ordinace) vč. šikmého spojovacího chodníku	
c)	pravá strana - podél podélných parkovacích stání směr restaurace U Vávry (naproti řeznictví) vč. spojky na ul. Ratibořskou	
d)	levá strana - od zubní ordinace po ul. Hálkova	
e)	levá strana - podél domů Rolnická č. or. 9-21 po ul. A. Sovy	
f)	pravá strana - od vjezdu do penzionu pro seniory až po zástavbu na ul. Hillova	
g)	pravá strana - od ul. Hillova po ul. Antonína Sovy vč. šikmého spojovacího chodníku v křižovatce a příčného širokého chodníku mezi zelení (k bytové zástavbě vpravo)	
4. Nákladní:		
a)	pravá strana - od ul. Ratibořské po ul. Vodní	
b)	od ul. Nákladní po vjezd ke garážím pod tzv. "Myší dírou"	
5. Vodní:		
a)	pravá strana - od ul. Nákladní podél zeleně po zástavbu (garáže)	
b)	pravá strana - od poslední zástavby podél zeleně po ul. Ratibořskou	
6. Kolofíkovo nábřeží:		
a)	levobřežní chodník podél řeky Opavy od ul. Ratibořské po lávku pro pěší přes řeku Opavu	
7. Holasická, Grudova:		
a)	pravá strana - od ul. Ratibořské po ul. Na Potůčku	
b)	levá strana - od ul. Ratibořské podél zeleně a parkovišť po ul. Holasickou č. or. 13	
c)	levá strana - od nového parkoviště na ul. Grudova podél domů na ul. Grudova č. or. 2-6 a ul. Holasická č. or. 7-11	
d)	pravá strana - od domu Holasická č. or. 22 po dům č. or. 26	
8. Edvarda Beneše:		
a)	pravá strana - od ul. Ratibořské podél domů Edvarda Beneše č. or. 5-19 po zubní ordinaci	
b)	spojovací chodník podél ZŠ - od ul. Edvarda Beneše (28. října) po ul. Holasická	
c)	všechny chodníky v prostoru před ZŠ	
e)	od křižovatky, podél vozovky směr ul. 28. října	
f)	spojovací chodník mezi ZŠ a zdravotním střediskem směr ul. Válečkova	
9. Černá, Šrámkova, Antonína Sovy:		
a)	Černá - od ul. Partyzánské podél restaurace TERASA po ZŠ Šrámkova (pěší zóna, cyklostezka)	
b)	Černá - od restaurace TERASA kolmo na ul. Zeyerovu	

c)	Šrámkova - od podchodu z ul. Zeyerovy, podél ZŠ po parkoviště před ul. Rolnickou (pěší zóna, cyklostezka)
d)	Šrámkova - od MŠ kolmo k průchodu u domu Antonína Sovy č. or. 28
e)	Šrámkova - spojovací chodník od domů č. or. 8-10, podél domu č. or. 12 a dále šikmo na ul. Hálkovu
f)	Šrámkova - spojovací chodník před domy č. or. 12-14 a dále na ul. Rolnickou
g)	Šrámkova - spojovací chodník od prodejny HRUŠKA po sběrné místo odpadu na ul. Hálkova
h)	Antonína Sovy - od domu č. or. 10 po házenkářské hřiště
i)	Antonína Sovy – od ul. Antonína Sovy, kolem domu č. or. 28 a házenkářského hřiště po dům Kollárova č. or. 9 vč. podchodu
j)	Antonína Sovy - levá strana - od ul. Na Pastvisku podél parkoviště šikmo doleva a dále do kopce až k domu č. or. 20
k)	Antonína Sovy - pravá strana - od ul. Na Pastvisku podél parkoviště, na první odbočce doprava k hřišti
l)	Antonína Sovy - šikmý spojovací chodník od domu č. or. 1, podél hřiště a domu č. or. 9 po ZŠ Šrámkova
m)	Antonína Sovy - pravá strana - od křižovatky s ul. Rolnickou po ul. Vrchní
n)	Antonína Sovy - levá strana - od křižovatky s ul. Rolnickou podél trafiky po vjezd do penzionu
o)	Antonína Sovy – levá strana od domu č. or. 31 po křižovatku s ul. Rolnickou a dále doleva směr supermarket Billa po dům Rolnická č. or. 27 – délka 163 m´
10. Černá, Hálkova:	
a)	od průchodu pod domem Ratibořská č. or. 51 po školní hřiště
b)	Černá – pravá strana od domu č. or. 8 po dům č. or. 2 a dále doleva kolem domů Ratibořská č. or. 47 až 57 po křižovatku s ul. Hálkova – délka 284 m´
11. Partyzánská, Na Pastvisku, Černá, Zeyerova:	
a)	Partyzánská - pravá strana - od křižovatky u podchodu po parkoviště před zástavbou
b)	Partyzánská - levá strana - od ul. Ratibořské podél oplotení restaurace KATHAREIN po zástavbu
c)	Černá - od OD KATKA (SM TESCO) po restauraci TERASA (mezi panelovými domy)
d)	Na Pastvisku - pravá strana - od odbočky ke zdravotnímu středisku po ul. Zeyerova
e)	Zeyerova - pravá strana - od křižovatky s ul. Na Pastvisku podél vozovky, průchodu po trafiku ul. Na Pastvisku
f)	Na Pastvisku - pravá strana - od zast. MHD, podél trafiky po křižovatku s ul. Antonína Sovy
g)	Na Pastvisku - pravá strana - od křižovatky s ul. Antonína Sovy po ul. Pekařskou
h)	Na Pastvisku - levá strana - od ul. Pekařské po zast. MHD (záliv) před křižovatkou s ul. Antonína Sovy
12. Na Pastvisku, Hozovo nábřeží:	
a)	průtah od MŠ kolem kopce v sídlišti Antonína Sovy, kolem bývalé „Hirošimy“ po Hozovo nábřeží
b)	spojka od domu na ul. Na Pastvisku č. or. 20 kolmo na ul. Pekařskou (parkoviště)
13. Pekařská:	
a)	pravá strana - od přechodu pro chodce u sklenářství, podél parkoviště vč. zast. MHD po ul. Rolnickou
b)	pravá strana - od mostu přes řeku Opavu po ul. Na Pastvisku (po průtahu směr ul. Ratibořská)
14. Fürstova, Štefánikova:	
a)	Štefánikova - pravá strana - chodník od ul. Pekařské, podél domů č. or. 2, 4, 6 po ul. Na Pastvisku
b)	Fürstova - před domovem důchodců a u vozovky
c)	Fürstova - šikmý spojovací chodník od fontány za panelovými domy směr ul. Pekařská
15. Vrchní:	
a)	levá strana - spojka podél zeleně v křižovatce s ul. Hillova
b)	pravá strana - podél zeleně v křižovatce s ul. Hillova
c)	pravá strana - podél zeleně v křižovatce s ul. Za Humny
16. Rolnická (nová):	
a)	levá strana - od křižovatky s ul. Antonína Sovy (penzion pro seniory) po ul. Pekařskou

Provozovna komunikace - trasa č. 5:		9.650 m´
1. Náměstí Republiky:		
a)	levá strana - chodník podél silnice č. I/11 od přechodu pro chodce u Rektorátu SU, dále podél Kovoslužby SELNÍK a Casina Kartáč až po spojovací chodník nám. Republiky-Olomoucká - NOVÝ ÚSEK	
2. Na Rybníčku - Čapkova:		
a)	levá strana - od ul. Zaccalova, podél zeleně po zástavbu na ul. Čapkova	
b)	pravá strana - od budovy Slezské univerzity, podél zeleně po zástavbu na ul. Čapkova	
3. Bezručovo náměstí:		
a)	pravá strana - od zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s., podél zeleně v křižovatce s ul. Mírovou	
b)	pravá strana - od budovy Slezské univerzity, podél zeleně vč. šikmé spojky v křižovatce s ul. Riegrova	
c)	spojovací chodník směr ul. Otická (průchod YWCA)	
d)	spojovací chodník nad kašnou purkmistra Emila Rochowanského (naproti budovy Slezské univerzity)	
4. Mírová:		
a)	levá strana - od ul. Olomoucké podél areálu Věžeňské služby ČR po ul. Veleslavínovu	
5. Veleslavínova:		
a)	levá strana - od ul. Mírové podél areálu Věžeňské služby ČR po ul. Lidickou	
6. Lidická:		
a)	levá strana - od ul. Veleslavínovy podél areálu Věžeňské služby ČR po ul. Olomouckou	
b)	podél zeleně v křižovatce s ul. Olbrichovou (uslepení ul. Hauerovy)	
7. Husova - Denisovo náměstí - třída Spojenců:		
a)	pravá strana - od vjezdu k loutkovému divadlu po tř. Spojenců (stezka pro chodce a cyklisty)	
8. Vaškovo náměstí - Rooseveltova:		
a)	od Vaškova náměstí přes ul. Hradeckou po ul. Březinovou (oboustranně; stezka pro chodce a cyklisty)	
9. Otická (horní část):		
a)	pravá strana - od Vaškova náměstí po ul. Purkyňovu	
b)	pravá strana - od ul. Purkyňovy po ul. Statkovou	
c)	levá strana - od vjezdu do smuteční síně po vjezd do Městského hřbitova	
10. Nerudova:		
a)	levá strana - od ul. Otické po bytovou zástavbu	
b)	pravá strana - od ul. Otické po ul. Elišky Krásnohorské	
c)	spojka od domu Nerudova č. or. 50 na křižovatku ul. Gagarinova x Slámova	
d)	spojka od domu Nerudova č. or. 46 na ul. Strossmayerovu	
e)	pravá strana - od ul. Elišky Krásnohorské podél prodejny HRUŠKA po zástavbu	
11. Elišky Krásnohorské:		
a)	podél MŠ - spojka na ul. Nerudovou	
b)	pravá strana - od ul. Nerudova po dům Elišky Krásnohorské č. or. 5	
12. Karolíny Světlé:		
a)	pravá strana - od ul. Elišky Krásnohorské, podél zeleně po ul. Otickou	

13. Gagarinova:
a) pravá strana - od ul. Purkyňovy po dům Gagarinova č. or. 4
14. Purkyňova:
a) pravá strana - od ul. Olomoucké po ul. Otickou
b) levá strana - od ul. Otické, podél zeleně po ul. Gagarinovu
c) levá strana - od ul. Milady Horákové, podél zeleně po ul. Olomouckou
15. Sídliště Olomoucká - Haškova:
a) 4 spojky z ul. Olomoucké do sídliště vč. širokého chodníku u zast. MHD před restaurací SPLIT
b) průtah před domy Olomoucká č. or. 83-87
c) průtah od domu Olomoucká č. or. 79 podél DOMU BAREV až po ul. Purkyňova
d) průtah z ul. Haškovy podél knihovny a bývalého DRUŽSTEVNÍKU po MŠ směr ul. Purkyňova
e) spojka od bývalé videopůjčovny podél restaurace SPLIT
f) spojka od restaurace SPLIT kolem fontány po budovu bývalého DRUŽSTEVNÍKU
g) spojka od fontány kolem bývalého DRUŽSTEVNÍKU po průtah směr ul. Purkyňova (bar PATAJA)
h) před bytovými domy Olomoucká č. or. 61-75 (vjezd z ul. Haškovy)
i) 3 příčné spojky mezi panelovými domy Haškova č. or. 8-10
16. Englišova:
a) levá strana - od ul. Purkyňovy po vjezd do sídliště před ZŠ
b) spojka od vjezdu ke školní družině podél areálu ZŠ přes sídliště po ul. Purkyňovou (bar PATAJA)
c) levá strana - od vjezdu do ZŠ vedle domu Englišova č. or. 76 podél zeleně po dům Englišova č. or. 70
d) spojovací chodník podél ZŠ a dokola kolem celého areálu jeslí po ul. Čajkovského
e) pravá strana - od ul. Slámova po ul. Dostojevského
f) pravá strana - od domu Englišova č. or. 7 po železniční most
17. Dostojevského:
a) podél zeleně naproti bývalého zdravotního střediska, podél ZŠ pro tělesně postižené až po ul. Olomouckou + spojovací chodník na ul. Haškova
18. Čajkovského:
a) spojovací chodník od křižovatky s ul. Haškova (kolem MŠ - jeslí)
18. Hobzíkova:
a) levá strana - od ul. Jurečkovy po ul. Hradeckou
b) od točny MHD na ul. Jurečkové naproti parkoviště, podél domů Hobzíkova č. or. 25-37
c) pravá strana - od ul. Otická podél domů Hobzíkova č. or. 4, 6
19. Hradecká, Skřivánčí:
a) levá strana do centra - od ul. Hobzíkova, podél zeleně a zast. ČSAD Vsetín, a.s. po ul. Rooseveltovu
b) levá strana do centra - od ul. Rooseveltovy (KOKOS Bar), podél parkoviště po dům Hradecká č. or. 18
c) pravá strana do centra - od ul. Zahradní po ul. Rooseveltovu
d) Skřivánčí - levostranný chodník podél vozovky od domu Hradecká č. or. 18 po ul. Jurečkovu

Celková výměra chodníků udržovaných provozovnou komunikace – strojně :

50.537,83 m²

4.10. Údržba chodníků prováděná ručně

Provozovna komunikace - trasa 1 (vozidlo):	
1. Pekařská:	
a)	zastávka MHD - u restaurace „Na Růžku“ (u plakátovací plochy)
b)	dvě zastávky MHD - u mateřské školy a u lékárny „Dr. Max“
2. Bílovecká:	
a)	zastávka MHD u Vaníčkovy (směr Kylešovice)
b)	zastávka MHD před točnou Gudrichova (směr Kylešovice)
c)	zastávka MHD u Na Pomezí včetně čekárny (směr město) a schody z uslepení Na pomezí
d)	zastávka MHD u křižovatky s Hlavní včetně čekárny (směr město)
e)	dvě zastávky MHD - před kruhovým objezdem u SSMSK (obě strany)
3. Hlavní:	
a)	zastávka MHD u č. 139 (proti vjezdu do sídliště)
b)	dvě zastávky MHD - u základní školy (obě strany)
c)	dvě zastávky MHD - u "Bavaria Fitness" a naproti u domu č. 69
d)	dvě zastávky MHD - u domu č. 28 a naproti u domu č. 31
e)	zastávka MHD - u hřbitova (směr k Na Horní Hrázi)
4. Liptovská:	
a)	dočištění průchodu z Liptovské mezi lomovými kameny k obchodnímu domu Žabka
5. U Hřiště:	
a)	dočištění průchodu mezi sloupky před školou
6. Gudrichova:	
a)	zastávka MHD na straně u Sběrných surovin (bývalý autobazaru)
b)	zastávka MHD u č. 91 (u točny MHD)
c)	zastávka MHD - točna (u Bílovecké)
7. Mařádkova:	
a)	pravá strana od Krnovské po odbočku pod zastávkou MHD včetně zastávky MHD u Krnovské
b)	zastávka MHD u Rybářské
8. Krnovská:	
a)	zastávka MHD - u základní školy
b)	zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s.- u "Rakety"
9. Přemyslovců:	
a)	dvě zastávky MHD - u pneuservisů "Prejda" a restaurace "Formanka"
b)	od přechodu před prodejnou "Hyundai" po zastávku MHD u charity
c)	dvě zastávky MHD - u ZŠ až po Slavkovskou a u charity včetně obou přístupů k přechodu
10. Rolnická- U Dráhy:	
a)	dvě zastávky MHD - točna u Stříbrného jezera a u staré točny (vč. od ZMHD podél zeleně ke staré točně)
b)	zastávka MHD - u domu č. 90
c)	zastávka MHD - u Stříbrného jezera (pravá strana směr most)
d)	dvě zastávky MHD - před a naproti supermarketu "Billa"

Provozovna komunikace - trasa 2 (vozidlo):	
1. Hlučínská:	
a)	zastávka MHD - zastávka autobusu vedle točny- směr Malé Hoštice
b)	dvě zastávky MHD - u hřbitova a u Erbenovy
2. Opava – Malé Hoštice, ul. Družstevní:	
a)	zastávka MHD – točna u kaple Panny Marie Lurdské
3. Těšínská:	
a)	od přechodu pro chodce se semaforem proti "Tesco" po zastávku MHD U Panského Dvora (směr město)
b)	zastávka MHD u U Panského Dvora (směr město)
c)	zastávka MHD u hypermarketu Tesco (směr Ostroj) vč. dvou přístupů ke strojně udržované části
d)	zastávka MHD u supermarketu Lidl
e)	zastávka MHD naproti čerpací stanice ÖMV
4. Olomoucká:	
a)	dvě zastávky MHD - u Horova Náměstí (obě strany)
b)	dvě zastávky MHD - u Slezské nemocnice a u restaurace Split včetně čekárny
c)	zastávka MHD u Psychiatrické léčebny (směr město)
d)	zastávka MHD - křižovatka s Dostojevského
e)	zastávka MHD u Veleslavínovy
f)	podél uslepení ul. Veleslavínovy
5. Purkyňova:	
a)	zastávka MHD u hypermarketu Albert – nově ulice Dohnálkova
b)	dvě zastávky MHD - u MSŠZ a VOŠ Opava a opačná strana u č. 39
c)	zastávka MHD na točně u hřbitova
6. Englišova:	
a)	křižovatka s Purkyňovou - spojky ke stánku, přes zezeň, u laviček
b)	spojka z Milady Horákové na Englišovu
c)	spojka z Milady Horákové vedle domu č. 12 na Purkyňovu včetně schodů
7. Elišky Krásnohorské:	
a)	spojka k domu č. 6
8. Nerudova:	
a)	spojka z Nerudovy mezi ploty až po konec chodníku u vjezdu k Dostojevského č. 42
b)	spojka od Nerudovy č. 46 na Gagarinovu včetně schodů
9. Otická:	
a)	dvě zastávky MHD u městského hřbitova (obě strany)
b)	dvě zastávky MHD u Slezské pekárny (obě strany)
c)	3 spojky na ul. Elišky Krásnohorské + schodiště
10. Sluneční:	
a)	zastávka MHD

11. Liliová:	
a)	zastávka MHD
12. Šeříková:	
a)	zastávka MHD
13. Vančurova:	
a)	tři zastávky MHD - u č. 48 (u Krnovské), u Prokopa Holého a na kopci u prodejny LUNA - OVO
14. Náměstí Svaté Trojice:	
a)	dvě zastávky MHD před kostelem Nejsvětější trojice
15. Sadová:	
a)	zastávka MHD a oblouk včetně spojky podél zeleně po roh domu Mostní č. 11

Provozovna komunikace - trasa 3 (vozidlo):	
1. Mosty a lávky pro pěší:	
a)	Vodní - lávka přes Opavu od přechodu na Vodní (včetně vstupu po schodech) po přechod na Partyzánské
b)	Pekařská - most přes řeku Opavu
c)	Mostní - most přes řeku Opavu
d)	Jaselská - most přes řeku Opavu
e)	Dobrovského - lávka přes Pilštský potok
f)	Wolkerova - lávka přes Pilštský potok
g)	Na Pomezí - lávka přes Otický příkop (poblíž hasičského památníku)

Provozovna komunikace - trasa 4 (chodníky s nižší prioritou):	
1. U Opavice:	
a)	levá strana od Mostní podél zeleně po vjezd ke garážím
b)	levá strana od Mostní - od vjezdu ke kotelně podél domů č. 2- 4 po plot domu č. 13
2. Mařádkova:	
a)	levá strana od Krnovské po vjezd k tělocvičně
3. Horní schody:	
a)	schody od Boženy Němcové po konec schodiště u odbočky ke garážím
b)	chodník od křižovatky se Stratilovou po schody
4. Dolní schody	
a)	schody od Boženy Němcové po konec schodiště u domu Dolní schody č. 10

Středisko čistota města - trasa 1 (ručně): 2.899 m²	
1. Náměstí Republiky:	
a)	oba přístupy na přechod u staré budovy Bredy
2. Horní Náměstí:	
a)	oba přístupy na přechod od podloubí u Sluny směr hotel Koruna
b)	oba přístupy na přechod od Raiffeisenbank a.s. směr divadlo
c)	dvě zastávky MHD - u divadla a u Sluny (na délku 3. autobusů)
d)	zastávka MHD mezi divadlem a cukrárnou "Jařabová"
e)	od Mezi Trhy podél prodejny "Baťa" po Ostrožnou a spojky okolo a mezi zelení a okolo fontány k vozovce
3. Na Valech:	
a)	pravá strana od Kolářské po U Jaktařské brány
b)	levá strana od Podkovní po U Jaktařské brány
4. U Jaktařské Brány:	
a)	chodník podél uslepení Na Valech
b)	od Na Valech podél staré Bredy po dům Náměstí Republiky č. 8 vedle uslepení ulice Pivovarské
5. Náměstí Republiky:	
a)	spojka Náměstí Republiky - Kasárenská (od přechodu u "Velvetu" podél WC a lékárny včetně schodů po přechod)
b)	přístup k oběma veřejným WC od spojky Náměstí Republiky - Kasárenská
c)	od přechodu na Nám. Republiky (u Krnovské) mezi zelení a vozovkou ulice Olomoucké po zástavbu (dům č. 3)
6. Olbrichova:	
a)	od přechodu ke "Kartáči" podél parkoviště u hotelu Koruna po přechod k České Spořitelně
7. Čapkova:	
a)	od přechodu ke Slezské univerzitě na ul. Olbrichova podél parku, plakátů po Rybí trh včetně podjezdu
8. Podkovní:	
a)	od podchodu z Kolářské, oboje schody a přístup od schodů k vozovce na Podkovní
9. Solná- U Fortny:	
a)	křižovatka Solná - U fortny- podél zeleně u bytovky Solná č. 1, 3
10. U Fortny:	
a)	podél domu U Fortny č. 1
11. Pekařská- Nákladní:	
a)	4 přechody v křižovatce a oblouky mezi nimi

Středisko čistota města - trasa 2 (ručně): 2.634 m²	
1. Pekařská:	
a)	oba přístupy na přechod u Horního náměstí
2. Horní Náměstí:	
a)	oba přístupy na přechod od podloubí směr Hláška
b)	oba přístupy na přechod od podloubí směr galanterie
3. Mezi Trhy:	
a)	oba přístupy na přechod od podloubí směr k restauraci "Pub"
b)	oba přístupy na přechod od prodejen s textilem směr k restauraci "Kozlovna"
c)	oba přístupy na přechod od skleněného výtahu směr Horror sport
4. Ostrožná:	
a)	levá strana od Hrnčířské po ulici U pošty
5. Olbrichova:	
a)	podél sadů Svobody od Ostrožné po přechod u Hradecké (včetně přechodu a zast. MHD a zast. příměstské autobusové dopavy ČSAD Vsetín, a.s.)
b)	od vchodu do Pizzerie k přechodu, od něj podél vyvýšené zeleně směrem k zast. MHD (včetně zastávky)
6. Náměstí Svobody:	
a)	průchod mezi mobilní zelení u Pizzerie a parkovacím stáním pro tělesně postižené a oblouk k přechodu
b)	průchod od placeného parkoviště k vjezdu na Náměstí Svobody z Olbrichovy
7. Matiční:	
a)	od zúžení chodníku v uslepení podél budovy Střední zdravotnické školy po nároží budovy Matičního domu
8. Rybí Trh:	
a)	chodník mezi ul. Popskou a Almužnickou
b)	od ul. Almužnické podél divadelního klubu po nároží budovy Slezanky u divadla
9. Atrium:	
a)	podchod z Horního náměstí u Slezanky a přístupy k němu
b)	od podchodu z Ostrožné po podchod na Rybí trh včetně schodů
10. Olbrichova:	
a)	průtah mezi ul. Olbrichovou a ul. Na Rybníčku před vstupem do Slezské univerzity
11. Olomoucká:	
a)	pravá strana od Krnovské po Provaznickou

Středisko čistota města - trasa 3 (ručně): 2.962 m²	
1. Náměstí Osvoboditelů:	
a)	od přechodu na Náměstí Osvoboditelů podél zdi po přechod na Praskové včetně přístupů na tyto přechody
2. Sněmovní:	
a)	oba přístupy k přechodu u Praskovy
b)	oba přístupy k přechodu u Masarykovy Třídy (směr Praskova)
c)	oba přístupy k přechodu u Masarykovy Třídy (směr Dolní Náměstí)
d)	oblouk podél zeleně od konce zástavby Masarykovy Třídy č. 1 po Katastrální úřad
e)	podél zeleně a zdi od Zemského archivu po přechod na Praskové
3. Dolní Náměstí:	
a)	levá strana od Masarykovy Třídy po zast. MHD u jídelny "Tylšar"
b)	zastávky MHD - obě strany
c)	oba přístupy na přechod od průchodu z Drůbežího Trhu směr plocha náměstí
d)	průchod na Nákladní - Myší díra (od budovy po odbočku ke garážím)
4. Mezi Trhy:	
a)	od sloupků u vinárny „Boží koutek“ po vozovku na Horním Náměstí
b)	průtah mezi sloupky na Masařské po sloupky u ulice Mezi Trhy
5. Praskova:	
a)	zastávky MHD - obě strany
b)	od vjezdu do Katastrálního úřadu po Hrnčířskou
6. Janská:	
a)	zastávka MHD proti nádraží (od označníku na délku dvou autobusů)
b)	zastávka MHD u nádraží (pouze zastávka u vlakového nástupiště na délku dvou autobusů)
c)	od zastávky MHD u vlakového nástupiště mezi budovou nádraží a zastávkami příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. po zadní vchod na nádraží
7. Masarykova Třída - Masařská (pouze ve svátky, soboty a neděle):	
a)	levá strana od vjezdu do dvora za domem č. 41 (Klášter Minoritů) podél plakátů do parku a schod u parku
b)	podél zeleně od parkoviště na ul. Masařské podél Masařské č. 12 na Masarykovu Třidu
8. Hrnčířská:	
a)	výstup z průchodu od Lazebnické k vozovce a od Růžové k vozovce
9. Masarykova třída:	
a)	pravá strana od Hrnčířské po ulici U Pošty

Středisko čistota města - trasa 4 (ručně): 2.722 m²	
1. Nákladní:	
a)	ostrůvek ve středu vozovky - přechod pro chodce z „Myší díry“
2. Komenského:	
a)	zastávky MHD - obě strany
b)	od přechodu k Zimnímu stadionu podél zábradlí na křižovatce s Nádražním Okruhem po přechod ke Kylešovské
c)	chodník od Gymnázia podél zábradlí a parkoviště po budovu Zimního stadionu včetně spojky přes zeleně
3. Skladištní:	
a)	prostor od podchodu z vlakového nádraží Opava- východ po přechod
4. Zámecký Okruh:	
a)	od přechodu v křižovatce s ul. Praskovou podél Městských lázní a parkoviště u lázní po vjezd za lázně
b)	zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. vedle Zimního stadionu
c)	od restaurace podél zábradlí mezi vozovkou a parkovištěm u zimního stadionu po budovu školy
d)	podél budovy restaurace od Zámeckého Okruhu po bránu na zimní stadion a šikmá spojka k pokladnám
e)	od Komárovské podél zeleně a parkoviště po zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s.
f)	zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. u bývalé Karnoly
5. Křižovatka Nákladní, Ratibořská, Zámecký Okruh, Praskova:	
a)	všechny přístupy na přechody (kromě dvou u zdi) vč. spojek mezi přechody na ostrůvcích
b)	od přechodu na Zámeckém Okruhu okolo zeleně k domu Ratibořská č. 14 a od něj k přechodu na Ratibořské
6. Ratibořská:	
a)	výklenek při vjezdu na parkoviště (proti vchodu č. 20)
b)	dvě zastávky MHD - u č. 41 (včetně dvou přístupů) a u č. 36
c)	podchod u bývalé Delvity - všechny schody, sjezdy a přístupy k podchodu
d)	spojka z Ratibořské na Edvarda Beneše směr školní družina
e)	spojka z Ratibořské směr zdravotní středisko
f)	dvě zastávky MHD - před a naproti restaurace "U Vávry"
7. Holasická:	
a)	chodník před domy č. 18 - 22 (mezi parkovištěm a výjezdem z garáží) po roh zeleně u křižovatky

Středisko čistota města - trasa 5 (ručně): 2.385 m²	
1. Nákladní:	
a)	zastávky MHD - u OC Breda & Weinstein a opačná strana u fy Witzemann včetně čekáren
2. Pivovarská – Kasárenská:	
a)	pravá strana od Kasárenské po Náměstí Republiky (kromě vjezdu do dvora za dům Náměstí Republiky č. 8)
b)	spojka z Pivovarské podél domů Kasárenská č. 1- 5 po schody vedle lékárny
3. Křižovatka Krnovská, Kasárenská:	
a)	všechny vstupy na přechod pro chodce
b)	oblouk podél zeleně u domu č. 14
c)	ostrůvek uprostřed křižovatky
4. Krnovská:	
a)	podél zeleně od přechodu u prodejny "Velvet" po oblouk u domu č. 14
b)	od vjezdu do domu č. 17 po přechod na Olomoucké ulici
c)	zastávka MHD u č. 27 včetně čekárny
d)	u Hany Kvapilové - podél zeleně u prodejny Růženka po roh domu č. 27
e)	od výklenku při vjezdu na parkoviště restaurace El Paso po roh domu č. 33
f)	zastávka MHD u restaurace "U hrocha" včetně propojení směrem ke strojně udržované části chodníku
g)	schody ke garážím na Jaselské
h)	zastávky MHD u Magistrátu- obě strany
5. Stará Silnice:	
a)	od Krnovské podél oplocení Magistrátu po dům č. 4
6. Bochenkova:	
a)	podél zeleně a svahu mezi Krnovskou a Myslbekovou

Středisko čistota města - trasa 6 (ručně): 1.662 m²	
1. Pekařská:	
a)	podél provozovny čistota města
2. Masarykova Třída - Masařská:	
a)	levá strana od vjezdu do dvora za domem č. 41 (Klášter Minoritů) podél plakátů do parku a schod u parku
b)	podél zeleně od parkoviště na ul. Masařské podél Masařské č. 12 na Masarykovu třídu
3. Rooseveltova:	
a)	zastávky MHD u č. 36 a 37 - obě strany
b)	spojka k sídlišti Heydukova (schody)
c)	křižovatka s Hradeckou- spojka okolo bývalé trafiky a průtah od přechodu přes sídliště směr Jurečkova
4. Hradecká:	
a)	zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. včetně čekárny
b)	spojka od zast. příměstské autobusové dopravy ČSAD Vsetín, a.s. po garáže v sídlišti Jurečkova
5. Hobzíkova:	
a)	zastávka MHD u č. 33 v horní části
6. Vaškovo Náměstí:	
a)	zastávka MHD - směr Hradecká
7. Otická- spodní část:	
a)	chodník od Otické č. 14 mezi zídou a vozovkou po konec prvních schodů k tělocvičně
b)	všechny plochy a 4x schodiště u "Ready baru"
c)	chodník od vchodu do "Pizzerie Uno" po chodník u zídky vedle "Ready baru"

Středisko čistota města - trasa 7 (ručně): 3.323 m²	
1. Horní Náměstí - od ul. Pekařské po Slunu (rozšiřování a dočištění strojně udržovaných úseků chodníků)	
a)	před domy č. 35 - 33 (Lékárna - pobočka MDPO, a.s.; předprodej jízdenek)
b)	před domy č. 31 - 30 (Raiffeisenbank a.s. - cukrárna)
c)	před domy č. 29 - 27 (Klenoty - Sluna)
2. Horní Náměstí - strana u divadla (rozšiřování a dočištění strojně udržovaných úseků chodníků)	
a)	od výjezdu pro autobusy naproti Sluny po označnick zast. MHD u divadla
b)	od označnicku zast. MHD u divadla po roh divadla naproti Raiffeisenbank
3. Horní Náměstí - před Slezankou (rozšiřování a dočištění strojně udržovaných úseků chodníků)	
a)	od rohu Slezanky u divadla po konec průchodu do Atria u Čedoku
b)	od průchodu do Atria u Čedoku po roh budovy Profoto studia

Provozovna komunikace provádí údržbu chodníků ručně v pracovní době

Pracovní doba:	pondělí - pátek	6.00hod.- 14.30 hod.
	Sobota a svátky nepřipadající na neděli	6.00hod.- 10.00 hod.

Z důvodu zajištění co možná nejrychlejší schůdnosti chodníků na všech trasách je při prvotním zásahu prováděno ruční odklizení sněhu a posyp inertním materiálem v jednom průchozím pruhu. Při následném ošetření budou tyto úseky udržované provozovnou čistota města postupně rozšířeny a dočištěny.

Středisko čistota města provádí údržbu chodníků ručně v pracovní době

Pracovní doba ¹ :	pondělí - pátek	6.00hod.- 14.30 hod.
	Sobota a svátky nepřipadající na neděli	6.00hod.- 10.00 hod.

Z kapacitních důvodů se údržba trasy 7 (rozšiřování a dočišťování strojně udržovaných úseků na Horním Náměstí) provádí v pracovních dnech až po ukončení zásahu na trasách 1- 6.

Ve dnech pracovního klidu (soboty a svátky) v době od 6.00 hodin do 10.00 hodin zajišťuje středisko čistota města zimní údržbu z kapacitních důvodů ručně pouze na trasách číslo 1, 2, 3.

¹ V případě nepříznivých klimatických podmínek bude pracovní doba prodloužena nebo budou k dispozici pracovníci na domácí pohotovosti.

4.11. Údržba parkových a sadových chodníků

4.11.1. Údržba parkových chodníků inertním materiálem

Provozovna zahradnictví - 1. trasa:

Park U Synagogy: spojnice ul. Zacpalova - Na Rybníčku

Dvořákovy sady: chodník od ul. Olbrichové po ul. Čapkové až ke vjezdu do Dvořákových sadů, hlavní průtah přes Dvořákovy sady až k Ostrožné ulici, spojnice z hlavního průtahu na ul. Olbrichovou – naproti červeného kostela, spojnice z hlavního průtahu na ul. Olbrichovou - naproti zdravotní školy, spojnice z hlavního průtahu na ul. Olbrichovou - od ústí ul. Beethovenové, spojnice z hl. průtahu na Rybí trh, spojnice z hlavního průtahu na spojnici na úseku „k Rybímu trhu“ za zády pomníku P. Bezruče, spojnice z hlavního průtahu na spojnici „k Rybímu trhu“, úsek od hl. průchodu ke speciální škole, úsek okolo speciální a zdravotní školy až k úseku parkoviště u Beethovenové ul. a hl. průtahu, úsek od vchodu do zdrav. školy k hl. průtahu, úsek od parkoviště u zdrav. školy kolem ul. Beethovenovy až k hlavnímu průtahu, odbočka z hlavního průtahu okolo Obecního domu až k hranici Dvořákových sadu a Sadů Svobody, úsek od světelného přechodu na Olbrichové ul. k ul. Ostrožné

Sady Svobody: Od hranice Dvořákových sadů k fontáně „Znovuzrozená Opava“ - pod budovou učiliště, od úseku Obecního domu (přes park Sady svobody) okolo ul. Beethovenovy až k východu na Masarykovou třídu, úsek od Masarykové třídy okolo fontány „Znovuzrozená Opava“ (zleva i zprava) k ul. Nádražního okruhu, úsek - pod učilištěm k úseku na ul. Beethovenové – ke Kooperativě.

Křížkové sady: úsek od Masarykovy třídy okolo Minoritu až na světelnou křižovatku na Praskové ulici, od Masarykové třídy až ke křižovatce u Tyršovy ul., od spojnice (Masarykova třída , křižovatka u Tyršovy ul.) okolo ptačího vrchu, od křižovatky Tyršova okolo skalky až ke spojnici Masarykova třída – křižovatka na ul. Praskové, z Ptačího vrchu až k spojnici na úsek - Masarykova třída, křižovatka na ul. Praskové, spojnice od fontány k úseku (Masarykova třída a křižovatka na Tyršově ul.), spojnice od úseku (křižovatka Nádražní okruh – fontána) až k úseku (Masarykova třída - křižovatka Tyršova), spojnice od úseku (Masar. tř. – křižovatka Praskova) a úsek (od křižovatky Tyršova k úseku Masarykova třída, křižovatka Praskova), úsek od (křižovatky Nádražní okruh, Praskova) po úsek (od Masarykové tř. po křižovatku na ul. Praskova)

Smetanovy sady, Sady U muzea: od křižovatky Praskova-Nádražní okruh až u vyústění na Komenského ul., od křižovatky Praskova-Nádražní okruh a Praskové ul. až po kostel Sv. Vojtěcha a okolo kostela až k Nádražnímu okruhu, Gymnasijní ul., úsek z Gymnasijní ul. (vlevo a vpravo) po úsek (křižovatka Praskova-Nádražní okruh až po vyústění na Komenského ul.), v sadech U muzea okolo jezírka a letničkových záhonu, od letničkových záhonů směrem ke křižovatce Komenského a Nádražní okruh, úsek po Komenského ulici od křižovatky Komenského a Nádražní okruh až na k přechodu na ul. Praskovou

Park U geodézie: Spojnice ul. Praskova a Komenského, z Praskové ul. okolo fontány na ul. Komenského

Park U zimního stadiónu: úsek od Komenského ul. po zimní stadión

Provozovna zahradnictví - 2. trasa:

Bezručovo nám: zpevněná plocha okolo fontány, od Riegrovy ul. k ul. Bezručovo nám.

Nám. Joy Adamsonové: úsek od ul. Třídy Spojenců po ul. Riegrova, úsek od ul. Na Rybníčku po Riegrovou ul., chodník okolo Riegrovy ul.

Denisovo nám: úsek okolo ul. Veleoslavínova, úsek okolo Všeobecné zdravotní pojišťovny až na ul. Husovou, úsek rovnoběžný s Husovou ul.

Západní nádraží: dva chodníky od žel. st. Opava-západ na ul. Husovou

Náměstí Slezského odboje: úsek od ul. Olomoucké až po ul. Mánesova a ul. Havlíčkova, úsek okolo pomníku

Nám. Sv. Hedviky: od ul. H Kvapilové ke kostelu, vlevo od kostela směrem ke spojnici Myslbekova po ul. nám. Sv. Hedviky, úsek Myslbekova ul. až k ul. Nám. Sv. Hedviky, úsek rovnoběžný s Myslbekovou ul., úsek za pískovištěm až doprostřed úseku (Myslbekova po ul. Nám. Sv. Hedviky), úsek před kostelem od parkoviště až po ul. Nám. Sv. Hedviky

Horovo náměstí: úsek od Olomoucké ul. (oboustranně) na ul. Zborovského a ul. Gogolovou

Vaškovo náměstí: úsek od Policie ČR na ul. Otickou, úsek od Rooseveltovy až na ul. Vyhliďalovu

4.11.2. Údržba sadových chodníků bez použití inertního materiálu

Provozovna zahradnictví - 3. trasa:

Vybrané parkové cesty v Městských sadech na parcele číslo KN 2031/1 (neudržované parkové cesty jsou uvedeny v Nařízení SMO o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí).

4.11.3. Údržba přechodů pro chodce a chodníků - úhrn sněhu s následným posypem inertním materiálem

Provozovna zahradnictví - 4. trasa

1.900 m²

1. Praskova:

- a) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Komenského a Sněmovní
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Hrnčířskou

2. Nádražní okruh:

- a) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Komenského
- b) přístup k 5. přechodům na křižovatce s Jánskou a Hrnčířskou včetně průchodu přes ostrůvek
- c) Přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Tyršovou
- d) Přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Hradeckou

3. Olbrichova:

- a) přístup k přechodu u PIZZERIE UNO
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Mírovou
- c) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Lidickou
- d) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Čapkovou a přístup k přechodu u Spořitelny
- e) přístup k přechodu na křižovatce s náměstím republiky

4. Krnovská:

- a) přístup k přechodu na křižovatce s náměstím republiky
- b) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Kasárenskou
- c) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Mařádkovou a Hany Kvapilové
- d) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Bochenkovou
- e) přístup k přechodu na křižovatce s Jaselskou
- f) přístup ke 2. přechodům na křižovatce se Starou Silnicí
- g) přístup k přechodu a průchod přes ostrůvek u vchodu do Magistrátu

5. Olomoucká:

- a) přístup k přechodu na křižovatce s Náměstím republiky
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Provaznickou
- c) přístup k přechodu na křižovatce s Čapkovou
- d) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Lepařovou
- e) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Lidickou a náměstím Slezského odboje
- f) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s náměstím Slezského odboje (u věznice)
- g) přístup k přechodu na křižovatce s Mírovou
- h) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Husovou
- ch) přístup k přechodu s ostrůvkem a ostrůvek u supermarketu LIDL
- i) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Dukelskou, Palackého a výjezdu od supermarketu LIDL
- j) přístup k přechodu s ostrůvkem a ostrůvek u Horova náměstí
- k) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Vančurovou a Dostojevského

- l) přístup k 2. přechodům na křižovatce se Sušilovou
- m) přístup k přechodu poblíž zast. MHD u SPLITU
- n) přístup k přechodu poblíž vchodu do Slezské nemocnice
- o) přístup k přechodu na křižovatce s Purkyňovou

6. Purkyňova:

- a) přístup k přechodu na křižovatce s vjezdem na parkoviště u Olomoucké
- b) přístup k 3. přechodům u odbočky k hypermarketu ALBERT
- c) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Milady Horákové
- d) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Englišovou a Statkovou
- e) přístup ke 2. přechodům na točně MHD

7. Otická:

- a) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Purkyňovou
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Nerudovou
- c) přístup k přechodu na křižovatce s U Hřbitovní zdi
- d) přístup k přechodu na křižovatce s Karolíny Světlé
- e) přístup k přechodu na křižovatce s Gogolovou

8. Vaškovo náměstí:

- a) přístup k 3. přechodům včetně průchodu přes ostrůvek na křižovatce s Otickou, Hobzíkovou a tř. Spojenců
- b) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Rooseveltovou
- c) přístup k přechodu na křižovatce s Otickou (směrem do města)

Provozovna zahradnictví - 5. trasa

2.581 m²

1. Hradecká:

- a) přístup na přechod včetně průchodu ostrůvkem na křižovatce s Hobzíkovou
- b) přístup k přechodu u křižovatky se Zahradní
- c) přístup k přechodu na křižovatce s Heydukovou
- d) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Rooseveltovou

2. Rooseveltova:

- a) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Tyršovou
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Březinovou

3. Janská:

- a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Březinovou
- b) přístup k přechodu východu z podchodu Východního nádraží
- c) přístup k přechodu na křižovatce s Horními schody
- d) přístup k přechodu na křižovatce s Dolními schody

4. Bílovecká:

- a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Boženy Němcové
- b) přístup k přechodu na křižovatce s vjezdem ke garážišti
- c) přístup k přechodu na křižovatce s vjezdem do stavebnin VESTAM
- d) přístup k přechodu u křižovatky se 17. listopadu
- e) přístup k přechodu u křižovatky s Vaničkovou
- f) přístup k přechodu u křižovatky s Osvobození
- g) přístup k přechodu u křižovatky s U hřiště
- h) přístup ke 2. přechodům - na točně MHD a k zastávce proti točně MHD
- ch) přístup k přechodu na křižovatce s ul. Na pomezí
- i) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s vjezdem do Dopravního podniku a naproti u obchodu HRUŠKA
- j) přístup k přechodu na křižovatce se Staňkovou
- k) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Hlavní

5. Těšínská:

- a) přístup ke 2. přechodům u křižovatky s Jateční
- b) přístup k přechodu a průchod ostrůvkem na křižovatce s Jiráskovou
- c) přístup k přechodu a průchod ostrůvkem u zast. MHD TESCO
- d) přístup k přechodu u odbočky na parkoviště hypermarketu TESCO
- e) přístup k přechodu na křižovatce s Mlýnskou
- f) přístup ke 2. přechodům - vjezd a výjezd z čerpací stanice SHELL
- g) přístup ke 2. přechodům - vjezd a výjezd z čerpací stanice UNICORN
- h) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Anenskou
- ch) přístup ke 2. přechodům - vjezd a výjezd z čerpací stanice ÖMW
- i) přístup k 3. přechodům a průchod přes ostrůvky na křižovatce s Komenského

6. Zámecký okruh:

- a) přístup k přechodu u křižovatky s Komárovskou

7. Ratibořská:

- a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Vodní a proti této křižovatce
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Kolofíkovým nábřežím
- c) přístup k 3. přechodům a průchod ostrůvkem na křižovatce s Holasickou a Partyzánskou
- d) přístup k 3. přechodům a průchod ostrůvkem na křižovatce s Edvarda Beneše
- e) přístup k 4. přechodům a průchod ostrůvkem na křižovatce s Fügnerovou a Vrchní

8. Nákladní:

- a) přístup k přechodu u křižovatky s Vodní
- b) přístup k přechodu u zast. MHD u fy WITZENMANN
- c) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Obloukovou

9. Kasárenská:

- a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Obloukovou

10. Vančurova:

- a) levá strana - od ul. Olomoucké - od Šeříkové po železniční přejezd
- b) pravá strana - od Olomoucké - od zadního vjezdu do MMO po ul. Krnovskou

V městských parcích bude posyp a odklizení sněhu zajišťován pracovníky provozovny zahradnictví (ul. Žižkova). Od pondělí do pátku se odstraňování sněhu provádí traktorem a malotraktorem se sněhovou radlicí. Začist'ování se provádí ručně. Posyp inertním materiálem bude proveden za pomoci malotraktoru se sypačem.

Ve dnech pracovního klidu a svátku je trasa č. 1. pluzena traktorem se sněhovou radlicí a malotraktorem se sněhovou radlicí. Posyp inertním materiálem bude proveden za pomoci malotraktoru se sypačem.

Z trasy č. 2 se v sobotu, neděli a ve svátek provede úsek:

- nám. Joy Adamsonové: úsek od třídy Spojenců po ul. Riegrova, úsek od ul. Na Rybníčku po Riegrovu ul., chodník okolo Riegrovu ul.
- nám. Slezského odboje: úsek od ul. Olomoucké až po ul. Mánesova a ul. Havlíčkova, úsek okolo pomníku
- nám. sv. Hedviky: úsek Myslbekova ul. až k nám. sv. Hedviky
- Horovo nám.: úsek od Olomoucké ul. (oboustranně) na ul. Zborovskou a ul. Gogolovou
- Vaškovo nám.: úsek od Policie ČR na ul. Otickou, úsek od Rooseveltovy až na ul. Vyhlídalovu

Trasa č. 3., 4., 5. se udržuje pouze v pracovních dnech.

Používán je inertní materiál, posyp solí je možno provádět pouze na schodech.

Zimní údržba parkových, sadových chodníků a přístupů k přechodům pro chodce je prováděna v pracovní době (6.00-14.30 hod.) provozovny zahradnictví²

² V případě nepříznivých klimatických podmínek bude pracovní doba prodloužena nebo budou k dispozici pracovníci na domácí pohotovosti.

4.12. Údržba chodníků na městských hřbitovech

Na hlavních tazích městských hřbitovů bude prováděno pluzení sněhu malotraktorem, vozidlem FUSO CANTER s radlicí, případně traktorem s pluhem (v případě nutnosti provede na požádání provozovna komunikace). Vedlejší chodníky budou udržovány ručně vlastními zaměstnanci.

Posyp chodníků bude prováděn kamennou drtí, posyp mlátových komunikací bude proveden drtí frakce a barevného odstínu shodného se stávající povrchovou úpravou mlátových chodníků. V pracovní dny se údržba chodníků provádí v době od 6,00 do 14,30 hodin, v pátek do 14,00 hodin. V případě velkého spadu sněhu bude prováděna údržba chodníků i v sobotu a v neděli.

Zimní údržba bude prováděna na těchto hřbitovech:

- Městský hřbitov Opava
- Opava-Kateřinky
- Opava-Kylešovice
- Opava-Jaktař

Provozovna hřbitov - 1. trasa:

Městský hřbitov Opava - hlavní trasa a mlátové komunikace

Provozovna hřbitov - 2. trasa:

Hřbitovy Kateřinky vč. chodníku podél hřbitovní zdi na ul. Ratibořské od zast. MHD, Kylešovice, Jaktař - příjezdová komunikace z ul. Slavkovské, hlavní chodníky

Provozovna hřbitov - 3. trasa:

Městský hřbitov Opava - komunikace uvnitř skupin

Provozovna hřbitov - 4. trasa:

Hřbitovy Kateřinky komunikace uvnitř skupin Kylešovice - komunikace uvnitř skupin, Jaktař - komunikace uvnitř skupin

4.13. Skládky posypového materiálu

Provozovny čistota města:

- 1) Masařská - u parkovacího automatu na větším parkovišti
- 2) Zámecký okruh - u kontejnerů na separovaný odpad na parkovišti u Zimního stadionu
- 3) Popská - u vstupu do Atria od ulice Ostrožné
- 4) Náměstí republiky - u zeleně proti prodejně Velvet
- 5) Stará silnice - vpravo vedle brány výjezdu z Magistrátu
- 6) Pavlovského - v zeleném pásu naproti uslepené části místní komunikace
- 7) Bochenkova - v zálivu chodníku u náměstí svaté Hedviky
- 8) Jurečkova - u kontejnerů naproti domu č. or. 36
- 9) Otická - vedle zeleného pásu pod schody u „Ready“ baru
- 10) Janská - vedle stožáru VO na konci zastávky MHD u východního nádraží
- 11) Ratibořská - vlevo od vstupu do podchodu u Holasické ulice
- 12) Ratibořská - kontejnerové stání před domem č. or. 48
- 13) Ratibořská - mezi přechodem ke sporožiru a prostředním vchodem do podchodu vpravo u zeleně
- 14) Pekařská - v areálu provozovny čistota města - 2 ks

Provozovny zahradnictví:

- 1) Sady U Muzea,
- 2) Náměstí sv. Hedviky,
- 3) Horovo náměstí,
- 4) Náměstí Joy Adamsonové,
- 5) Areál Magistrátu města Opavy na ul. Krnovské 71,
- 6) Masarykova tř., sady Svobody - u fontány „Nová Opava“,
- 7) Dvořákovy sady (vjezd do parku).

Dle potřeby si posypový materiál budou odebírat pracovníci provozovny zahradnictví ze skládek provozovny čistoty města a opačně.

Městské části Statutárního města Opavy: nádoby na posyp 550 l s výsypným otvorem
(pro potřeby městských částí)

- 1) Městská část Opava-Komárov,
- 2) Městská část Opava-Malé Hoštice,
- 3) Městská část Opava-Milostovice,
- 4) Městská část Opava-Podvihov,
- 5) Městská část Opava-Suché Lazce,
- 6) Městská část Opava-Vávrovice,
- 7) Městská část Opava-Vlaštovičky,
- 8) Městská část Opava-Zlatníky.

D. Dle písemné smlouvy s firmou Marek Petzuch

Odpovědný pracovník fy Marek Petzuch za uvedené úseky

p. Marek PETZUCH	Mobil	602 825 624
řidič traktoru p. Marek PETZUCH	Mobil	602 825 624
řidič traktoru p. Martin PETZUCH	Mobil	725 475 358

Dle písemné smlouvy s fy Marek PETZUCH pro zimní sezonu 2019/2020 bude použito traktoru se závěsnou radlicí, kterou zapůjčí TSO s.r.o. Plužení sněhu bude prováděno v níže uvedených městských částech:

Podvihov (Podvihov, Komárovské Chaloupky) Vávrovice (Vávrovice, Palhanec, Držkovice), Malé Hoštice

E. Dle písemné smlouvy se STATUTÁRNÍM MĚSTEM OPAVA, Úřad městské části Opava-Komárov

Odpovědný pracovník Úřadu městské části Opava-Komárov za uvedený úsek

Ing. Lumír MĚCH	Mobil	603 392 326
řidič malotraktoru p. Oldřich Říčný	Mobil	774 045 486

Dle písemné smlouvy s MČ Komárov pro zimní sezónu 2019/2020 bude použito malotraktoru KUBOTA s radlicí. Plužení sněhu bude prováděno v níže uvedené městské části:

Komárov (chodníky)

- ul. Ostravská - pravá strana, stezka pro chodce a cyklisty na ul. Ostravská od ul. Hlavní po ul. U Černého mlýna a dále od ul. U Černého mlýna po železniční přejezd,
- ul. Ostravská - pravá strana v úseku od železničního přejezdu po ul. Podvihovskou,
- ul. Podvihovská - pravá strana v úseku od ul. Ostravské po konec úsek před křižovatkou s ul. Požárnickou, parc. č. 969/1, kat. ú. Komárov u Opavy,
- ul. Podvihovská - pravá strana v úseku od zast. MHD naproti domu Podvihovská č. or. 53 po dům Podvihovská č. or. 64, parc. č. 969/1, kat. ú. Komárov u Opavy,
- ul. Ostravská - pravá strana v úseku od ul. Na Konečné po dům Ostravská č. or. 74, parc. č. 985, 443, 442, 437, 436, 431, 430, 425, 424/2 a 972/1, kat. ú. Komárov u Opavy,

TECHNOLOGICKÉ POKYNY

Nedílnou součástí pokynů ZÚ je vypsání trasy s mapovou částí řidičům.

Při odstraňování sněhu traktory s radlicí ve více jízdnicích pruzích, provádí tyto hnutí od středu vozovky k pravému okraji v těsném sledu za sebou.

Na určeném úseku mohou být nasazeny až 4 traktory, z toho 3 zahájí práce z konce trasy v protisměru jízdnicího pruhu. Provádění tímto způsobem bude časově zkráceno odklizení sněhu a následné nasazení sypačů. Sníh na všech křižovatkách v určené trase musí být odklizen tak, aby nezůstaly v křižovatkách sněhové hrázky.

Posyp chemickým materiálem (solí, solankou) při prevenci, posyp náledí nebo sněhu musí být proveden v předepsaných dávkách s maximální přesností. Vozidlo musí jet takovou rychlostí, aby solí byla sypána pouze vozovka a rozptylem nebyly zasahovány zelené pásy, popřípadě chodníky.

Zásadou pro všechny mechanismy provádějící posyp je jízda středem vozovky. Zjistí-li závadu, musí řidič zastavit a tuto odstranit. Není-li to možné přímo na trase, vrátí se zpět do TSO s.r.o., kde bude oprava v co nejkratší době provedena. Jakékoliv závady a poruchy musí být ihned nahlášeny dispečerovi, který provede zápis do dispečerského deníku a zápis do knihy poruch mechanismů s uvedením poruchy a trvání doby opravy.

Před nástupem řidičů na směnu nebo střídání, bude proveden zápis do knihy mechanismů o jejich technickém stavu a podpisem předávajícího a přijímajícího řidiče a potvrzeno podpisem dispečera.

Za vybavenost vozidla podle § 75 a 76 **Zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích** a **Zákona č. 307/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla** a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění, a § 32 **Vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích**, v platném znění, a speciální vybavení pro ZÚ vedoucím dopravy, je odpovědný řidič.

Řidiči, vozidlo a mechanismy musí být v pohotovostním stavu s dostatkem pohonných hmot, připraveny k okamžitému zásahu. Jakékoliv prodlení způsobené špatným technickým stavem a neodpovědnou přejímkou bude posuzováno jako nedbalost.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Prevence před vznikem náledí:

preventivní posyp, případně postřik se provádí:

- vozovky při teplotě nad bodem mrazu jsou vlhké a očekává se pokles teploty pod bod mrazu,
- teplota suché vozovky je pod bodem mrazu, nebo se očekává pokles teploty pod bod mrazu a přitom lze očekávat atmosférické srážky jakéhokoliv druhu.

Dávkování:

K preventivnímu zásahu je obvykle dostačující dávka 20-30 g na 1 m² chloridu sodného nebo 50 g solanky. Očekávají-li se teploty jen těsně pod bodem mrazu, snížit dávku chloridu na 10-15 g na 1 m², solanky 20 g na 1 m². Při opakovaném preventivním zásahu se dává rovněž 10-15 g na 1 m² chloridu nebo 20 g solanky.

Účel preventivního opatření:

- zabrání vzniku tenkých vrstev náledí,
- zabrání přimrznutí ledu k vozovce a tím usnadní jeho odstranění,
- sníží se vrstva ledu na vozovce a ta se rychleji rozpouští,
- usnadňuje odstranění vrstvy sněhu tím, že nedovolí její přimrznutí k povrchu vozovky.

Doba působení preventivního posypu je obvykle 12-20 hodin. Trvají-li podmínky pro vznik náledí, doporučuje se zásah opakovat po 24 hodinách.

Počátek preventivního zásahu podle meteorologické předpovědi se volí tak, aby zásah byl ukončen před počátkem vzniku náledí.

Zabránění tvoření náledí:

Při očekávaném sněžení se provede preventivní zásah 15-20 g chloridu nebo 40 g solanky na 1 m². Nebyl-li preventivní posyp proveden včas, sype se při začátku sněžení 20-30 g chloridu nebo 50-60 g solanky na 1 m². Při déletrvajícím sněžení se tento posyp opakuje střídavě s pluhováním napadaného sněhu.


Při plužení sněhu se na závěr provede následný posyp dávkou 15-20 g chloridu nebo 30-40 g solanky na 1 m².

Při zvlášť intenzivním sněžení, při nízkých teplotách nebo opožděném zásahu, sypat vyšší dávku 40-50 g chloridu nebo 80-100 g solanky na 1 m².

TABULKA PRO TECHNOLOGICKÉ DÁVKOVÁNÍ SOLANKY A CHLORIDU SODNÉHO PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ

Popis situace:	Dávkování materiálu v g/m² (při určené dávce)		
	solanka	chloridy	ujede km
Prevence před vznikem náledí	50 g	20–30 g	46,6 km
Prevence před spadem sněhu	30-40 g	15-20 g	58,3 km
Opakované prevence	20 g	10-15 g	116,6 km
Při počátku sněžení bez preventivního posypu	50-60 g	20-30 g	38,9 km
Při intenzivním sněžení, pozdním zásahu nebo při nízkých teplotách	80-100 g	50-60 g	23,4 km
Po provedeném plužení sněhu	30-40 g	15-20 g	58,3 km
Při odstraňování ujetého sněhu	80-100 g	40-50 g	23,4 km
Při mrznoucím mrholení	-	20-40 g	45,0 km

Technologické dávkování solanky a chloridu sodného



Z uvedených dávek v tabulce přepočtených na jeden km zásahu z obsahu jednoho kropícího vozu, bylo při výpočtu kilometráže vzato v úvahu provedení postřiku v jednom pruhu středem vozovky. Na vozovkách vzhledem k její šířce, kde bude prováděn postřik ve více pruzích, se běžné km postřikovaných vozovek sníží úměrně počtu pruhů.

SLOŽENÍ ŠTÁBU ZIMNÍ ÚDRŽBY

Ing. Michal Jedlička	náměstek primátora, tel. 606 741 313
Bc. Jaroslav VÁVRA	vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Opavy, tel. 604 229 368
Npor. Ing. Petr GÖRLICH	vedoucí Dopravního inspektorátu Opava, POLICIE České republiky, tel. 974 737 250
Ing. Jan HAZUCHA	jednatel a ředitel společnosti TSO s.r.o., tel. 605 225 836

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro Statutární město OPAVU pro zimní období 2021/2022 byl dne **xxxxx Radou Statutárního města OPAVY na svém xx. zasedání usnesením č. xxxxxxx.**

Platnost Operačního plánu zimní údržby místních komunikací 2021/2022 je podmíněna finančním krytím pro celé zimní období.

Ing. Jan H A Z U C H A
jednatel společnosti