

Seznam žádostí o závazné stanovisko - Magistrát města Opavy

(dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

PODÁNÍ			ŽADATEL		DOTČENÉ ÚZEMÍ		ŽÁDOST			ZÁVAZNÉ STANOVISKO			
Poř.č.	datum	č.j.	název /jméno a příjmení	IČO	katastrální území	parcelní číslo	předmět žádosti - závazné stanovisko	záměr	stacionární zdroj	ze dne	č.j.	typ	vyřizuje
1	4. 10. 2017	KZS	Dagmar Kurková		Kyjovice ve Slezsku	251/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č. 251/1 v k.ú. Kyjovice ve Slezsku	tuhá paliva bez napojení na systém ústředního vytápění, výkon max. 12kW, palivo suché kusové dřevo	4.1.2018	MMOP 1583/2018	souhlasné	ZdP
2	1. 11. 2017	KZS	Bc. Lukáš Beinhauer		Oldřišov	1130/188	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba rodinného domu	krbová kamna na tuhá paliva bez napojení na systém ústředního vytápění, výkon 2-6kW, palivo suché kusové dřevo - sálová spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300kW včetně	19.1.2018	MMOP 9774/2018	souhlasné	ZdP
3	2. 11. 2017	KZS	JUDr. Veronika Zahelová		Mokré Lazce	1032/13, 1032/14	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rodinný dům	plynový kondenzační kotel o výkonu max. 22kW - spalovací stacionární zdroj na plyná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300kW včetně	5.1.2018	MMOP 2542/2018	souhlasné	ZdP

4	8. 11. 2017	KZS	Eva Škrobánková a Tomáš Ovčáček		Kateřinky u Opavy	1985/17	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Novostavba ubytovacího zařízení - 2 bungalovů včetně napojení na areálové rozvody, příjezdové komunikace a zpevněných ploch	2x salavý spalovací stacionární zdroj na pevná paliva (biologické palivo) s ruční dodávkou paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300kW včetně, jenž není určen pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění, 2x	18.1.2018	MMOP 9093/2018	souhlasné	KuM
5	28. 11. 2017	KZS	Luděk Schweidler		Suché Lazce	881, 890/7	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Dílna, kanceláře, napojení na TI, dešťové a splaškové kanalizace, domovní vedení vody a NN, bezodtoká jímka, však	1x automatický kotel na tuhá paliva Benekov C 27 o tepelném výkonu 25 kW, účinnosti 95 %, palivo hnědé uhlí ořech 2, dřevní pelety, třída kotle 5 dle ČSN EN 303-5	8.1.2018	MMOP 3645/2018	souhlasné	ZdP
6	29. 11. 2017	KZS	Jan Mrkva		Sádek	22/1, 22/4	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Oprava karoserii metodou PDR - Vestavba do objektu stávající stodoly	zplynovací kotel na dřevo, palivo suché kusové dřevo - spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o tepelném příkonu do 300kW včetně	12.1.2018	MMOP 6310/2018	souhlasné	ZdP
7	15. 12. 2017	MMOP 142312/2017	Lenka Mikolajczak a Maciej Mikolajczak		Komárov u Opavy	337/3, 339/1	k umístění stavby stacionárních zdrojů	Novostavba rodinného domu na parc.č. 337/3 a 339/1 v k.ú. Komárov u Opavy, včetně zpevněných ploch, napojení na technickou infrastrukturu, systému vsakování a jímání dešťových vod a oplocení	1x nastenný plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu 18 kW a 1x krbová vločka, která nebude sloužit jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, s tepelným výkonem 10 kW	10.1.2018	MMOP 142312/201 7	souhlasné	KuM
8	18. 12. 2017	MMOP 143567/2017	Statutární město Opava	300535	Kylešovice	lokality ul. Hlavní. Joži Davida	ke stavební činnosti spojenou s realizací stavby	Kylešovice- IS, Lokalita Hlavní - Joži Davida, 1. ETAPA		19.2.2018	MMOP 22390/2018	souhlasné	KuM

9	18. 12. 2017	KZS	Martin Sukeník		Brumovice u Opavy	237, 109, 113, 2444/1, 3905/4, 4074/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD v Brumovicích na parc.č. 2444/1 - SUKENÍK MARTIN	IX křbová kamna na pevná paliva HAAS+SOHN Madeira o tepelném výkonu 2,1 - 6,4 kW, účinnosti 82 %, palivo suché kusové dřevo, ekobrikety, nebude sloužit jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu plynový	26.1.2018	MMOP 12974/2018	souhlasné	ZdP
10	20. 12. 2017	KZS	Lucie Minksová		Oldřišov	1130/189	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc. Č. 1130/189	kondenzační kotel, výkon max. 9kW, křbová kamna nebo vložka na tuhá paliva bez napojení na systém ústředního vytápění, výkon max. 10kW, palivo suché kusové dřevo	7.2.2018	MMOP 18035/2018	souhlasné	ZdP
11	20. 12. 2017	KZS	František Zecha		Velké Heraltice	737/1	k provedení stavby stacionárních o zdroje	Hospodářská budova	kotel pro ohřev vody pro hospodářská zvířata na tuhá paliva bez napojení na systém ústředního vytápění, výkon 10kW, palivo suché kusové	14.2.2018	MMOP 21431/2018	souhlasné	ZdP
12	20. 12. 2017	KZS	Josef Tengler		Dolní Životice	822/4, 1292	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARC.Č. 822/4, KAT. ÚZ. DOLNÍ ŽIVOTICE	tepelným výkonem do 10 kW, které nebude zdrojem tepla pro teplovodní soustavu ústředního	31.1.2018	MMOP 14457/2018	souhlasné	KuM
13	21. 12. 2017	KZS	Obec Dolní Životice	635570	Dolní Životice	196/1, 184	se stavební činností spojenou s realizací stavby	OPRAVA KANALIZACE ulice ZÁMECKÁ par.č. 196/1, 184	stavební činnost	14.2.2018	MMOP 21464/2018	souhlasné	KuM
14	22. 12. 2017	MMOP 145476/2017	Petr Smieja		Malé Hoštice	373/1, 373/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Přístavba a stavební úpravy RD č.p. 136	plynový kondenzační kotel o výkonu 24kW	21.2.2018	MMOP 24442/2018	souhlasné	ZdP

15	28. 12. 2017	MMOP 145881/2017	Michal a Žaneta Prejdovi		Štáblovice	615/144, 615/145	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č. 615/144 Štáblovice	krbové topidlo na dřevo o výkonu 10kW bez teplovodního výměníku	1.2.2018	MMOP 15635/2018	souhlasné	KuM
16	3. 1. 2018	MMOP 1539/2018	Ing. Kamil Vavrečka		Kateřinky u Opavy	2616	k provedení a k užívání stavby stacionárních o zdroje	Rekonstrukce na byt	plynový kondenzační kotel Brötje Heizung IntroCondens WHBC 22/24 spalující zemní plyn	4.1.2018	MMOP 1539/2018	souhlasné	KuM
17	3. 1. 2018	MMOP 1151/2018	Jan Pavlík		Vršovice u Opavy	1448 a 1582/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č. 1448, 1582/1 Vršovice	krbová vložka na dřevo, dřevěné brikety o výkonu 9 kW, bez teplovodního výměníku	16.2.2018	MMOP 22701/2018	souhlasné	KuM
18	3. 1. 2018	MMOP 1293/2018	Ing. Marek Ryšavý		Pustá Polom	569,566 a parc.č. 570, 571, 604, 1121	k umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje	Rekonstrukce a přestavba RD Družstevní 210 Pustá Polom	plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum výkon do 15,21kW krbová kamna na tuhá paliva výkon do 10kW bez teplovodního výměníku	20.2.2018	MMOP 23918/2018	souhlasné	ZdP
19	3. 1. 2018	MMOP 1381/2018	Miroslav Adrian Babuliak		Filipovice	127/2, 50	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace rekreačního domku - Filipovice č. event. 3	1x plynový kondenzační kotel DUO-TEC COMPACT GA 1.24	31.1.2018	MMOP 15365/2018	souhlasné	ČeA
20	4. 1. 2018	KZS	Jana Dominiková		Smolkov	72/2, 66	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č. 72/2,66 v k.ú. Smolkov	sálavý spalovací stacionární zdroj na pevná paliva (biologické palivo) s ruční dodávkou paliva o jmenovitém příkonu do 300kW včetně, jenž není určen pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění objektu, v podobě krbové vložky na dřevo, dřevěné brikety, s tepelným výkonem	23.2.2018	MMOP 23124/2018	souhlasné	KuM

21	5. 1. 2018	MMOP 2820/2018	Ing. Miroslava Rybičková		Brumovice u Opavy	397/1,2 401, 402/1,2 404, 406, 408/2,3905/ 13, 4685/2, 4686/2, 5258, 5259, 5260	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc. č. 404 Brumovice	krbové topidlo na dřevo o výkonu 3 - 7 kW bez teplovodního výměníku	19.2.2018	MMOP 23018/2018	souhlasné	KuM
22	5. 1. 2018	MMOP 2951/2018	GROSSMANN spol. s r.o.	26821010	Opava- Předměstí	552/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavebí úprava objektu spol. GROSSMANN spol. s r. o.	2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 356/5- 5 ecoTECplus výkon 38kW 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 256/5- 5 ecoTECplus výkon 30kW s teplovodním výměníkem	16.2.2018	MMOP 22705/2018	souhlasné	KuM
23	8. 1. 2018	MMOP 3698/2018	Štěpánka Grussmannová		Litultovice	576/1 a 576/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Přístavba a stavební úpravy rekreačního objektu včetně vnějších rozvodů IS, ČOV, vsaku, zpevněných ploch a oplocení	krbová kamna na dřevo o výkonu do 7kW bez teplovodního výměníku	12.3.2018	MMOP 31852	souhlasné	KuM
24	9. 1. 2018	MMOP 5143/2018	Šárka Sandlerová		Raduň	480,481/13, 481/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	změna účelu v užívání části objektu se stavebními úpravami	plynový kondenzační kotel Baxi Nuvola o výkonu 24kW	30.1.2018	MMOP 14657/2018	souhlasné	KuM
25	10. 1. 2018	KZS	Pavel Vlček		Kajlovec	241,242,24 3	k provedení stacionárních o zdroje	Nvovostavba RD v Kajlovci	Zplyňující kotel o výkonu 25kW, na spalování dřeva	21.1.2018	MMOP 6478/2018	souhlasné	ČeA
26	11. 1. 2018	MMOP 5881/2018	PROMET REAL s.r.o.	27830411	Opava- Předměstí	219	k užívání stavby stacionárních h zdrojů	Přístavba bytového domu Mařádkova, Opava	6x nástěnný plynový kondenzační kotel Baxi DUO-TEC COMPACT HT GA 24 spalující zemní plyn jako zdroj tepla pro ohřev topné i teplé vody	15.1.2018	MMOP 6267/2018	souhlasné	KuM

27	15. 1. 2018	KZS	Miroslav Beinbauer		Branka u Opavy	114	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD	krbová teplovzdušná kamna s uzavřeným ohništěm, o tepelném výkonu 2,1-4,4kW, palivem bude suché dřevo, ekobrikety, účinnost 84%	14.3.2018	MMOP 32889/2018	souhlasné	ČeA
28	16. 1. 2018	MMOP 8106/2018	Michal Jaržembovský		Mokré Lazce	1056/3	k umístění a provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD	krbová vložka s teplovodním výměníkem o tepelném výkonu 12kW	8.3.2018	MMOP 31015/2018	souhlasné	KuM
29	16. 1. 2018	MMOP 8716/2018	Michaela Dzimbaníková		Bratříkovice	90, 1068	k provedení stavby stacionárních o zdroje	RD č.p. 2139 - stavební úpravy	2x krbová kamna o výkonu 3 -8kW bez teplovodního výměníku	14.3.2018	MMOP 33282/2018	souhlasné	ZdP
30	17. 1. 2018	KZS	Zdeněk Bednář		Otice	70/1	k umístění a provedení stacionárních o zdroje	Stavební úpravy rodinného domu v Oticích za účelem vytvoření čtyř nových bytových jednotek	krb na dřevo tvořený litinovou vložkou s max. výkonem 8kW umístěný v bytě 2.NP	31.1.2018	MMOP 14890/2018	souhlasné	ČeA
31	17. 1. 2018	MMOP 8572/2018	Ludmila Juráňová		Raduň	88, 89	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	PLYNOFIKACE RD - RADUŇ, 9.KVĚTNA 215	plynový kondenzační kotel BAXI DUO-TEC COMPACT HT 1.24	19.1.2018	MMOP 8572/2018	souhlasné	KuM
32	17. 1. 2018	MMOP 9379/2018	Jana Sádlová		Lhota u Opavy	98/2, 99/1, 109/4, 207/1	k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Rodinný dům, přípojky, garáž, hospodářská budova, vsak, zpevněné plochy	krbová kamna , výkon 2,5 - 8,5kW, bez teplovodního výměníku	13.4.2018	MMOP 46152/2018	souhlasné	KuM
33	17. 1. 2018	MMOP 8639/2018	Jana a Martin Kotalovi		Pustá Polom	566, 562	k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Stavební úpravy RD na parc.č. 566 Pustá Polom	vložka Uniflam 700, výkon 13 - 16kW, bez teplovodního výměníku	9.3.2018	MMOP 31295/2018	souhlasné	KuM

34	18. 1. 2018	KZS	David Kohut		Komárov u Opavy	285,286,70 7/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU	sálavý spalovací stacionární zdroj na pevná baliva (biologické palivo) s ruční dodávkou paliva o tepelném příkonu do 300kW včetně, jenž není určen pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění objektu, v podobě krbové vložky na dřevo o výkonu 7,2kW, regulovaném výkonu 3,5-10kW, účinnosti 86%	5.3.2018	MMOP 28795/2018	souhlasné	KuM
35	18. 1. 2018	MMOP 9368/2018	Klára Tichá		Komárov u Opavy	285,286.70 7/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD	krbové vložky na dřevo o výkonu 7,2kW bez teplovodního výměníku	5.3.2018	MMOP 28795/2018	souhlasné	KuM
36	19. 1. 2018	MMOP 10343/2018	Radomír Vatrť		Kateřinky u Opavy	405/191	k umístění stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD v Opavě Kateřinkách p.č. 405/191	Krbová vložka na tuhá paliva s napojením na systém ústředního vytápění BEF BeF Aquatic WH 80, výkon 14, 5 KW, palivo dřevo	15.2.2018	MMOP 22002/2018	souhlasné	ZdP
37	22. 1. 2018	MMOP 10416/2018	Ľudmila Veselá		Deštné	113	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy RD č.p. 86, k.ú. Deštné	automatický kotel na pevná paliva (hnědé uhlí/dřevní pelety) řady VIADRUS, 4 články, s třídou kotle dle ČSN EN 303-5 minimálně 4, splňujícího "Ekodesign", s tepelným výkonem do 25,0 kW	24.1.2018	MMOP 10416/2018	souhlasné	KuM
38	22. 1. 2018	MMOP 11046/2018	MUDr. David Besta		Slavkov u Opavy	1238/2, 1238/3, 1238/4	k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RD, samostatně stojící garáže s krytým stáním a souboru staveb	krbová vložka, výkon 15kW, bez teplovodního výměníku	16.3.2018	MMOP 34449/2018	souhlasné	KuM

39	24. 1. 2018	KZS	Petr Knopp		Kateřinky u Opavy	341,2308/27	k provedení stacionárních o zdroje	Stavbení úpravy objektu spojené se změnou užívání podkroví na samostatnou bytovou jednotku na par. č. 341 a 2308/27	plynový závěsný kondenzační kotel o jmenových výkonu 24kW	1.2.2018	MMOP 16058/2018	souhlasné	ČeA
40	24. 1. 2018	KZS	Ondřej Piatke		Úblo	62	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parcele č. 62	sálavý spalovací stacionárního zdroj na pevná baliva (biologické palivo) s ruční dodávkou paliva o tepelném příkonu do 300kW včetně, jenž není určen pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění objektu, v podobě, krbová vložka o regulovaném tepelném výkonu 6-25kW, účinnosti 68%, jmenovitým tepelném výkonu 25kW	22.2.2018	MMOP 25080/2018	souhlasné	KuM
41	24. 1. 2018	MMOP 12355/2018	Mgr. Martina Tenglerová		Opava- Předměstí	2501/6	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	VYTÁPĚNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY ve 3.NP, bytový dům Vaškovo náměstí 16, Opava	plynový kondenzační kotel Baxi Duo-TEC COMPACT+ 20 s třídou NOx	26.1.2018	MMOP 12355/2018	souhlasné	KuM
42	24. 1. 2018	MMOP 12005/2018	Ing.arch. Patřicia Valentová		Stěbořice	420	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD	krbová vložka na tuhá paliva o výkonu 6-8kW, bez teplovodního výměníku	19.3.2018	MMOP 35065/2018	souhlasné	ZdP
43	24. 1. 2018	MMOP 12378/2018	Bc. Jakub Heisig		Loděnice	729,723,719	k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD, vč. Sjezdu, zoevněných ploch, oplocení, retenční nádrže, domovních přípojek IS a tepelného čerpadla	1x plynový kondenzační kotel o výkonu 6 - 24kW 1x krbová vložka na dřevo regulovatelném výkonu 4 - 12kW bez teplovodního výměníku	14.3.2018	MMOP 33053/2018	souhlasné	ČeA

44	24. 1. 2018	MMOP 12017/2018	Ing. Jiří Duda		Hlubočec	214/2, 214/4	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parcelách č.214/2 a 214/4 v k.ú. Hlubočec	teplovzdušná kamna s uzavřeným ohništěm , výkon 5- 9kW, palivo - dřevo, bez tepl vodního výměníku	19.3.2018	MMOP 34810/2018	souhlasné	ČeA
45	24. 1. 2018	MMOP 12278/2018	Radim Kramný		Opava- Předměstí	1970/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních h zdrojů	Stavební úpravy haly se změnou účelu užívání na tělocvičnu - nám.Sv.Trojice 2960/11, Opava	2x plynový dvoustupňový ohřívač vzduchu AERMAX Rapid, výkon 35kW	27.2.2018	MMOP 26522/2018	souhlasné	KuM
46	24. 1. 2018	MMOP 12081/2018	Petr Knopp		Kateřinky u Opavy	341, 2308/27	k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy objektu spojené se změnou užívání podkroví na samostatnou bytovou jednotku na parc.č. 34 a 2308/27 v k.ú. Kateřinky u Opavy	1x plynový kondenzační kotel Dakon o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW	1.2.2018	MMOP 16058/2018	souhlasné	ČeA
47	26. 1. 2018	MMOP 13020/2018	Pavel Vojkůvka		Neplachovice	287/1, 288, 289	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc. Č. 287/1, 288 a 289	krbová vložka na tuhá paliva o výkonu 6 - 8 kW bez teplovodního výměníku	14.3.2018	MMOP 32802/2018	souhlasné	ZdP
48	29. 1. 2018	MMOP 14102/2018	Tamara Kultánová		Otice	50/2,51	umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD č.p.50/2 Otice	krbové topidlo s tepelným výkonem do 10kW, bez tepl vodního výměníku	24.4.2018	MMOP 50444/2018	souhlasné	KuM
49	31. 1. 2018	MMOP 15325/2018	Ing. Jiří Mainuš		Raduň	142	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy, nástavba a přístavba RD	Krbová vložka na dřevo o výkonu 7,9 kW, bez tepl vodního výměníku	2.3.2018	MMOP 28147/2018	souhlasné	KuM
50	5. 2. 2018	KZS	KSR Industrial, s.r.o.	27227049	Opava- Předměstí	2886/14, 2886/21	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Přístavba montážní haly vč. Parkovacích ploch pro KSR Industrial s.r.o. Opava	1x plynový kondenzační kotel, spalující zemní plyn, o tepelném příkonu 2x 141,0kW	10.5.2018	MMOP 57038/2018	souhlasné	KuM
51	5. 2. 2018	MMOP 17077/2018	ČEZ Distribuce,a.s.	24729035			prašnost	obnova kVN	stavební činnost	25.4.2018	MMOP 51357/2018	souhlasné	KuM

52	5. 2. 2018	MMOP 17068/2018	Šárka Beilová		Budišovice	83/96	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Přstavba a stavební úpravy RD č.p. 83 na parc.č.96 v k.ú.Budišovice	krbová kamna na tuhá paliva (dřevo, ekobrikety) výkon 12kW, bez teplovodního výměníku	6.4.2018	MMOP 42372/2018	souhlasné	ZdP
53	6. 2. 2018	KZS	Mgr. Jan Beneš		Slavkov u Opavy	1235/2,1234/2,1231/11,1231/5,1231/6	k umístění k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rodinný dům - novostavba vč. Skladu, přístřešku, přípojek a rozvodů IS, vsaku a ZP	1x krbová kamna na dřevo s tepelným výkonem 4-6kW	11.4.2018	MMOP 44516/2018	souhlasné	KuM
54	6. 2. 2018	MMOP 17728/2018	Mgr. Jan Beneš		Slavkov u Opavy	1235/2,1234/2,1231/11,1231/5,1231/6	k umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje	Rodinný dům - novostavba vč. Skladu, přístřešku, přípojek a rozvodů IS, vsaku a ZP	krbová kamna na dřevo o výkonu 4 - 6kW bez teplovodního výměníku	11.4.2018	MMOP 44516/2018	souhlasné	KuM
55	7. 2. 2018	MMOP 18343/2018	Miroslav Pirunčík		Raduň	219/19	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Nástavba a stavební úpravy objektu bytového domu	krbová kamna na dřevo s tepelným výkonem cca 8,0 kW	7.2.2018	MMOP 18343/2018	souhlasné	KuM
56	7. 2. 2018	KZS	Elvíra Fraňková Sněhota		Kateřinky u Opavy	3278,3279,309/1,78/1,2308/34,2308/34,2308/8,2326/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rodinný dům - novostavba vč. Terasy, přístřešku, přípojek a rozvodů IS, vsaku a zpevněných ploch	krbová kamna na dřevo s tepelným výkonem 4-6kW	26.4.2018	MMOP 52063/2018	souhlasné	KuM
57	7. 2. 2018	KZS	Petr Macura		Lhotka u Litultovic	117	k umístění k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy hospodářské budovy na rodinný dům	krbová kamna na dřevo, s ruční dodávkou paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300kW včetně	26.4.2018	MMOP 51977/2018	souhlasné	KuM
58	7. 2. 2018	KZS	Radek Němec		Stěbořice	1649,441/4,441/6	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD	krbové kamna Jotul F 100CB, palivo bude dřevo	26.4.2018	MMOP 51788/2018	souhlasné	KuM
59	7. 2. 2018	MMOP 18587/2018	ŠINDLER - CZ s.r.o.	26851237	Kateřinky u Opavy	2563	k užívání stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy a udržovací práce související se změnou užívání stavby - provozovna fy ŠINDLER - CZ s.r.o.	kondenzační plynový kotel Baxi PRIME 24 o jmenovitém tepelném příkonu TUV 24,7 kW a jmenovitém tepelném příkonu topení 20,6 kW	14.2.2018	MMOP 18587/2018	souhlasné	KuM

60	7. 2. 2018	MMOP 18384/2018	Karel Sněhota		Kateřinky u Opavy	3278, 3279, 309/1, 78/1, 2308/34, 2308/8, 2326/2	k umístění k provedení stavby stacionárních o zdroje	NOVOSTAVBA RD vč. Terasy, přístřešku, přípojek a rozvodů IS, vsaku a zpevněných ploch	krbová kamna na dřevo s tepelným výkonem 4 - 6 kW bez toplovodního výměníku	26.4.2018	MMOP 52063/2018	souhlasné	KuM
61	9. 2. 2018	MMOP 19733/2018	Zbyněk Fronczek		Podvihov	618/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba rodinného domu	krbová kamna	12.2.2018	MMOP 19733/2018	souhlasné	KuM
62	12. 2. 2018	KZS	Marek Vojtěch		Žimrovce	753	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavbení úpravy rodinného domu Horka 148 v katastrálním území Žimrovce	krbová kamna, tepelný příkon do 300kW včetně	12.4.2018	MMOP 45284/2018	souhlasné	KuM
63	12. 2. 2018	MMOP 20584/2018	Jana Weiszová		Jamnice	755/7	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba rodinného domu na par.č. 755/7 v k.ú. Jamnice, včetně připojení na IS, akumulární nádrže, žumpy, zasakovacího objektu, oplocení	1x krbová vložka na dřevo a dřevěné brikety o tepelném výkonu 3,0 - 5,0 kW	14.2.2018	MMOP 20584/2018	souhlasné	KuM
64	12. 2. 2018	MMOP 20549/2018	Bidfood Czech Republic s.r.o.	28234642	Jaktař	2936, 2937, 2938, 2939, 2944, 2994	k provedení stavby stacionárních o zdroje	Bourárna a balárna masa Bidfood Czech Republic s.r.o.	flotační stanice, 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4- 5 ecoTEC plus s třídou NOx 5 a bourárna a balárna masa a zvěřiny	21.2.2018	MMOP 20549/2018	souhlasné	KuM
65	13. 2. 2018	KZS	Ing. Karel Škrobánek		Domoradovic e	15	k užívání stavby stacionárních o zdroje	Penzion pro agroturistiku - změna v užívání části objektu	1x krbová vložka na tuhá paliva bez teplovodního výměníku, výkon max. 15kW, palivo kusové dřevo a 1x krbová vložka na tuhá paliva bez teplovodního výměníku, výkon max. 15kW, palivo kusové dřevo	28.3.2018	MMOP 39278/2018	souhlasné	ZdP

66	13. 2. 2018	KZS	David Židek		Mokrý Lazce	1345/1,134 4/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD Židek	teplovodním výměníkem, určena jako zdroj pro ohřev topné vody i jako zdroj tepla pro ohřev teplé vody a elektrokotel	30.4.2018	MMOP 52873/2018	souhlasné	KuM
67	14. 2. 2018	MMOP 21693/2018	David Vavrečka		Suché Lazce	609, 610/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	PLYNOFIKACE ROD. DOMU čp. 240/12 SUCHÉ LAZCE	kondenzační kotel spalující zemní plyn jako náhrada za kotel na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5:2013	27.2.2018	MMOP 21693/2018	souhlasné	KuM
68	16. 2. 2018	KZS	Ing. Zbyněk Schindler		Jaktař	2440,2442/ 2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy objektu č.p. 694 - II. Etapa	1x plynový kondenzační kotel s tepelným výkonem 24kW, palivo zemní plyn	30.4.2018	MMOP 52816/2018	souhlasné	KuM
69	16. 2. 2018	MMOP 22646/2018	Tomáš Knop		Žimrovice	221, 536	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdrojů	RD parc.č. 221 Žimrovice	plynový kondenzační kotel o výkonu 4 - 18kW	30.4.2018	MMOP 52771/2018	souhlasné	KuM
70	19. 2. 2018	MMOP 23246/2018	Bc. Vladimír Polášek		Benkovice	375/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Sklad včelaře, včelín	krbová kamna Verso 1 uc na dřevo a dřevní brikety o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW	22.2.2018	MMOP 23246/2018	souhlasné	KuM
71	19. 2. 2018	MMOP 23522/2018	Ing. Michal Řezníček		Branka u Opavy	491/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	RDs bezbariérovým přístupem 1.NP na p.č.491/1 k.ú. Branka u Opavy	4x krbová teplovzdušná kamna s uzavřeným ohnišťem , výkon 2kW bez teplovodního výměníku	2.5.2018	MMOP 54029/2018	souhlasné	ČeA

72	20. 2. 2018	MMOP 23798/2018	FERRAM STROJÍRNA s.r.o.	27852954	Vávrovice	150/8, 381, 731, 150/7, 150/13, 275	k umístění a k provedení stavby stacionárníc h zdrojů	Rekonstrukce výrobní haly FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.	2x nízkoteplotní plynový infrazáříč s recirkulací spalin typu TERMSTAR 2000 TS 25/50 příkon 37-50kW 2x nízkoteplotní plynový infrazáříč s recirkulací spalin typu TERMSTAR 2000 TS 17/37 příkon 26- 37kW 2x plynová teplovzdušná vratová clona typ IOTA GAS, IOTA G05 výkon 53,8kW Pálící stroj ESAB SUPRAREX HD5500	23.4.2018	MMOP 49995/2018	souhlasné	KuM
73	21. 2. 2018	MMOP 24134/2018	Petr Bednář		Kateřinky u Opavy	1763 a 1883/39	k umístění a k provedení stavby stacionárníc h zdrojů	Stavební úpravy, přístavba terasy a snížení energetické náročnosti RD Celčického	kondenzační kotel o výkonu do 24kW s teplovodním výměňníkem, krbová kamna o výkonu do 15kW bez teplov. Výměňníku	26.4.2018	MMOP 52101/2018	souhlasné	KuM

74	21. 2. 2018	MMOP 24805/2018	RKL Opava, spol. s.r.o.	62304453	Suché Lazce	846/26 a 846/28	k provedení stavby následující stacionárních zdrojů	Centrum outsourcingových služeb - novostavba skladovací haly - 3.etapa	1x kondenzační plynový kotel VAILLANT ecoTEC Plus VU 256/5-5 spalující zemní plyn , výkon 30,6kW 4xkondenzační plynový kotel VAILLANT ecoTEC Plus VU 466/4-5 spalující zemní plyn, výkon do 45,0kW 3xkondenzační plynový kotel VAILLANT ecoTEC Plus VU 466/4- 5spalující zemní plyn, výkon do 45kW 2xplynule modulovaný plynový ohřivač vzduchu Aermax Plus model LP024 spalující zemní plyn , tepelný příkon 27,0kW	27.4.2018	MMOP 52630/2018	souhlasné	KuM
75	23. 2. 2018	MMOP 25651/2018	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace	95711			prašnost	Souvislé opravy povrchu vozovek	stavební činnost	21.3.2018	MMOP 36144/2018	souhlasné	KuM
76	23. 2. 2018	MMOP 25115/2018	Radek Faksa		Opava- Předměstí	2702/198, 2702/133	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	nástavba a stavební úpravy stávajícího RD, Stratilova 30, Opava	nástěnný plynový kondenzační kotel o výkonu 12kW, s tepl vodním výměnníkem	23.7.2018	MMOP 87339/2018	souhlasné	KuM
77	26. 2. 2018	MMOP 25701/2018	Gabriela Zemanová		Těškovice	646/17	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD	bez napojení na systém ústředního vytápění, max. výkon 15 kW, dřevo	8.3.2018	MMOP 30638/2018	souhlasné	ZdP
78	1. 3. 2018	MMOP 27867/2018	Jiří Stošek		Chvalíkovice	240,242,24 3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD a garáže	krbová vložka na tuhá paliva, výkon 15kW bez tepl vodního výměnníku	2.5.2018	MMOP 53786/2018	souhlasné	ZdP

79	2. 3. 2018	MMOP 28518/2018	Ondřej Vícha		Hradec nad Moravicí	612/2, 612/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Stavební úpravy RD Pod Hanuší 637, Hradec nad Moravicí	plynový kombinovaný kondenzační kotel, výkon 4,2- 21,2kW s teplovodním výměňíkem,2x krbová vložka na dřevo, výkon 7,2kW	17.4.2018	MMOP 47507/2018	souhlasné	KuM
80	2. 3. 2018	MMOP 28523/2018	HV Výtahy s.r.o.	62302418	Kateřinky u Opavy	1079/87	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Provozně - výrobní areál HV Výtahy	plynový kondenzační kotel, výkon 8,6 - 47,1kW plynový zásobníkový ohříváč TUV, výkon 60,4kW 6x plynový ohříváč vzduchu Alfa Top 29, o výkonu 19,2 - 28,9kW	7.5.2018	MMOP 55525/2018	souhlasné	ZdP
81	5. 3. 2018	MMOP 28923/2018	Adam Stareček		Budišovice	741/9, 741/8, 741/7, 1738/1, 1738/14	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Novostavba RD vč. Garáže, přípojek a rozvodů IS, ČOV, vsaků, oplocení a ZP	krbová kamna na dřevo o výkonu 4- 6kW bez teplovodního výměňíku	11.5.2018	MMOP 57449/2018	souhlasné	ZdP
82	5. 3. 2018	MMOP 29134/2018	Tomáš Václavík		Slavkov u Opavy	570/2, 571/2, 1411/28	k provedení stavby stacionárních zdroje	Novostavba RD Slavkov	krbová vložka na tuhá paliva bez teplovodního výměňíku, výkon 10-12kW krbová kamna na tuhá paliva bez teplovodního výměňíku, výkon 4,5kW	23.4.2018	MMOP 50239/2018	souhlasné	ZdP
83	5. 3. 2018	MMOP 29150/2018	Ing. Josef Hrubý		Mokré Lazce	514, 315/3	prašnost	Stavební úpravy a dostavba RD v Mokřycích	stavební činnost	11.5.2018	MMOP 57408/2018	souhlasné	ZdP
84	5. 3. 2018	MMOP 28979/2018	SEMIX PLUSO, spol. s r.o.	62360311	Otice	786/3, 786/7, 786/8, 786/12, 786/13, 786/16, 787/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Výrobní hala fy.SEMIX PLUSO spol. s r.o. financovaná z Dotace na vývoj a výzkum obilovin	2x plynový kondenzační kotel, výkon 74,1kW	18.4.2018	MMOP 47683/2018	souhlasné	ZdP
85	5. 3. 2018	MMOP 31471/2018	Ing. Juraj Kováč PhD.		Kyjovice ve Slezsku	130/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Novostavba RD na pozemku č.par.130/1 Kyjovice ve Slezsku	krbová vložka na tuhá paliva, výkon 4kW bez teplovodního výměňíku	9.5.2018	MMOP 56200/2018	souhlasné	ZdP

86	5. 3. 2018	MMOP 29071/2018	Martin Hanák		Uhlířov	61/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	2 rodinné domy Uhlířov na parc.č.61/2 Uhlířov	krbová kamna na tuhá paliva (dřevo), výkon max. 2-5kW, bez teplovodního výměníku, plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 146/5-5 eco TEC plus, výkon 3,3- 14,9kW	30.4.2018	MMOP 53301/2018	souhlasné	ZdP
87	7. 3. 2018	KZS	Martina Glösslová		Slavkov u Opavy	1390/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních ozdroje	Přístavba a stav. Úpravy skladu zahradního nářadí spojené se změnou užívání na RD včetně přípojek IS a zpevněných ploch	krbová kamna na tuhá paliva s napojením na systém ústředního vytápění, výkon 3,5-10,3kW, účinnost 80%, palivo suché kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety	23.4.2018	MMOP 49740/2018	souhlasné	ZdP
88	7. 3. 2018	MMOP 30513/2018	Eva Magrlová		Raduň		k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Připojení plynového kotle - Raduň 45	plynový kondenzační kotel BRÖTJE WHBS 22 C o tepelném výkonu 4,9 - 22 kW	12.4.2018	MMOP 45376/2018	souhlasné	ČeA
89	8. 3. 2018	MMOP 30998/2018	Marek Fajkus		Hlavnice	781/12, 781/19	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD s garáží	krbová vložka na tuhá paliva s tepl vodním výměníkem, výkon 5kW	14.5.2018	MMOP 57837/2018	souhlasné	ZdP
90	8. 3. 2018	MMOP 31321/2018	Moravskoslezské cukrovary, a.s. - odštěpný závod Opava	46900764	Vávrovice	124/3, 125, 620, 759/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Bytový dům na st.parc.č.125 v k.ú. Vávrovice. Změna účelu užívání 1.NP, zateplení a výměna oken, úprava vytápění, zdravotechniky, elektroinstalace, nová plynoinstalace a přípojka STL	4x plynový kondenzační kotel BAXI DUO-TEC COMPACT +24, výkon 3,4-24kW, třída NOX 5	11.5.2018	MMOP 57230/2018	souhlasné	ZdP
91	12. 3. 2018	MMOP 32230/2018	Jakub Střížík		Hradec nad Moravicí	625/36, 613/20, 613/1	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RD, přípojky IS, vsak, zpevněné plochy a oplocení	krbová vložka s uzavřeným ohništem o výkonu 9kW, palivo dříví, ekobrikety	14.5.2018	MMOP 58179/2018	souhlasné	ČeA

92	12. 3. 2018	MMOP 31835/2018	David Halfar		Pustá Polom	430/1, 428/4, 1048	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	montovaný RD, vodovodní přípojka , žumpa, elektro přípojka, dešťová kanalizace vč. akumulární nádrže a vsakovacího zařízení, oplocení a zpevněné plochy	krbová teplovzdušná kamna , palivo dřevo, výkon 6 kW, bez teplovodního výměníku	4.6.2018	MMOP 66982/2018	souhlasné	ČeA
93	12. 3. 2018	MMOP 32245/2018	AMG Studio s.r.o.	25825909	Štítina	836/1	k umístění a k provedení následujících h stacionárních zdrojů	přístavba skladové haly - změna účelu stavby před dokončením na svažovací halu	3x světlý plynový infrazářič ALKE PL24 Ceva typ A, příkon 27,3 kW 1x teplovzdušná jednotka ROBUR F1-51, příkon 48,35 kW	14.3.2018	MMOP 32925/2018	souhlasné	ZdP
94	13. 3. 2018	MMOP 32559/2018	Eruptiva s.r.o.	4431201	Mokré Lazce	4, 6/1, 4/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Přístavba, nástavba a stavební úpravy Sokolovny Mokré Lazce	2x krbová vložka s uzavřeným ohnišťem Bef Home, výkon 6kW, palivo - dřevo, bez teplovodního výměníku	23.8.2018	MMOP 99746/2018	souhlasné	ČeA
95	14. 3. 2018	MMOP 33358/2018	Kateřina Ritzová		Oldřišov	1130/190	k umístění a k provedení stavby stacionárně ho zdroje	Novostavba RD na par.č. 1130/190 v k.ú. Oldřišov	krbové topidlo s uzavřeným ohnišťem o tepelném výkonu 6kW, palivem bude suché dřevo, případ. ekobrikety	3.5.2018	MMOP 54170/2018	souhlasné	ČeA
96	14. 3. 2018	MMOP 33351/2018	David Pavlík		Štáblovice	625/111	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.625/111 Štáblovice	krbové topidlo s uzavřeným ohnišťem o tepelném výkonu 10kW, palivem bude suché dřevo, případ. ekobrikety	2.5.2018	MMOP 53887/2018	souhlasné	ČeA
97	14. 3. 2018	MMOP 33847/2018	Petra Kupec Rudolfová		Kateřinky u Opavy	1002/1, 303, 2693, 72/3	k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RD Kateřinky u Opavy	krbová kamna s uzavřeným ohnišťem o výkonu 6kW, palivo dřevo, ekobrikety	2.5.2018	MMOP 53920/2018	souhlasné	ČeA
98	16. 3. 2018	MMOP 34715/2018	Ivana Hellebrandová		Kamenec	113, 111/1, 111/2, 115/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	vč. Zpevněných ploch, žumpy, vsaku, retenční nádrže a domovních přípojek IS	krbová kamna na dřevo o výkonu 4 kW bez teplovodního výměníku	21.5.2018	MMOP 60953/2018	souhlasné	KuM

99	19. 3. 2018	MMOP 35375/2018	obec Budišovice	635413	Budišovice	60, 1688/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu k.ú. Budišovice parc.č.60, 1688/1	Nástěný plynový kondenzační kotel Vitodens 111- W s integrováním nabíjecím zásobníkem teplé vody o objemu 46 l krbová vložka na dřevo o výkonu 14kW, pec na pečení chleba. Jako palivo bude používáno dřevo. 3xnástěnný plynový kondenzační kotel výkon 18kW	22.5.2018	MMOP 61483/2018	souhlasné	KuM
100	19. 3. 2018	MMOP 35201/2018	Ing. Jan Grydil		Dolní Životice	141/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.141/3 Dolní Životice	krbová vložka na dřevo, o výkonu 6,9 kW, bez teplovodního výměníku	3.5.2018	MMOP 54410/2018	souhlasné	KuM
101	19. 3. 2018	MMOP 35371/2018	David Mrůzek		Uhlířov	4, 327/4	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rodinný dům Talon	plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ.A o tepelném výkonu 19 kW	16.5.2018	MMOP 59067/2018	souhlasné	ZdP
102	21. 3. 2018	MMOP 36035/2018	Jakub Urban		Raduň	652/5	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.652/5 v k.ú. Raduň	krbová kamna Black Diamond na dřevo, výkon 5 - 11 kW bez teplovodního výměníku	28.5.2018	MMOP 63481/2018	souhlasné	KuM
103	22. 3. 2018	MMOP 36707/2018	Mgr. Petr Kozák		Kateřinky u Opavy	935	k umístění a provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy RD Opava-Kateřinky p.č. 935	plynový kondenzační kotel Wolf CGB výkon 11kW krbová kamna na tuhá paliva bez napojení na systém ústředního vytápění ROMOTOP LUANCO výkon max. 8kW	9.5.2018	MMOP 56219/2018	souhlasné	ZdP
104	22. 3. 2018	MMOP 36780/2018	Tomáš Pavelka		Kylešovice	1489, 1490/3, 1490/4, 1813/19, 1813/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD - Kylešovice	krbová vložka na tuhá paliva o výkonu 12 kW s teplovodním výměníkem	16.5.2018	MMOP 58976/2018	souhlasné	KuM

105	23. 3. 2018	MMOP 37366/2018	Tomáš Lichý a Tereza Tvardová		Kyjovice ve Slezsku	70	k umístění a k provedení stacionárních zdrojů	Přístavba a stavební úpravy stávajícího RD č.p. 83	1x automaticky kotel BENEKOV S 26 o tepelném výkonu 7,7 - 26 kW na spalování dřevních pelet a jako doplňkového paliva do 31.8.2022 dřevní štěpky a 1x krbová vložka na dřevo o tepelném výkonu 5 kW, jenž nebude zdrojem tepla pro tepl vodní soustavu ústředního	16.4.2018	MMOP 46486/2018	souhlasné s podmínkou	ČeA
106	23. 3. 2018	MMOP 37445/2018	Ing. Martin Hloušek		Oldřišov	1130/184, 1130/181	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD Oldřišov	krbová kamna na dřevo o výkonu 4- 6kW , bez tepl vodního výměníku	9.5.2018	MMOP 56032/2018	souhlasné	KuM
107	27. 3. 2018	MMOP 38624/2018	Petr Bajgar		Těškovice	862/29	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na p.č. 862/29 Těškovice	25 S na dřevo s odtahovým ventilátorem, palivo dřevo, výhřevnost 15-17 MJ/kg s tepl vodním výměníkem	25.5.2018	MMOP 63282/2018	souhlasné	KuM
108	28. 3. 2018	MMOP 39714/2018	Obec Stěbořice	300691	Stěbořice, Jamnice, Březová, Nový Dvůr	855, 850/1, 151, 1573	k umístění stavby stacionárních zdrojů	Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice, Březová a Nový Dvůr	mechanicko- biologická čistírna odpadních vod v rámci části kanalizace a ČOV	22.6.2018	MMOP 75077/2018	souhlasné	KuM
109	29. 3. 2018	MMOP 40393/2018	Ing. Petr Pražák		Jaktař	1132	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba 2xdvojdomek	na tuhá paliva bez napojení na systém ústředního vytápění o max. výkonu 10 kW, palivo kusové dřevo	10.5.2018	MMOP 56698/2018	souhlasné	ZdP
110	2. 4. 2018	MMOP 40362/2018	Petr Uvíra		Malé Heraltice	1298/2, 1051/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD, vč. zpevněných ploch, oplocení, studny, ČOV, retenční nádrže, vsaku, přípojek IS a venkovní jednotky teplého	krbová vložka na tuhá paliva (dřevo , výkon 4-12kW, bez tepl vodního výměníku	4.6.2018	MMOP 66945/2018	souhlasné	ZdP

111	4. 4. 2018	MMOP 41375/2018	Rostislav Šmíd	68315741	Opava- Předměstí	2123/48	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba haly zámečnické výroby na parc.č. 2123/48 Opava - Předměstí	automatický kotel na pelety, výkon 8,5 - 31kW	20.6.2018	MMOP 74283/2018	souhlasné	ZdP
112	4. 4. 2018	MMOP 41247/2018	Barbora Kavanová		Podvihov	752/9, 1155/1, 750/8, 1178, 1179	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD p.č. 752/9 v k.ú.Podvihov	krbová kamna na tuhá paliva (dřevo, ekobrikety) výkon 12kW, bez tepl vodního výměníku	14.8.2018	MMOP 95859/2018	souhlasné	ZdP
113	9. 4. 2018	MMOP 43483/2018	Ing. Sylva Havrlantová		Milostovice	30	k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy části objektu- podkroví na parc.č.30 v k.ú.Milostovice	Krbová vložka na tuhá paliva bez napojení na systém ústředního vytápění, výkon max. 7kW	10.5.2018	MMOP 56927/2018	souhlasné	ZdP
114	9. 4. 2018	MMOP 43486/2018	Ing. Václav Agel		Loděnice	79/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Zahradní chata mobilní a kanalizační přípojka na parc.č.79/1 Loděnice	krbová kamna na tuhá paliva (dřevo, ekobrikety), příkon 6,17kW	17.5.2018	MMOP 59679/2018	souhlasné	ZdP
115	9. 4. 2018	MMOP 42876/2018	ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava- Kylešovice	25345401	Kylešovice	2118/10, 2118/148	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Mycí objekt pro očistu zemědělských strojů	čistící odpadní vod Alfa Active - 5/P , určena k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologíí produkcí odpadní vody v množství do 50m3 za den	18.7.2018	MMOP 85764/2018	souhlasné	KuM
116	9. 4. 2018	MMOP 43852/2018	Jiří Murcek		Jakubčovice	640/4, 1241, 1242	k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RDJakubčovice, Murcek	krbová kamna o výkonu do 10 kW bez tepl vodního výměníku	28.5.2018	MMOP 63558/2018	souhlasné	KuM
117	12. 4. 2018	MMOP 45402/2018	Ing. Jiří Dumbrovský a Ing. Marcel Pavlík		Opava- Předměstí	2347/13, 2347/11	k umístění stavby stacionárních o zdrojů	BYTOVÉ DOMY	3x plynový kondenzační kotel CGB 100, kaskádově zapojení	11.5.2018	MMOP 57364/2018	souhlasné	ČeA

118	13. 4. 2018	MMOP 46080/2018	Ing. Vít Bittner		Slavkov u Opavy	641,1411/2 8	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RD + přípojky, retence dešť.vod a zpevněné plochy	Krbová vložka Romotop KV025 W02 s teplovodním výměňníkem s regulovatelným tepelným výkonem 6,0-15,6kW	3.5.2018	MMOP 54575/2018	souhlasné	ČeA
119	13. 4. 2018	MMOP 46089/2018	Martin a Jana Kavanovi		Oldřišov	291/46	k umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje	Novostavba RD, vč.přípojek IS, oplocení a zpevněných ploch	krbová kamna o výkonu 8-12kW bez teplovodního výměňníku	17.5.2018	MMOP 59779/2018	souhlasné	KuM
120	12. 4. 2018	MMOP 45402/2018	Ing. Jiří Dumbrovský		Opava- Předměstí	2347/13, 2347/11, 2347/18, 2348/1, 2348/2, 2347/15, 2347/2, 2370/10, 2370/51	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	BYTOVÉ DOMY	plynový kondenzační kotel CGB 100 o tepelném výkonu každého 92 kW, zapojeny v kasádě v kotelně v suterénu 1PP objektu SO 02, tj. v prostředním	11.5.2018	MMOP 57364/2018	souhlasné	ČeA
121	13. 4. 2018	MMOP 46031/2018	Statutární město Opava	300535	Kylešovice	1153/53, 1153/57, 1153/58, 1153/59, 1153/78, 1153/79	prašnost	Stavební úpravy stávajícího asfaltového hřiště bourání - nové multifunkční hřiště	stavební činnost	16.5.2018	MMOP 59159/2018	souhlasné	KuM
122	13. 4. 2018	MMOP 46168/2018	Miloš Pavelek		Chlebičov	258/2, 250/1	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RD, přípojky IS, zpevněné plochy, však, oplocení, sjezd. Chlebičov	krbová teplovzdušná kamna Haas+Sohn Nordby Woodstone Prestige o výkonu 7,3kW, palivo- dřevo,bez teplovodního výměňníku	7.6.2018	MMOP 68628/2018	souhlasné	ČeA
123	16. 4. 2018	MMOP 46940/2018	Ing. Rostislav Lokoč		Filipovice	334, 16, 17, 242/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	RD parc.č. 334, Filipovice	krbové topidlo na dřevo o výkonu do 10kW, bez teplovodního výměňníku	19.6.2018	MMOP 73657/2018 7	souhlasné	KuM
124	17. 4. 2018	MMOP 48002/2018	Jiří Komárek		Vávrovice	562/7, 686	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Vávrovicích vč. Sjezdu, zpevněných ploch, oplocení , přípojek IS, retenční nádrže vsaku a žumpy	nástěnný plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu 24kW	24.5.2018	MMOP 62885/2018	souhlasné	KuM

125	18. 4. 2018	MMOP 47795/2018	Alena Žídková		Opava- Předměstí	2702/277, 2702/147	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy RD spojené se změnou užívání části 1.PP na zubní ordinaci	nástěnný plynový kondenzační kotel Baxi , výkon 2,2-16 kW s teplovodním výměňníkem	18.5.2018	MMOP 60229/2018	souhlasné	KuM
126	18. 4. 2018	MMOP 47854/2018	FROS ZPS s.r.o.	26803291	Opava- Předměstí	933/1, 933/3, 933/37, 938, 2898/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rekonstrukce areálu FROS Opava	4x plynový kondenzační kotel, výkon 49,9kW, 5x plynový ohříváč vzduchu LERSEN ALFA ECO 15, výkon 15,5kW	10.7.2018	MMOP 78852/2018	souhlasné	ZdP
127	18. 4. 2018	MMOP 48238/2018	Jakub Kašpar		Vlaštovičky	150	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy RD na parc.č.150 v k.ú. Vlaštovičky	1) plynový kondenzační kotel BAXI Luna Platinum výkon 24kW 2) krbová kamna na tuhá paliva (dřevo) , výkon max. 8 kW bez teplovodního výměňníku	16.7.2018	MMOP 84140/2018	souhlasné	ZdP
128	18. 4. 2018	MMOP 47841/2018	Tomáš Ovčáček a Eva Škrobánková		Kateřinky u Opavy	1985/17, 1985/217, 1985/14	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	ubytovny a kempu Slunečnice, objekty apartmánu, dvojchatky a skladu	krbová kamna (dřevo, dřevěné brikety) , výkon 9 kW	26.7.2018	MMOP 88871/2018	souhlasné	KuM
129	18. 4. 2018	MMOP 47778/2018	Kateřina Kostková		Raduň	653, 652/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdrojů	Novostavba RD na parc.č.653, 652/1 v k.ú.Raduň	závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5- 5 eco TEC plus. výkonu 4 - 20,4 kW s teplovodním výměňníkem	30.5.2018	MMOP 65218/2018	souhlasné	KuM
130	18. 4. 2018	MMOP 48685/2018	Pavel Vilč		Nové Sedlice	177/2, 177/4, 51	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD včetně přípojky vody, domovní ČOV, vsaku, venkovních vedení IS, zpevněných ploch a oplocení	krbové topidlo na dřevo , výkon do 10 kW , bez teplovodního výměňníku	30.5.2018	MMOP 65033/2018	souhlasné	KuM
131	18. 4. 2018	MMOP 48729/2018	WERA NOVA s.r.o.	46578633	Opava- Předměstí	2663/186	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	přístavba objektu Bartoníčkova 14 , parc.č.2663/186 Opava - Předměstí	plynový kondenzační kotel, příkon 24,5kW bez teplovodního výměňníku	19.6.2018	MMOP 73580/2018	souhlasné	ZdP
132	24. 4. 2018	MMOP 50690/2018	Obec Velké Heraltice	300837	Sádek u Opavy	16/3, 52	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Sportovní areál Sádek na parc.č.16/3, 52 Sádek	plynový kondenzační kotel, výkon max.30kW	22.6.2018	MMOP 75575/2018	souhlasné	ZdP

133	26. 4. 2018	MMOP 51930/2018	Ing. Marek Quis		Loděnice	68	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Stavební úpravy RD na parc.č. 68 v k.ú. Loděnice	DOLO, palivo dřevo, výkon 5,9 kW bez teplovodního výměníku	7.6.2018	MMOP 68675/2018	souhlasné	KuM
134	26. 4. 2018	MMOP 51933/2018	Statutární město Opava	300535	Opava-Předměstí	2221/27, 2221/30	prašnost	Demolice hygienického zařízení a čekárny MHD, Opava - Předměstí	stavební činnost	12.6.2018	MMOP 70058/2018	souhlasné	KuM
135	27. 4. 2018	MMOP 53019/2018	Statutární město Opava	300535	Opava-Město	271/1	k umístění stavby stacionárních zdrojů	DIVADELNÍ KLUB - REKONSTRUKCE	3x závěsný plynový kondenzační kotel Baxi model LUNA PLATINUM+ 1.32GA, 1x závěsný plynový kondenzační kotel Baxi model LUNA PLATINUM+ 1.24GA, 1x závěsný plynový kondenzační kotel Baxi model NUVOLA DUO-TEC+ 33GA,	11.5.2018	MMOP 53019/2018	souhlasné	KuM
136	30. 4. 2018	MMOP 53814/2018	Obec Hrabyně	300136	Hrabyně	27/4, 121/3, 124, 1635, 1866, 1867, 1875	C	Hrabyně - ČOV pro ZŠ, restauraci a OÚ	jedna se prefabrikovaný betonový objekt DN 1000 se zásobním objemem 400 l a průtokem 2,0 l/s. Odpadní vody jsou řešeny odděleně a ústí do odlučovače tuků.	25.6.2018	MMOP 76000/2018	souhlasné	KuM
137	30. 4. 2018	MMOP 52994/2018	Ing. Jiří Dumbrovský		Opava-Předměstí	2347/2, 13, 11, 15, 18 2348/1, 2, 2370/10, 51	k provedení stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č.2	Bytové domy		25.6.2018	MMOP 75720/2018	souhlasné	ČeA
138	2. 5. 2018	MMOP 54007/2018	Miroslav Kostohryz a Ružena Kostohryzová		Jakartovice	286/2, 279/3, 279/4	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	RODINNÝ DŮM JAKARTOVICE	na dřevo s tepelným výkonem cca 5 kW, která nebudou zdrojem tepla pro teplovodní soustavu ústředního	3.5.2018	MMOP 54007/2018	souhlasné	KuM

139	2. 5. 2018	MMOP 53614/2018	Ing. Pavel Černín		Velké Hoštice	427/1, 427/2, 428	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavebí úpravy RD č.164 s prodejnou řeznictví a změna účelu užívání objektu na bytový dům	nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W , s teplovodním výměňníkem	23.7.2018	MMOP 87104/2018	souhlasné	KuM
140	3. 5. 2018	MMOP 54342/2018	Zdeňka Kurincová		Držkovice	95	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy RD č.p. 164 v k.ú. Držkovice, nástavba a vestavba půdních pokojů	krbová vložka s výměňníkem jako zdroj tepla pro teplvodní soustavu ústředního vytápění objektu o tepelném výkonu 4 - 10 kW splňující požadavky Přílohy 10 i 11 zákona o ochraně ovzduší	11.5.2018	MMOP 54342/2018	souhlasné	KuM
141	3. 5. 2018	MMOP 54352/2018	Jakub Hadánek		Sádek u Opavy	220/2, 214/2, 83	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD a garáže, Sádek u Opavy	krbové topidlo o výkonu do 15kW, bez teplovodního výměňníku	13.7.2018	MMOP 83880/2018	souhlasné	KuM
142	4. 5. 2018	MMOP 55073/2018	Jakub Otlík		Chlebičov	221, 222, 664/1,	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č. 221, 222, 664/1 v k. ú. Chlebičov	krbová vložka Nordica, palivo dřevo, dřevěné brikety, výkon 12,4 kW bez teplvodního výměňníku	8.6.2018	MMOP 69025/2018	souhlasné	KuM
143	4. 5. 2018	MMOP 55120/2018	MUDr. Vlastimil Koziel		Raduň	652/4	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdrojů	RD manželů Kozielových na parc.č.652/4 v k.ú. Raduň	1) nástěnný plynový kondenzační kotel Baxi Duo-tec Compact, příkon 3,4 - 24 kW s teplvodním výměňníkem 2)krbová kamna na dřevo, ekobrikety, příkon 4,4 kW bez teplvodního výměňníku	14.6.2018	MMOP 71864/2018	souhlasné	KuM
144	7. 5. 2018	MMOP 55483/2018	Jan Svoboda		Vršovice u Opavy	1359/6, 1588	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD, vč.STI, přípojky vody, kanalizace, elektra, ČOV, dešťové kanalizace se vsakovací jímkou, nových zpevněných ploch, sjezdem a oplocení + opěrná	krbová kamna na tuhá paliva výkon 4kW, bez teplvodního výměňníku	26.7.2018	MMOP 88968/2018	souhlasné	ZdP

145	7. 5. 2018	MMOP 55668/2018	Vlastimil Teichmann		Deštné	2221, 2186	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.2221, Deštné	Nástěnný plynový kondenzační kotel s teplovodním výměnkem, krbová vložka o výkonu 12,5kW	26.6.2018	MMOP 77193/2018	souhlasné	KuM
146	7. 5. 2018	MMOP 55484/2018	Obec Háj ve Slezsku	300021	Jilešovice	viz. Příloha	k provedení stavby stacionárních o zdroje	odkanalizování a ČOV v místní části Jilešovice	čistírna odpadních vod	12.9.2018	MMOP 107477/201 8	souhlasné	ZdP
147	9. 5. 2018	MMOP 56246/2018	Petra Lichá		Budišovice	617/1, 605/1, 1757/2	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	vč. Terasy, přístřešku, přípojek a rozvodů IS, ČOV, vsaku, oplocení a zpevněných ploch	krbová kamna (dřevo) , výkon 4 - 6kW bez teplovodního výměnků	27.6.2018	MMOP 77889/2018	souhlasné	KuM
148	9. 5. 2018	MMOP 56604/2018	Waspoint, s.r.o.	4279760	Opava- Předměstí	2722/51	k umístění a k provedení stavby stacionárních h zdrojů	Novostavba myčky aut na parc.č. 2722/51 v k.ú. Opava - Předměstí	Plynový kondenzační kotel výkon 80kW Čistírna odpadních vod REBEKA 03 produkující odp.vody do 50m3/den , přečištěných vod 4600m3/rok	20.8.2018	MMIO 97297/2018	souhlasné	KuM
149	10. 5. 2018	MMOP 56924/2018	Zuzana Kašíková		Kylešovice	1793/3 a 1854	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD, vjezd, vsak, přípojky IS	krbová vložka DERBY 6-57 Prisma na pevná paliva o výkonu 3,5 - 9kW, bez teplovodního výměnků	25.7.2018	MMOP 88257/2018	souhlasné	KuM
150	10. 5. 2018	MMOP 56945/2018	Kamenolomy ČR s.r.o.	49452011	Bohučovice	616	k umístění , provedení a užívání stavby stacionárních o zdroje	Provozní nádrž na motorovou naftu v uzavřeném areálu kamenolomu Bohučovice	dvoupášt'ová nádrž na motorovou naftu TNL 16 Bencalor o objemu 16 m3, čerpací jednotka integrováný výdejní stožan ADAST typ 8920-Minor včetně přestřešení	25.6.2018	MMOP 76527/2018	souhlasné	KuM

151	11. 5. 2018	MMOP 57311/2018	Mgr. Jakub Barteska		Štáblovice	615/146	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.615/146, Štáblovice	plynový kondenzační kotel Vaillant o tepelném výkonu 5,7-19,7kW, s teplovodním výměníkem. Krbové topidlo na dřevo, výkon do 10kW, bez teplovodního výměníku	4.7.2018	MMOP 80775/2018	souhlasné	KuM
152	11. 5. 2018	MMOP 57903/2018	Ing. Pavel Dušek		Kajlovec	58/1, 59	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba a stav. úpravy RD, včetně napojení na IS a zpevněných ploch	nástěnný plynový kondenzační kotel, výkon do 24kW s teplovodním výměníkem	2.7.2018	MMOP 79263/2018	souhlasné	KuM
153	12. 5. 2018	MMOP 57805/2018	Lukáš Štencel		Bohučovice	96, 97, 1454, 93/2, 1537, 1133/3	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RD včetně garáže, přípojky vody a venkovních vedení IS, žumpy, vsaku, zpevněných ploch, sjezdu a oplocení	automatický litinový kotel na dřevní pelety VIADRUS A0C- LP s teplovodním výměníkem	9.7.2018	MMOP 81235/2018	souhlasné	KuM
154	14. 5. 2018	MMOP 58563/2018	Tomáš Kučera		Kyjovice ve Slezsku	1173/1, 1172/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD v Kyjovicích	krbová vložka s vodním výměníkem, výkon 4 - 6kW	24.7.2018	MMOP 87633/2018	souhlasné	KuM
155	14. 5. 2018	MMOP 58018/2018	Ladislav Kadula		Kateřinky u Opavy	428	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdrojů	Rekonstrukce a nástavba RD na parc.č.428 v k.ú. Kateřinky u Opavy	1) závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 206/5-5 příkon 4 - 20,4 kW s teplovodním výměníkem 2) krbová kamna (dřevo) výkonu 6 kW bez teplovodního výměníku	16.7.2018	MMOP 84222/2018	souhlasné	KuM
156	15. 5. 2018	MMOP 59258/2018	Jiří Vondráček		Kamenec	162/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy a přístavba objektu lehké strojírenské výroby	lakovna - není vyjmenovaným stacionárním zdrojem	2.7.2018	MMOP 79494/2018	souhlasné	ZdP

157	16. 5. 2018	MMOP 59367/2018	Tomáš Gebauer		Hradec nad Moravicí	431, 432	k umístění a k provedení stavby stacionárníc h zdrojů	Přístavba, nástavba a stavebí úpravy RD spojené se vznikem byt. Jednotky	2x nástěnný plynový kondenzační kotel Baxi Nuvola Duo- tec +16, výkon2,3 - 16,5kW s teplovodním výměňíkem	26.6.2018	MMOP 77228/2018	souhlasné	KuM
158	21. 5. 2018	MMOP 60902/2018	Mgr. Darja Marečková		Hradec nad Moravicí	27	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Přístavba k RD, Písecká 201, Hradec nad Moravicí	krb s krbovou vločkou o výkonu 11kW, bez teplovodního výměňíku	6.8.2018	MMOP 92100/2018	souhlasné	KuM
159	21. 5. 2018	MMOP 61084/2018	Ing. David Janov		Hlubočec	214/6	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD k.ú. Hlubočec	krbová kamna Suerte (dřevo, dřevěné brikety) , výkon 8 kW	16.7.2018	MMOP 84338/2018	souhlasné	KuM
160	21. 5. 2018	MMOP 61144/2018	KP REAL SOLICITATION, s.r.o.	4048954	Opava- Předměstí	2349/11, 2349/35, 2349/9, 2349/12, 2371/9	k umístění a k provedení stavby stacionárníc h zdrojů	Novostavba bytových domů a související infrastruktury	11x kondezačních závěsných plynových teplovodních kotlů DeDietrich MCA 45, výkon 8,9 - 43 kW	9.8.2018	MMOP 94268/2018	souhlasné	KuM
161	23. 5. 2018	MMOP 62760/2018	Olga Hájková		Žimrovice	325, 322, 150, 328	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	RD vč.napojení na TI, domovní přípojky vody a vedení NN, splaškové a dešťové kanalizace	Krbová vložka na pevná paliva Romotop KV HEAT , výkon 3,5 - 10 kW, bez teplovodního výměňíku	31.5.2018	MMOP 62760/2018	souhlasné	KuM
162	24. 5. 2018	MMOP 62846/2018	Jiří Sglunda		Loděnice	206	k umístění , provedení a užívání stavby stacionárních o zdroje	Stavebí úpravy a nástavba rodinného domu č.p.117, Loděnice	plynový kondenzační kotel o výkonu 6-24kW	4.7.2018	MMOP 80693/2018	souhlasné	ZdP
163	25. 5. 2018	MMOP 63323/2018	Vít Peterek		Podvihov	722/2, 709/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rodinný dům Laura , Podvihov	Krbová kamna na dřevo, výkon 3 - 4kW, bez teplovodního výměňíku	8.8.2018	MMOP 93474/2018	souhlasné	KuM
164	25. 5. 2018	MMOP 63305/2018	Ing. Vítězslav Střilka		Opava- Předměstí	1446/2, 1446/1, 2912/22, 2912/1	k umístění a k provedení stacionárníc h zdrojů	Nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 3017 pro bytový dům, změna stavby před dokončením	plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 466/4-5 o tepelném výkonu každého 13,3 - 47,7 kW	21.6.2018	MMOP 75032/2018	souhlasné	ČeA

165	28. 5. 2018	MMOP 64004/2018	Mgr. Pavlína Šlosarčíková		Štítina	244/41	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD Štítina na parc.č. 244/41	krb s krbovou vločkou BeF PASSIVE 6 na dřevo, bez teplodvodního výměníku	24.7.2018	MMOP 87797/2018	souhlasné	KuM
166	29. 5. 2018	MMOP 64419/2018	Marek Grossmann		Raduň	654/74, 654/73	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD a zahradního domku na parc.č. 654/74, 654/73, Raduň	krbová kamna na tuhá paliva (dřevo), výkon max. 10kW, bez teplodvodního výměníku	28.6.2018	MMOP 78271/2018	souhlasné	ZdP
167	30. 5. 2018	MMOP 65181/2018	STATOM spol. s.r.o.	62301543	Opava- Předměstí	300/1, 299	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy objektu k bydlení , související s rozšířením provozovny Casino Kartáč vč.připojek IS, Opava - předměstí	plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192 - 25iT 150S výkon 3,3 - 18,2 kW	10.8.2018	MMOP 94684/2018	souhlasné	ZdP
168	31. 5. 2018	MMOP 66121/2018	Slezská univerzita v Opavě	47813059	Opava- Předměstí	v areálu univerzity	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Modernizace a rozšíření Gastronomického centra ULGaT v areálu Hradecká 17	kachlová pec (kachlový sporák) o výkonu 7kW s uzavřeným ohnišťem. Palivo dřevo, bez teplodvodního výměníku	1.8.2018	MMOP 90965/2018	souhlasné	ČeA
169	31. 5. 2018	MMOP 65723/2018	Ing. Eva Čechová		Slavkov u Opavy	1226/130	k umístění a k provedení stavby stacionárních h zdrojů	RD na parc.č. st. 1226/130 v k.ú. Slavkov u Opavy	1) závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 2,9 - 14 kW s teplodvodním výměníkem 2) zplyňovací kotel na dřevo o výkonu 10 kW s teplodvodním výměníkem	18.7.2018	MMOP 85295/2018	souhlasné	KuM
170	31. 5. 2018	MMOP 65732/2018	Gabriela Zemanová		Těškovice	646/17	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č. 646/17 Těškovice	krbová vločka na tuhá paliva(dřevo) , výkon max. 10kW bez teplodvodního výměníkem	18.6.2018	MMOP 72712/2018	souhlasné	ZdP
171	4. 6. 2018	MMOP 66665/2018	Lucie Krčmářová		Těškovice	365/3, 368/2, 368/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č. 365/3 v k.ú. Těškovice	krbová vločka na dřevo výkon 7 kW bez teplodvodního výměníku	23.7.2018	MMOP 87347/2018	souhlasné	KuM

172	4. 6. 2018	MMOP 66871/2018	Ing. Hana Škyvarová		Litultovice	268/1	k umístění stavby stacionárních o zdroje	Stavební úprava č.p.15 Litultovice plynofikace	plynový kondenzační kotel Baxi Nuvola Duo- tec+ 33 GA výkon 3,7 - 24,7 kW, spalující zemní plyn s teplovodním výměníkem	15.6.2018	MMOP 66871/2018	souhlasné	KuM
173	5. 6. 2018	MMOP 68007/2018	Bc. Lubpmír Volný		Benkovice	32, 33, 34/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních h zdrojů	Nástavba a stavební úpravy RD, bezodtoková jímka, zasakovací objekt	závěsný plynový kondenzační kotel BAXI PRIME 24 Combi, o výkonu 4,8 - 24 kW s teplovodním výměníkem, krbová vložka HEAT R/L na dřevo, výkon 7,2kW	2.7.2018	MMOP 79680/2018	souhlasné	KuM
174	6. 6. 2018	MMOP 67992/2018	Zbyněk Válek		Kamenec	27	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy části prodejny na byt v objektu č.po.29 na parc.č.27, Kamenec	Plynový kondenzační kotel Vaillant VUW atmo TEC plus, příkon 26,7kW krbová kamna na tuhá paliva(dřevo), výkon 12kW, bez teplovodního výměníku	4.7.2018	MMOP 80975/2018	souhlasné	ZdP
175	6. 6. 2018	MMOP 68134/2018	Ing. Pavel Opálka		Branka u Opavy	405	k umístění stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace RD Pod Lesem č.129 Branka u Opavy	nástěnný plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB172-24 T50, palivo zemní plyn s teplovodním výměníkem	18.6.2018	MMOP 68134/2018	souhlasné	KuM
176	6. 6. 2018	MMOP 68137/2018	Stareček Jiří		Hlubočec	43468	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace RD č.3 Hlubočec	plynový kondenzační kotel BAXI Duo-TEC Compact GA 1,24, výkon 24 kW	11.6.2018	MMOP 69854/2018	souhlasné	ZdP
177	7. 6. 2018	MMOP 68845/2018	ORNIW RWR	28611268	Kateřinky u Opavy	940/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních h zdrojů	Přístavba, nástavba a rekonstrukce admin. budovy se zřízením pohotovostních bytů správců	6x teplovodní kondenzační plynový kotel THERM 25 KDC s výkonem 2,65 - 24,9 kW, s teplovodním výměníkem	27.7.2018	MMOP 89309/2018	souhlasné	KuM

178	8. 6. 2018	MMOP 69140/2018	Ing. Jiří Šafránek		Kylešovice	978/2	k umístění stavby stacionárních o zdroje	změna stavby před dokončením, stavební úpravy stáv.RD změna účelu užívání	krbová vložka (dřevo, dřevěné brikety), výkon 3 - 5kW, bez teplotního výměníku	19.6.2018	MMOP 69140/2018	souhlasné	KuM
179	12. 6. 2018	MMOP 70832/2018	Bc. Kateřina Králová		Jaktař	2734/12, 2733/2, 2670	k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD včetně zpevněných ploch, oplocení, přípojek a venkovních rozvodů IS	krbová kamna EVORA 03 na dřevo, bez teplotního výměníku	27.7.2018	MMOP 89094/2018	souhlasné	KuM
180	13. 6. 2018	MMOP 71206/2018	Radek Groda		Holasovice	71/7,71/2,7 1/3,74	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD Holasovice, parc.č. 71/7 v k. ú. Holasovice	krb s krbovou vložkou bez výměníku na dřevo o tepelném výkonu 3 kW	31.8.2018	MMOP 102664/201 8	souhlasné	KuM
181	13. 6. 2018	MMOP 71072/2018	Petr Gattner		Skrochovice	645, 661	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	RD na parc.č. 645 v k.ú. Skrochovice	plynový kondenzační kotel o výkonu 9 - 16 kW	6.8.2018	MMOP 92441/2018	souhlasné	ZdP
182	14. 6. 2018	MMOP 71299/2018	Petr Vítek		Velké Hoštice	281	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba penzionu na parc.č.281 v k.ú. Velké Hoštice	kondenzační kotel výkon max. 21 kW 2) Krbová vložka na tuhá paliva (dřevo), příkon max. 10 kW, bez teplotního výměníku	29.8.2018	MMOP 101851/201 8	souhlasné	ZdP
183	15. 6. 2018	MMOP 72388/2018	Dalibor Tesař		Jakartovice	70/1	k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních h zdrojů	Stavební úpravy stodoly na turistickou ubytovnu	1x automaticky kotel VERNER A501 o jmenovitém tepelném výkonu 48 kW, dřevní pelety třída kotle 5, ostatní deklarovaná paliva třída kotle 3 a kuchyňský sporák na dřevo k vytápění, vaření a pečení pokrmů NORDICA ROSSO s tepelným výkonem 3 - 9 kW	26.6.2018	MMOP 76916/2018	souhlasné	ČeA
184	18. 6. 2018	MMOP 72937/2018	Mgr. Martina Kubicová		Chabičov ve Slezsku	187/1, 336, 337, 338, 339, 340	k umístění a k provedení stavby stacionárních h zdrojů	Novostavba RD vč.přípojek IS, opěrných zdí, zpevněných ploch , demolice	nástěnný plynový kondenzační kotel o výkonu 2,3 -18,8 kW s teplovodním výměníkem	24.7.2018	MMOP 87738/2018	souhlasné	KuM

185	20. 6. 2018	MMOP 74806/2018	Stanislav Kupka		Raduň	790, 339, 340, 341	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD vč.přípojek a venkovních vedení IS, oplocení a zpevněných ploch na prc.č.341 v k.ú.Raduň	krbová kamna na tuhá paliva(dřevo, ekobrikety), výkon 2 - 6 kW bez teplovodního výměníku	3.8.2018	MMOP 92014/2018	souhlasné	ZdP
186	20. 6. 2018	MMOP 86239/2018	Kongregace Dcer Božské Lásky	494453	Opava- Předměstí	2701/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynová kotelna - klášter Marianum	4x závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU INT 1206/5-5, příkon 114,3 kW spalující zemní plyn	3.8.2018	MMOP 86239/2018	souhlasné	KuM
187	21. 6. 2018	MMOP 74895/2018	Andrea Švanová, Kamil Jaroš		Hněvošice	728,727,72 6, 731,717,71 6/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rodinný dům vč. Přípojek - Hněvošice	krbová vložka na tuhá paliva (dřevo), výkon 6kW, bez teplovodního výměníku	25.7.2018	MMOP 88142/2018	souhlasné	ZdP
188	21. 6. 2018	MMOP 74889/2018	Jan Buchta		Hněvošice	203, 215	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č. 201, 215 v k.ú. Hněvošice	krbová vložka na tuhá paliva (dřevo), výkon 5 - 7kW, bez teplovodního výměníku	19.7.2018	MMOP 86199/2018	souhlasné	ZdP
189	25. 6. 2018	MMOP 76318/2018	Ing. Libor Langr	11547332	Jaktař	2774/1, 2774/6	k umístění stavby stacionárních o zdroje	VAVREČKA FOS SERVIS s.r.o. Opava - Jaktař	Biopel 30 Premium/V9, výkon 8,5 - 31,5 kW, palivo dřevní pelety	27.6.2018	MMOP 77737/2018	souhlasné	ZdP
190	27. 6. 2018	MMOP 77740/2018	Vila Vančurova o.p.s.	2250152	Opava- Předměstí	2290/2, 2290/9 2290/10, 2290/38, 2290/44, 2290/72, 2290/73	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Výstavba domova se zvláštním režimem Vila Vančurova Opava	1) 2x plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 656/5-5 ecoTEC plus, výkon 12,2 - 63,5kW 2)plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 486/5-5 ecoTEC plus, výkon 8,7 - 48kW	5.9.2018	MMOP 104661/201 8	souhlasné	ZdP
191	27. 6. 2018	MMOP 77723/2018	Josef Korbel		Dolní Životice	60	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace RD č.p. 162 v Dolních Životicích	Plynový kondenzační kotel Baxi Duo-Tec Compact+1.24, výkon 3,4 - 24 kW	11.7.2018	MMOP 82667/2018	souhlasné	ZdP
192	28. 6. 2018	MMOP 78429/2018	Martin Lichý		Kyjovice ve Slezsku	1072/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	stávajícího přístřešku a stavba nové administrativy s bytem správce	krbová vložka na tuhá paliva, bez teplovodního výměníku, výkon 7kW	8.8.2018	MMOP 93698/2018	souhlasné	ZdP

193	4. 7. 2018	MMOP 80481/2018	Vladimír a Zdena Klapetkovi		Bohdanovice	139	k umístění stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy BD Bohdanovice	plynový kondenzační kotel JUNKERS CerapurCompact o tepelném výkonu každého 3,3 - 25,2 kW	11.7.2018	MMOP 82817/2018	souhlasné	ČeA
194	4. 7. 2018	MMOP 80630/2018	Jiří Hos		Kateřinky u Opavy	1598/8	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parcele č.1598/8 Kateřinky u Opavy	Krb s křbovou vločkou Nordica o výkonu 9kW, palivo dřevo, bez teplovodního výměníku	20.9.2018	MMOP 111148/201 8	souhlasné	ČeA
195	4. 7. 2018	MMOP 80788/2018	CS ESTATE s.r.o.	26466104	Opava- Předměstí	2349/23, 2349/14, 2349/1, 2351/7	k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba obchodní jednotky Retail Park Opava ul.Olomoucká	plynový kondenzační kotel Buderus LogamaX plus GB 43 o výkonu 43kW	11.10.2018	MMOP 119106/201 8	souhlasné	ČeA
196	4. 7. 2018	MMOP 81027/2018	Alena Grelová		Vršovice u Opavy	1343, 1592/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavba RD vč. terasy, zpevněných ploch, parkovacího stání, vsaku, přípojek IS a FVE Vršovice	krbová kamna na tuhá paliva, výkon 3-8 kW, palivo suché kusové dřevo, ekobrikety, bez teplovodního výměníku	11.10.2018	MMOP 119347/201 8	souhlasné	ZdP
197	5. 7. 2018	MMOP 81342/2018	Lukáš Krečmer		Loděnice	86/3, 86/4	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	RD v Holasovicích, k.ú. Loděnice u Opavy parc.č.86/3 ,86/4	krb na tuhá paliva (dřevo) výkon 7kW bez teplovodního výměníku	13.9.2018	MMOP 108185/201 8	souhlasné	ZdP
198	10. 7. 2018	MMOP 81997/2018	Pavel Kostřica		Štítina	254/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD vč.napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a zpevněných ploch	1) plynový kondenzační kotel BAXI, výkon max. 24kW 2) křbová vločka na tuhá paliva(dřevo), výkon 7-11kW bez teplovodního výměníku	14.8.2018	MMOP 95692/2018	souhlasné	ZdP

199	10. 7. 2018	MMOP 82037/2018	ERLEN s.r.o.	25861841	Jaktař	2455, 2457, 2458, 2459	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdrojů	Plynofikace v k.ú.Jaktař parc.č.2455, 2457, 2458, 2459	1) nástěnný plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 466/4, výkon 13,3 - 47,7 kW s teplovodním výměňíkem 2) plynový ohříváč vzduchu Aermax Rapid LR015 3) 2x nástěnný plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 306/5-5, výkon 6,4-31,8 kW s teplovodním výměňíkem, 4) 2x plynové ohříváče vzduchu Aermax Rapid LR034, výkon 25,8 - 31,9 kW	13.7.2018	MMOP 82037/2018	souhlasné	KuM
200	11. 7. 2018	MMOP 82933/2018	Ing. Michal Štěpánek		Opava- Předměstí	226, 230/5	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdroje	Stavební úpravy , změna užívání - parc.226, 230/5 Opava, Předměstí č.1938, Mařádkova 26	plynový kondenzační kotel BAXI LUNA DUO_TEC MP+1.50, příkon 46,3kW	19.10.2018	MMOP 118/502/20 18	souhlasné	ČeA
201	16. 7. 2018	MMOP 85096/2018	Lenka Vitásková		Jaktař	2532/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	RD a penzion s terasou a občerstvením, Opava - Jajtař	1) 2xnástěnný plynový kombinovaný kotel Dakon DUA 24 CK o výkonu 24kW, s teplovodním výměňíkem 2) 3x krbová vložka Vessuvio 18 s výměňíkem HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. palivo dřevo, ekobrikety, uhelné brikety	12.9.2018	MMOP 107450/201 8	souhlasné	KuM
202	16. 7. 2018	MMOP 84789/2018	Mgr. Daniel Skiba		Kylešovice	1392/10 1387/9	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdroje	Novostavba RD Kylešovice, parcela č. 1392/10, 1387/9	teplovzdušná kamna s uzavřeným ohnišťem , výkon 6 kW, palivo suché dřevo, dřevní brikety	11.10.2018	MMOP 119409/201 8	souhlasné	ČeA

203	19. 7. 2018	MMOP 86243/2018	Jan Svoboda		Vršovice u Opavy	1359/6, 1588	k umístění stavby stacionárních zdrojů	Novostavba RD , vč.přípojky vody a vnějšího domov.vodovodu,r ozvodu NN, spalšková a dešťová kanalizace,ČOV, zpevněné plochy, oplocení	krbová vložka na pevná paliva, bez teplodvodního výměníku, výkon 7 kW	6.8.2018	MMOP 86243/2018	souhlasné	KuM
204	23. 7. 2018	MMOP 87068/2018	Jarmila Bittová		Malé Hoštice	330/3,329/5 , 327/3,328/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Novostavba RD včetně hospod. budovy, venkovní vedení IS, akumulační jímky, zpevněných ploch, oplocení	1) plynový kondenzační kotel o výkonu do 24 kW 2)krbová vožka na dřevo do 10 kW	10.9.2018	MMOP 106505/201 8	souhlasné	ČeA
205	23. 7. 2018	MMOP 87425/2018	Marie Raděvičová		Kylešovice	1328/5, 1328/5	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	změna stavby garáže na RD s přístavbou a nástavbou s přípojkami IS a terasou	LIVORNO na dřevo, ekobrikety a uhelné brikety o výkonu 7kW, 2)elektrokotel DAKON Daline PTE 10KW	5.11.2018	MMOP 129663/201 8	souhlasné	KuM
206	23. 7. 2018	MMOP 87370/2018	Ing. Josef Hájek		Kylešovice	2727/4	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdrojů	Novostavba RD vč. Přístřešku, přípojek a rozvodů IS, vsaku, zpevněných ploch a oplocení	kamna s uzavřeným ohništěm, příkon 6kW, palivo dřevo, bez teplodvodního výměníku	10.10.2018	MMOP 118729/201 8	souhlasné	ČeA
207	23. 7. 2018	MMOP 87063/2018	AMG Studio s.r.o.	25825909	Štítina	836/1	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdrojů	přístavba skladové haly - změna účelu stavby před dokončením na svařovací halu	rozšíření stac. zdrojů + 1x světly plynový infrazářič ALKE PL24 CEVA typ A, příkon 15,5 kW	1.8.2018	MMOP 90590/2018	souhlasné	ZdP
208	25. 7. 2018	MMOP 88331/2018	Dalibor Kříž		Domoradovic e	24, 5, 2/2, 3/4, 992/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Stavba RD - LARGO line 98/25 Domoradovice č.p. 33	krbová kamna na tuhá paliva (dřevo, ekobrikety), příkon 8kW, bez teplodvodního výměníku	3.9.2018	MMOP 103489/201 8	souhlasné	ZdP
209	25. 7. 2018	MMOP 88189/2018	Jakub Kučera		Kyjovice ve Slezsku	465/4	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Novostavba RD Kyjovice ve Slezsku p.č.465/4	krbová vložka s teplovzdušným výměníkem	5.9.2018	MMOP 104649/201 8	souhlasné	KuM

210	25. 7. 2018	MMOP 88469/2018	Ivana Kučová, Petr Jurčík		Hrabyně	1157/105	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Montovaný RD, přípojky inženýrských sítí, studna, žumpa, dešťová kanalizace, oplocení a zpevněné plochy	krbová kamna na tuhá paliva (dřevo, ekobrikety) výkon max. 6kW bez teplovodního výměníku	11.9.2018	MMOP 106810/2018	souhlasné	ZdP
211	25. 7. 2018	MMOP 88208/2018	Ing. Jakub Ribka		Jaktař	25, 24/1, 23	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdrojů	RD Opava - Jaktař	1) plynový kondenzační kotel výkon 2,6 - 25 kW 2) teplovzdušná krbová vložka na tuhá paliva (dřevo), výkon 2,5 - 7 kW, bez teplovodního výměníku	26.9.2018	MMOP 113354/2018	souhlasné	ČeA
212	25. 7. 2018	MMOP 88491/2018	Filip Vrána		Uhlířov	77/1, 71	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Novostavba RD 77/1v k.ú.Uhlířov včetně přípojek, inž. Sítí, zpevněné plochy, oplocení, vsakovací jímka na dešťové vody	krbová vložka s teplovodním výměníkem, palivo dřevo, ekobrikety a uhelné brikety	8.11.2018	MMOP 131501/2018	souhlasné	KuM
213	25. 7. 2018	MMOP 88495/2018	Jiří Mijalovský		Štítina	360/30,358/1, 976/1, 941, 942/1, 981/1, 360/74	k umístění a k provedení stavby dvou stacionárních zdrojů	Novostavba dvou RD ve Štítině, vč. Sjezdů, zpevněných ploch, oplocení přípojek IS, retenčních nádrží, vsaků, tepelných čerpadel a žump	1) krbová vložka na dřevo, výkon 4 - 8 kW bez teplovodního výměníku 2) 2x tepelné čerpadlo vzduch/voda KITWXC12H9E8 výkon 2,72 - 12	8.10.2018	MMOP 117499/2018	souhlasné	KuM
214	25. 7. 2018	MMOP 88454/2018	Jan Mička		Chlebičov	669/18	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	včetně přípojek IS, domovních rozvodů IS, zpevněných ploch, sjezdu, vsaku a oplocení	krbová kamna na dřevo, dřevní brikety, výkon 4- 6 kW bez teplovodního výměníku	8.10.2018	MMOP 117417/2018	souhlasné	KuM
215	27. 7. 2018	MMOP 89353/2018	Ing. Petr Storzer		Těškovice	847/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Změna v užívání zemědělského objektu na zámečnickou dílnu	Automatický teplovodní kotel BENEKOV C 51, palivo pelety, výkon 49 kW	14.11.2018	MMOP 133954/2018	souhlasné	KuM
216	30. 7. 2018	MMOP 89496/2018	Lenka Otipková		Žimrovice	114	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Stavební úpravy RD + zřízení nové bytové jednotky 1.NP na parc.č.114 Žimrovice	Nástěnný plynový kondenzační kotel o výkonu 2,2 - 16 kW s teplovodním výměníkem	3.9.2018	MMOP 103664/2018	souhlasné	KuM

217	30. 7. 2018	MMOP 89991/2018	Ing. Zbyněk Schindler		Jaktař	2440, 2442/2	k užívání stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy objektu č.p.694 - II.etapa	závěsný plynový kondenzační kotel ecoTEC pro VU 246/5-3 R6, spalující zemní plyn s teplovodním výměňíkem	1.8.2018	MMOP 89991/2018	souhlasné	KuM
218	2. 8. 2018	MMOP 91333/2018	Ing. Vladimíra Tenglerová		Dolní Životice	309/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace objektu obč.vybavenosti - Klubovna + byt	nástěnný plynový kondenzační kotel IMMERGAS VICTRIX 24X o tepelném výkonu 3 - 24 kW spalující zemní plyn	6.8.2018	MMOP 91333/2018	souhlasné	KuM
219	6. 8. 2018	MMOP 92656/2018	Městys Litultovice	300381	Litultovice	51	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy, přístavba a nástavba budovy č.p.51 Litultovice	nástěnný plynový kondenzační kotel o výkonu do 24kW, s teplovodním výměňíkem	18.9.2018	MMOP 109769/201 8	souhlasné	KuM
220	6. 8. 2018	MMOP 92617/2018	Zemědělské obchodní družstvo	25820311	Litultovice	342, 350, 356/1, 356/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace na pozemcích parc.č.342, 350, 356/1, 356/3v k.ú.Litultovice	závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 306/5-5 spalující zemní plyn,výkon 26 kW s teplovodním výměňíkem	7.8.2018	MMOP 92617/2018	souhlasné	KuM
221	6. 8. 2018	MMOP 92629/2018	František Otipka		Držkovice	51	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace RD parc.č.51, k.ú.Držkovice	kondenzační kotel o tepelném výkonu 3,5 - 24kW spalující zemní plyn	10.8.2018	MMOP 92629/2018	souhlasné	KuM
222	8. 8. 2018	MMOP 93387/2018	Šindler Luděk s.r.o.	25886100	Kylešovice	1233/1	k užívání stavby stacionárních o zdroje	novostavba provozovny na ul.Hlavní 76/93, na pozemku parc.č.1233/1 v k.ú. Kylešovice	závěsný plynový kondenzační kotel Baxi DUO-Tec Compact+ 24GA spalující zemní mplyn	9.8.2018	MMOP 93387/2018	souhlasné	KuM
223	10. 8. 2018	MMOP 94689/2018	Eva Kaspříková		Jakartovice	78/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace RD Jakartovice č.31 na pozemku parc.č.78/3 v k.ú.Jakartovice	závěsný plynový kondenzační kotel IMMERGAS VICTRIX TERA 28 spalující zemní plyn s teplovodním výměňíkem	14.8.2018	MMOP 94689/2018	souhlasné	KuM
224	10. 8. 2018	MMOP 94578/2018	Jaroslav Frais		Hořejší Kunčice	92	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace na parc.č.92 v k.ú. Hořejší Kunčice	závěsný plynový kondenzační kotel Baxi Duo-Tec Compact+ 1,24 GA, s teplovodním výměňíkem	13.8.2018	MMOP 94578/2018	souhlasné	KuM

225	10. 8. 2018	MMOP 94382/2018	Jarmila Fraisová		Hořejší Kunčice	1680/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Plynofikace RD - H.Kunčice č.p.45 na parc.č.65 a 1680/1 v k.ú. Hořejší Kunčice	kondenzační kotel Baxi Duo-Tec Compact+ 1.24 spalující zemní plyn	13.8.2018	MMOP 94582/2018	souhlasné	KuM
226	13. 8. 2018	MMOP 95174/2018	Waspoint, s.r.o.	4279760	Opava- Předměstí	2722/5, 2722/51, 2722/57	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Novostavba myčky aut na parc.č. 2722/51 v k.ú. Opava - Předměstí	1) Plynový kondenzační kotel o výkonu 80 kW 2)Čistírna odpadních vod REBEKA 03 množství vypuštěných přečištěných vod propočteno 12,6 m3/ den	20.8.2018	MMOP 10727/2018	souhlasné	KuM
227	13. 8. 2018	MMOP 95214/2018	Alena Žídková	71201084	Opava- Předměstí	2702 / 277	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Stavební úpravy 1.PP v RD spojené se změnou užívání na zubní ordinaci	kondenzační kotel Vaillant VUW ecoTEC pro 286/5- 3 spalující zemní plyn, s teplovodním výměňníkem	13.8.2018	MMOP 95214/2018	souhlasné	KuM
228	15. 8. 2018	MMOP 96674/2018	Libor Hudeczek		Velké Heraldice	323	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Stavební úpravy a nástavba RD Zámecká č.p.149 Velké Heraldice	1) nástěnný plynový kondenzační kotel příkon do 24kW s teplovodním výměňníkem 2)krbová vložka na dřevo, příkon do 8kW bez teplovodního výměňníku	26.9.2018	MMOP 112327/201 8	souhlasné	KuM
229	15. 8. 2018	MMOP 96383/2018	Rostislav Meca		Smolkov	343, 694/4	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Novostavba RD, garáže a zděného zahradního posezení s příslušenstvím	nástěnný plynový kondenzační kotel Baxi, výkon 3,4 - 24 kW s teplovodním výměňníkem	10.10.2018	MMOP 118314/201 8	souhlasné	KuM

230	21. 8. 2018	MMOP 99168/2018	Obec Velké Heraltice	300837	Velké Heraltice	205, 206	k umístění a k provedení stavby dvou stacionárních zdrojů	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velké Heraltice	1)absorpční plynové tepelné čerpadlo ROBUR GAHP-A HT S1 využívající zemní plyn a energii ze vzduchu, výkon 38,3 kW 2) závěsný plynový kondenzační kotel ecoTEC pro VU 246/5-3, s teplovodním výměníkem	18.10.2018	MMOP 99168/2018	souhlasné	KuM, ČeA
231	22. 8. 2018	MMOP 99493/2018	dělské obchodní družstvo	25820311	Litultovice	342, 350, 356/1, 356/3,358	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Plynofikace na pozemcích parc.č.342, 350, 356/1, 356/3, 358 v k.ú.Litultovice	závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 306/5-5 spalující zemní plyn,výkon 26 kW s teplovodním výměníkem	23.8.2018	MMOP 99493/2018	souhlasné	KuM
232	24. 8. 2018	MMOP 100755/2018	ADIV spol. s r. o.	13642391	Opava-Předměstí	2875/151	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Výstavba nové autolakovny a skaldových prostor společnosti ADIV, spol. s r.o.	vozidel - opravárenství s celkovou spotřebou organických rozpoštědel 0,5 t za rok	29.8.2018	MMOP 100755/2018	souhlasné	KuM
233	27. 8. 2018	MMOP 100728/2018	Ing. Antonín Grund		Hradec nad Moravicí	274/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Novostavba RD Uno City	krbová kamna ABX BRIT, výkon 7 kW, palivo dřevo, dřevěné brikety, bez teplovodního výměníku	11.10.2018	MMOP 118966/2018	souhlasné	KuM
234	31. 8. 2018	MMOP 103455/2018	Lukáš Varga a Monika Vargová		Vávrovice	341/8, 620	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdrojů	Plynová přípojka na parc.č.341/8, 620 v k.ú.Vávrovice	plynový kondenzační kotel Junkers Cerapursmart ZSB 22-3 C, výkon 22 kW	19.12.2018	MMOP 149416/2018	souhlasné	ZdP
235	3. 9. 2018	MMOP 104044/2018	Tomáš Foltis		Otice	49, 82, 50/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů	Podnikatelské aktivity - CNC obrábění	plynový kondenzační kotel BAXI NUVOLA DUO - TEC HT, výkon 2,4 - 24 kW Frézovací stroj KOVOSVIT MAS MCV 750	3.10.2018	MMOP 115942/2018	souhlasné	ČeA

236	4. 9. 2018	MMOP 104590/2018	Žaneta Schffczikova		Jakartovice	65	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdrojů	Stavební úpravy a přístavba domu č.p.44 Jakartovice parc.č.65	1) plynový kondenzační kotel Baxi Dou-Tec Compact+1.24, regulovaný výkon 3,4-24kW 2) sporák na pevná paliva s troubou KVS Moravia typ 9112 určený k vytápění a ohřívání pokrmů, výkon 7- 10kW, palivo dřevo , dřevní brikety 3) sporák na pevná paliva s troubou KVS Moravia typ 9114 určený k vytápění, vaření a ohř.pokrmů, výkon 9kW	12.9.2018	MMOP 107824/201 8	souhlasné	ZdP
237	5. 9. 2018	MMOP 104854/2018	AMG Studio s.r.o.	25825909	Mladecko	192/1	k provedení následujících stacionárních zdroje	Zemědělská rodinná farma-část stáje pro koně na parc.č.192/1 v k.ú. Mladecko	shromažďování koňského hnoje v kontejneru 8 m3 na zpevněné ploše u štitu budovy	2.10.2018	MMOP 113783/201 8	souhlasné	ČeA
238	5. 9. 2018	MMOP 104831/2018	Věra Vaňková		Velké Heraltice	620	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Plynofikace RD, parc.č. 620, k.ú. Velké Heraltice	závěsný plynový kondenzační kotel VAILLANT VUW 286/5-3 A ecoTEC	4.10.2018	MMOP 116263/201 8	souhlasné	ČeA
239	6. 9. 2018	MMOP 105249/2018	Jaroslav Machovský	43594344	Brumovice u Opavy	5267	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdroje	Typizovaný objekt výrobní masných produktů	elektrická komorová udírna s vyvíječem dýmu s max. denní kapacitou 30kg klobás	16.10.2018	MMOP 121254/201 8	souhlasné	ČeA
240	6. 9. 2018	MMOP 105866/2018	Vlastimil Teichmann		Raduň	211, 212	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdroje	Domovní plynovodní STL přípojka se skříní HUP a stav.úpravy RD Polní 73, Raduň	Plynový kondenzační kotel BAXI LUNA PLATINUM max. příkon 33 kW	5.11.2018	MMOP 129427/201 8	souhlasné	ČeA
241	6. 9. 2018	MMOP 105871/2018	Vlastimil Teichman		Raduň	211, 212, 781	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	Plynofikace RD , středotlaká plynová přípojka a domovní plynovod	plynový kondenzační kotel BAXI LUNA PLATINUM+1.32 příkon 33 kW	12.9.2018	MMOP 107652/201 8	souhlasné	ZdP

242	10. 9. 2018	MMOP 106636/2018	Jarmila Prdová		Dolní Životice	519	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úprava č.p. 49 Dolní Životice - plynofikace	Plynový kondenzační kotel Brotje WHBC 22/24, 21kW	17.9.2018	MMOP 109424/2018	souhlasné	ZdP
243	10. 9. 2018	MMOP 106834/2018	Ing. Jakub Guňka		Opava-Předměstí	3165/1, 3165/16	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	stavební úpravy objektu výrobního na ubytovací zařízení a areálovou jídelnu v areálu firmy Isotra	automatický kotel na tuhá paliva ATMOS typ D 80 P, výkon 80 kW, palivo biomasa	17.9.2018	MMOP 109487/2018	souhlasné	ZdP
244	10. 9. 2018	MMOP 106732/2018	Ing.arch. Adam Weczerek	66178738	Kylešovice	1859/4,1859/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	stavební úpravy RD v Opavě Kylešovicích, Na Pomezí 735/26, k.ú.Kylešovice 1859/4,1589/2	tuhá paliva bez napojení na systém ústředního vytápění BEF DOUBLE V 6 FEEL, výkon 5 KW, palivo dřevo	24.9.2018	MMOP 112167/2018	souhlasné	ZdP
245	11. 9. 2018	MMOP 107395/2018	Taylorteam s.r.o.	27849619	Kylešovice	529/19,529/20	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	stavební úpravy, nástavba a přístavba RD na parc.č.529/19, 529/20 k.ú.Kylešovice	krbová kamna na tuhá paliva, bez teplovodního výměníku, výkon 4,9 -8,3 kW, palivo dřevo, ekobrikety	24.9.2019	MMOP 112310/2018	souhlasné	ZdP
246	12. 9. 2018	MMOP 107767/2018	Charita Opava	43964591	Jarkovice	14/1,	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy RD č.p.67 ve Vlaštovičkách, spojené se změnou užívání na bytový dům	plynový kondenzační kotel výkon max. 30 kW, spslovsci stacionární zdroj na plynná paliva	11.1.2019	MMOP 18707/2018	souhlasné	ZdP
247	12. 9. 2018	MMOP 107815/2018	MUDr. Pavla Šormová		Budišovice	651	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Projektová dokumentace RD na parc.č. 651 kat.ú. Budišovice	kamna s uzavřeným ohništěm, příkon 7 kW, palivo dřevo, bez teplovodního výměníku	25.10.2018	MMOP 125863/2018	souhlasné	ČeA
248	12. 9. 2018	MMOP 107763/2018	Martina Pchálková		Raduň	179, 180	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.179, 180 v k.ú.Raduň	krbová kamna na tuhá paliva, bez napojení na systém ústředního vytápění, příkon max. 9,2 kW, palivo dřevo, ekobrikety	21.11.2018	MMOP 138076/2018	souhlasné	ZdP
249	13. 9. 2018	MMOP 108231/2018	Aleš Michalčík		Vrbka u Opavy	60	k umístění a k provedení následujících o stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.60 v k.ú. Vrbka u Opavy, vč.přípojok inženýrských sítí	Kogenerační jednotka SIEMENS CNG - KJ 20-44 s příkonem v palivu 76,5 kW, palivo-zemní plyn, s teplovodním výměníkem	18.10.2018	MMOP 122283/2018	souhlasné	ČeA

250	14. 9. 2018	MMOP 108503/2018	VibroBeton Reality s.r.o.	6656765	Smolkov	456, 457/1, 457/2, 860/3	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdrojů	Bytový dům s rodinným domem a parkovištěm, včetně zpevněných ploch, inženýrských sítí a oplocení	1x plynový kondenzační kotel Brotje WGB 38H, výkon 9 - 38 kW 1x plynový kondenzační kotel Brotje WGB EVO výkon 2,9 - 20 kW	5.12.2018	MMOP 143963/201 8	souhlasné	ČeA
251	14. 9. 2018	MMOP 109117/2018	Lubomír Novotný		Hlubočec	214/3, 214/1	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdroje	Novostavba RD naparc.č.214/3, 214/1 v k.ú.Hlubočec	krbová vložka UNIFLAM 600, příkon 13 kW, palivo kusové dřevo,dřevěné brikety, bez teplovodního výměníku	5.11.2018	MMOP 129930/201 8	souhlasné	ČeA
252	14. 9. 2018	MMOP 108421/2018	Teva Czech Industries s.r.o.	26785323	Komárov u Opavy	171/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních zdroje	kryogenní jednotka na likvidaci plynů, TEVA	teplovodní kotel společnosti ATEKO a.s. Hradec Králové s dvoustupňovou technologíí odstraňování emisí těkavých organických látek	19.10.2018	MMOP 123047/201 8	souhlasné	ČeA
253	15. 6. 2018	MMOP 72388/2018	Dalibor Tesař	18102140	Jakartovice	70/1	k umístění, provedení a užívání stacionárních zdrojů	Stavební úpravy stodoly na turistickou ubytovnu	1x teplovodní automatický kotel na pevná paliva VERNER A501 o jmenovitém tepelném výkonu 48 kW a třídě 5 při spalování dřevních pelet a třídě 3 při spalování ostatního deklarovaného paliva, 1x kuchyňský sporák na dřevo určený k vytápění, vaření a pečení pokrmů NORDICA ROSSO o tepelném výkonu 3 - 9 kW	26.6.2018	MMOP 76916/2018	souhlasné	ČeA
254	18. 9. 2018	MMOP 109846/2018	Ing. Veronika Štenclová		Žimrovice	147, 148	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdroje	Novostavba RD vč.přístřešku,sklad u, terasy, přípojek a rozvodů IS, vsaku,sjezdu,zpevněných ploch a oplocení	kamna s uzavřeným ohništěm, příkon 6kW, palivo dřevo, bez teplovodního výměníku	25.10.2018	MMOP 125817/201 8	souhlasné	ČeA

255	19. 9. 2018	MMOP 110511/2018	Jan Gardavský		Mokré Lazce	251, 1401/1, 1401/8, 1435/1, 1550	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	vč.přípojky vody, NN, dešťové kanal. a vsakovací jímky, ČOV, zpevněných ploch a oplocení	krbová kamna na tuhá paliva výkon 7 kW, palivo dřevo, ekobrikety, bez teplovodního výměníku	11.1.2019	MMOP 5253/2019	souhlasné	ZdP
256	19. 9. 2018	MMOP 110512/2018	Miroslav Trušina		Služovice	233/2, 381	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD Trušina na parc.č.233/2,381 v k.ú.Služovice	tuhá paliva, bez teplovodního výměníku, výkon 15 kW, palivo dřevo	14.11.2018	MMOP 134438/201 8	souhlasné	ZdP
257	19. 9. 2018	MMOP 110523/2018	Ing. Libor Langr	11547332	Jaktař	1766	k provedení následujících stacionárních zdrojů	stavební úpravy RD - Šípková 38, Opava na pozemku parc.č. 1766 k.ú. Jaktař	2x plynový kondenzační kotel BAXI DUO TEC Compact+, výkon 3,4 - 24 kW	24.9.2018	MMOP 112375/201 8	souhlasné	ZdP
258	21. 9. 2018	MMOP 111531/2018	Ing. Vítězslav Střílka		Opava- Předměstí	1446/2, 1446/1, 2912/22, 2912/1	k užívání stavby stacionárních zdrojů	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU ČP 3017 PRO BYTOVÝ DŮM	2x nástěnný plynový kondenzační kotel Villant VU INT 466/4-5 ecoTEC plus o tepelném výkonu 13,3 - 47,7 kW	1.10.2018	MMOP 114815/201 8	souhlasné	ČeA
259	24. 9. 2018	MMOP 112203/2018	Vít Schramm		Vávrovice	89	k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rekonstrukce podkroví Opava Vávrovice, K Celnice 95/11 parc.č.89	plynový kondenzační kotel PROTHERM Panther Condens 30 KKO , příkon 35,8kW	19.10.2018	MMOP 123158/201 8	souhlasné	ZdP
260	26. 9. 2018	MMOP 113470/2018	Obec Pustá Polom	300608	Pustá Polom	450, 1242/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rekonstrukce objektu č.122 vč.změny účelu užívání na parc.č.450, 1242/1 v k.ú. Pustá Polom	plynový kondenzační kotel, výkon 3,3 - 18,2 kW	13.11.2018	MMOP 133753/201 8	souhlasné	ZdP
261	1. 10. 2018	MMOP 114657/2018	Petra Weyrichová		Sosnová	157, 2213/5, 2213/13	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	vč. Přípojky vody, vnějšího rozvodu NN, vsaku, žumpy, sjezdu a zpevněných ploch	krbová kamna Romotop, výkon 2 - 5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, bez teplovodního výměníku	5.11.2018	MMOP 130024/201 8	souhlasné	ZdP
262	1. 10. 2018	MMOP 114406/2018	Eduard Binar		Kylešovice	413, 412	k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních o zdroje	Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD Lomená 17, Kylešovice	1)plynový kotel Immergas EOLO Star, výkon 6-24 kW 2)plynový kotel Protherm Panther 24-KOO, výkon 24kW	11.12.2018	MMOP 146325/201 8	souhlasné	ZdP

263	1. 10. 2018	MMOP 114830/2018	Matyáš Miša		Kylešovice	1659/3, 1659/2 1660/1, 1660/2	k umístění stavby stacionárních o zdroje	přestavba objektu dílny a garáže se změnou užívání objektu na RD	krbová kamna na tuhá paliva, bez tepl vodního výměníku, výkon 12 kW, palivo dřevo, ekobrikety	30.10.2018	MMOP 115837/201 8	souhlasné	ZdP
264	3. 10. 2018	MMOP 11567/2018	Ivana Winogrodzka		Hlubočec	205, 1374/5	k provedení stavby stacionárních o zdroje	Přístavba komínu k objektu č. event. 33	krbová vložka na dřevo o tepelném výkonu 8 - 13 kW	23.10.2018	MMOP 124625/201 8	souhlasné	ČeA
265	3. 10. 2018	MMOP 116298/2018	Obec Hlavnice	635596	Hlavnice		k užívání stavby stacionárních zdrojů	Snížení energetické náročnosti objektů - obecní úřad, kulturní dům a pohostinství Hlavnice	plynové tepelné čerpadlo využívající zemního plynu a nizkopotenciální energie ze vzduchu GAHP-A INDOOR ROBUR o tepelném výkonu 38,3 kW při A7/W50 umístěné v kulturním domě, 2x závěsný plynový kondenzační kotel GB 192-35 IWA spalující zemní plyn o tepelném příkonu každého kotle 9,7 - 43,5 kW v kulturním domě, 1x závěsný plynový kondenzační kotel GB 062-24 HVZ spalující zemní plyn o tepelném	17.10.2018	MMOP 121963/201 8	souhlasné	ČeA
266	5. 10. 2018	MMOP 116838/2018	Jiří Koudela		Vávrovice	96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 674/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	stavba terasu, přístupová a příjezdová plocha, fotovolta. panely, vsakovací systémy, akumulační nádrž na dešť, vodu, čoč, domovní rozvody	krbová kamna Romotop ESQUINA, výkon 3- 8 kW, palivo dřevo, ekobrikety, bez tepl vodního výměníku	5.12.2018	MMOP 143757/201 8	souhlasné	ZdP

267	5. 10. 2018	MMOP 117148/2018	Pavla Říčná		Raduň	392, 393, 792	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	RD Morgan 7 vč.plynovodní a vodovodní přípojky, domovního vnějšího plynovodu, vodovodu,elektoro zvodu, zpevněných ploch,sjezdu,	kompatní solární jednotka SOLATHERM 17KDZ 25 s vetavěným plynovým kondenzačním kotlem THERM 17 KDZ, výkon 3,5-17 kW	19.11.2018	MMOP 136317/201 8	souhlasné	ZdP
268	5. 10. 2018	MMOP 116849/2018	Obec Sosnová	296341	Sosnová	viz. KOO záv. stanovisko	k umístění stavby stacionárních o zdroje	Kanalizace a ČOV Sosnová	čistírna odpadních vod, s projektovanou kapacitou nižší než 10 000 ekvivalentních obyvatel, mechanicko- biologická ČOV pro 450 EO	20.12.2018	MMOP 150026/201 8	souhlasné	ZdP
269	8. 10. 2018	MMOP 117448/2018	Ing. Jaromír Krejčí		Raduň	654/72	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.654/72, k.ú.Raduň	plynový kondenzační kotel, výkon 15kW s teplovodním výměňíkem 2) krbová kamna palivo dřevo , ekobrikety	13.11.2018	MMOP 133855/201 8	souhlasné	KuM
270	10. 10. 2018	MMOP 118441/2018	Ing. Jiří Cygal		Jarkovice	198/13, 198/11	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD v Opavě - Vlaštovičkách na parc.198/13	krbová kamna bez teplovodního výměňíku, palivo dřevo, příkon 5,3 kW	18.1.2019	MMOP 8886/2019	souhlasné	ZdP
271	10. 10. 2018	MMOP 118838/2018	Bohumil Pflieger		Jaktař	2078, 2079, 2081	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	povolení stavby, přístavba a stavební úpravy RD, p.č.2078, 2079, 2081 Opava Jaktař	2x plynový kondenzační kotel BAXI Nuvola Duo Tec +24, výkon 3,7 - 24kW	11.12.2018	MMOP 146369/201 8	souhlasné	ZdP
272	10. 10. 2018	MMOP 118850/2018	Darja Kubičková		Kylešovice	1399/33, 1997/25	k umístění a k provedení následujících stacionárních zdrojů	Novostavba bytového domu na pozemku parc.č.1399/33, 1397/25 v k.ú.Kylešovice	4x plynový kondenzační kotel, výko max.8 kW 1x krbová vložka na tuhá paliva bez napojení na systém ústředního vytápění, výkon 8 kW, palivo dřevo a dřevěné pelety	5.12.2018	MMOP 143964/201 8	souhlasné	ZdP

273	15. 10. 2018	MMOP 120654/2018	Charita Opava	43964591	Jaktař	414, 415, 416	umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rozšíření sociálně terapeutické dílny "Radost"	plynový zásobníkový ohřívač vody, výkon 10 kW, palivo zemní plyn	7.1.2019	MMOP 2333/2019	souhlasné	ZdP
274	15. 10. 2018	MMOP 121170/2018	Lukáš Groda		Benkovice	25, 26, 27, 270	k umístění a k provedení stavby stacionárních h zdrojů	stavební úpravy, přístavba a nástavba RD na parc.č. 25 a 26 v k.ú. Benkovice	1)automatický kotel Kovarson na tuhá paliva (hnědé uhlí ořech), výkon 6,5-20 kW 2) krbová vložka palivo - dřevo, výkon 6-8 kW, bez teplovodního výměníku	19.11.2018	MMOP 136391/201 8	souhlasné	ZdP
275	16. 10. 2018	MMOP 121171/2018	František Matoušek		Kyjovice ve Slezsku	488	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD vč. Garáže, oplocení, přípojek inž.sítí a zpevněných ploch	1) plynový kondenzační kotel BAXI Nuvola Platinum+ 24, příkon 24,7 kW 2) krbová vložka na tuhá paliva- dřevo, příkon 9,4 kW bez teplovodního výměníku	23.11.2018	MMOP 138908/201 8	souhlasné	ZdP
276	17. 10. 2018	MMOP 122008/2018	Jaroslav Věncek		Malé Hoštice	737/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Přístavba a stavební úpravy zahradního domku, spojené se změnou užívání na rodinný dům na parc.č.737/1 k.ú. Malé Hoštice	plynový kondenzační kotel Vaillant eco Tec Plus VU 206/5-5, výkon 20 kW	8.1.2019	MMOP 3476/2019	souhlasné	ZdP
277	17. 10. 2018	MMOP 122140/2018	Ing. Adéla Utěšená		Oldřišov	542, 633, 634/50	k umístění a k provedení stavby stacionárních h zdrojů	Novostavba RD na parc.č.542, 633, 634/50 v k.ú. Oldřišov	1)závěsný pynový kondenzační kotel VU 206/5- 5ecoTEC, výkon 4,2 - 21,2 kWs teplovodním výměníkem 2) krbová vložka, palivo -dřevo, výkon 2,8-7,3 kW	22.11.2018	MMOP 138496/201 8	souhlasné	ČeA
278	19. 10. 2018	MMOP 123225/2018	David Resl		Slavkov u Opavy	902/2	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD ve Slavkově u Opavy na parc.č.902/2 v k.ú. Slavkov	plynový kondenzační kotel INNOVENS MCA 15 o regulovatelném výkonu 3,4-15,8 kW	11.12.2018	MMOP 146235/201 8	souhlasné	ČeA

279	21. 10. 2018	MMOP 123532/2018	Lukáš Kutscha		Opava- Předměstí	2518	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy objektu č.p. 541 - vestavba bytové jednotky v podkroví	1)plynový kondenzační kotel, výkon 24 kW 2) krbová kamna na tuhá paliva- dřevo, ekobrikety, výkon 6 kW , bez teplovodního výměníku	20.12.2018	MMOP 150078/201 8	souhlasné	ZdP
280	22. 10. 2018	MMOP 123865/2018	Restless s.r.o.	42864585	Opava- předměstí	94/33	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Restless - nástavba 3.NP, stavební úpravy na parc.č. 94/33 v k.ú. Opava- předměstí	krb na tuhá paliva (dřevo) výkon 4-6 kW bez teplovodního výměníku	9.1.2019	MMOP 3923/2019	souhlasné	ZdP
281	22. 10. 2018	MMOP 123613/2018	Klapetek Tomáš		Slavkov u Opavy	580, 881	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace RD č.p.37 na parc.č.580, 881 v k.ú. Slavkov u Opavy	závěsný plynový kondenzační kotel BAXI PRIME 28 s teplovodním výměníkem	23.10.2018	MMOP 123613/201 8	souhlasné	KuM
282	24. 10. 2018	MMOP 125699/2018	Jakub Vladař		Domoradovic e	75/4, 969	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na par.č.75/4 k.ú.Domoradovice, vč.sjezdu, plotu, zpev.ploch a IS	tuhá paliva, bez teplovodního výměníku, výkon 2,4 - 7,5 kW, palivo dřevo, ekobrikety	20.11.2018	MMOP 137093/201 8	souhlasné	ZdP
283	24. 10. 2018	MMOP 125607/2018	Ing. Jiří Schreier		Držkovice	35, 39	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rekonstrukce objektu k bydlení - Polská č.182 Držkovice	kondenzační kotel Protherm Panther Condens 12 KKO, výkon 12kW spalující zemní plyn	7.1.2019	MMOP 2254/2019	souhlasné	ZdP
284	25. 5. 2018	MMOP 63305/2018	Ing. Vítězslav Střilka		Opava- Předměstí	1446/2, 1446/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdrojů	Změna stavby před dokončením. Nástavba a stavební úpravy objektu ČP 3017 pro bytový dům	plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4- 5 ecoTEC plus o tepelném výkonu 13,3 - 47,7 kW	21.6.2018	MMOP 75032/2018	souhlasné	ČeA
285	26. 10. 2018	MMOP 126312/2018	PSDE-BYDLENÍ OTICE s.r.o.	27842886	Raduň	604/132, 604/134	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Rodinný dvojdomek, ul.Sluneční na parc.č.604/132, 604/134 v k.ú.Raduň	krbová kamna Romotop Alpera E01 o regulovatelném výkonu 2 - 5,2 kW, palivo bude kusové dřevo	28.11.2018	MMOP 140714/201 8	souhlasné	ČeA

286	29. 10. 2018	MMOP 127117/2018	Mgr. Daniela Kubová		Hradec nad Moravicí	1812/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace RD parc.č.628, Opavská, Hradec nad Moravicí	závěsný plynový kondenzační kotel Baxi Duo-tec Compact+ 1,24 GA, výkon 3,5 - 24,7 kW s tepl vodním výměníkem	7.11.2018	MMOP 127117/201 8	souhlasné	KuM
287	29. 10. 2018	MMOP 127130/2018	PharmDr. Iveta Kubáčková		Chabičov ve Slezsku	803/2, 804, 805	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.803/2, 804, 805 v k.ú. Chabičov ve Slezsku	krbová vložka na tuhá paliva s tepl vodním výměníkem, příkon 14,8 kW, palivo dřevo	18.1.2019	MMOP 8815/2019	souhlasné	ZdP
288	29. 10. 2018	MMOP 127060/2018	Robert a Pavla Csobokovi		Hradec nad Moravicí	532, 533/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Nástavba, přístavba RD parc.č.532, 533/1 v k.ú.Hradec nad Moravicí	krbová kamna Riano Romotop, výkon 4 - 11 kW, palivo dřevo, bez tepl vodního výměníku	19.11.2018	MMOP 136717/201 8	souhlasné	ČeA
289	30. 10. 2018	MMOP 127578/2018	Ing.Bohuslav Mayer		Jarkovice	13/1, 49/4	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.252, 49/4 v k.ú.Jarkovice	krbové topidlo na pevná paliva , výkon do 15 kW	28.1.2019	MMOP 12885/2019	souhlasné	KuM
290	30. 10. 2018	MMOP 127583/2018	Lucie Kudělová		Jakubčovice	2/2, 1286,/3/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD na parc.č.2/2, 1286, 3/3 v k.ú. Jakubčovice	nástěnný plynový kondenzační kotel, výkon 15kW s tepl vodním výměníkem	19.12.2018	MMOP 149461/201 8	souhlasné	KuM
291	12. 11. 2018	MMOP 133236/2018	Helena Bitomská		Služovice	279/60	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD parc.č. 279/60 k.ú. Služovice	krbová kamna na tuhá paliva bez napojení na systém ústředního výtápění, výkon 7 kW, palivo kusové dřevo	20.11.2018	MMOP 137166/201 8	souhlasné	ZdP
292	15. 11. 2018	MMOP 135751/2018	Lada Kašparová		Litultovice	40	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Plynofikace RD Litultovice č.149, k.ú. Litultovice p.č.40	plynový kondenzační kotel BAXI Luna DUO_TEC+ 28, výkon 4,1 - 26,1 kW	19.11.2018	MMOP 136637/201 8	souhlasné	ZdP
293	19. 11. 2018	MMOP 136764/2018	VAVREČKA FOR SERVIS, s.r.o.	3173950	Jaktař	2774/1, 2774/6	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	VAVREČKA FOS SERVIS s.r.o. Opava - Jaktař	Biopel 30 Premium/V9, výkon 8,5 - 31,5 kW, palivo dřevní pelety, dle ČSN EN 303-5 třída kotle 5	20.11.2018	MMOP 137119/201 8	souhlasné	ZdP

294	19. 11. 2018	MMOP 136249/2018	Služby Mikolajice s.r.o.	4941071	Mikolajice	183/3	k užívání stavby stacionárních o zdroje	Výstavba zdroje na KVET z biomasy (OZE) s akumulací neergie a nistalaci FVE doplněna o inteligentní řídicí systém	mikroelektrárna WAVE 50 výrobního čísla CHP04 o příkonu v palivu 50 kW, o tepelném výkonu 43,5 kW na dřevní pelety A1	19.11.2018	MMOP 136787/201 8	souhlasné s podmínkou	ČeA
295	20. 11. 2018	MMOP 137043/2018	Veronika Zrebná		Hněvošice	729/1, 729/2, 230/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Stavební úpravy RD na parc.č. 729/1, 729/2, 230/1 Hněvošice Luční č.52	krbová kamna na pevná paliva o tepelném výkonu do 10 kW	19.12.2018	MMOP 149655/201 8	souhlasné	KuM
296	21. 11. 2018	MMOP 137933/2018	Michael Čech		Štítina	994, 249/5, 249/3	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	přípojky- vodovodní, elektro, dešťová kanalizace, zpevněné plochy, retenční nádrž, žumpa	plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 CE CERAPUT SMART, výkon 14 kW	2.1.2019	MMOP 269/2019	souhlasné	ZdP
297	26. 11. 2018	MMOP 140211/2018	Obec Raduň	300624	Raduň	260, 261, 265/1	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	stavební úpravy objektu Stará škola v Raduni	plynový kondenzační kotel Beretta Mynute Boiler Green 25 BSI , výkon 25 kW, s teplovodním výměňníkem	5.12.2018	MMOP 143714/201 8	souhlasné	ZdP
298	29. 11. 2018	MMOP 141447/2018	Veronika Kubíková		Komárov u Opavy	279	k umístění a k provedení stavby stacionárních o zdroje	Novostavba RD, dopojení na přípojky IS, žumpa, jímka na dešťové vody a však, oplocení a zpevněné plochy	krbová vložka na dřevo SPATRHERM MINI R1V RLU 4S, výkon 5,2 kW	5.12.2018	MMOP 141447/201 8	souhlasné	KuM
299	10. 12. 2018	MMOP 145963/2018	Jiří Olšovec		Stěbořice	1612, 103/1	k umístění stavby stacionárních o zdroje	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARC.Č. 1612, 103/1, KAT. ÚZ. STĚBOŘICE, ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	závěsný plynový kondenzační kotel Baxi o tepelném výkonu do 25 kW spalující zemní plyn	17.12.2018	MMOP 146006/201 8	souhlasné	KuM