



Operační plán

**zimní údržby místních komunikací na území
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
na rok 2015/2016**

© 2015 Marek WITASSEK
vedoucí úseku komunikací

**Ing. Jan HAZUCHA
v. r. ředitel společnosti**



Úvod:

Realizátorem zimní údržby městské komunikační sítě a odpovědnou organizací za bezpečné užívání vybraných komunikací a chodníků jsou **Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava.**

Zimním obdobím je doba od 1. listopadu 2015 do 31. března 2016. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zajišťovat po celé zimní období podle zásad stanovených tímto operačním plánem zmírňování, eventuálně odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly zimními povětrnostními situacemi.

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento operační plán práva a povinnosti vlastníka a správce místních komunikací, jakož i některá práva a povinnosti uživatelů místních komunikací ve Statutárním městě OPAVĚ. Vlastní provádění zimní údržby je ovlivňováno jednak požadavky veřejnosti, která klade vysoké nároky na bezpečnost provozu na místních komunikacích a zároveň zvyšuje požadavky na ochranu životního prostředí a jednak ekonomickými možnostmi vlastníka místních komunikací, které zužují prostor pro udržování sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací. Rozsah činnosti při zimní údržbě pozemních komunikací stanoví podle **Vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů**, tento operační plán.

1. VYSVĚTLENÍ OBSAHU NĚKTERÝCH POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO OPERAČNÍM PLÁNU

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

- ❑ **Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů** (dále jen „zákon“),
- ❑ **Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů**, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn (dále jen „vyhlášky“).

Zimní údržbou místních komunikací se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací (§ 41 vyhlášky, odst. 1). Za nepříznivých povětrnostních podmínek se napřed zmírňují závady ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru (§ 43 vyhlášky, odst. 2).

Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zákona, odst. 1).

Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu místní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zákona, odst. 6). Závady ve sjízdnosti a schůdnosti nejsou na těch úsecích místních komunikací a chodnících, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Vymezení takových úseků místních komunikací a chodníků stanoví Statutární město OPAVA svým nařízením (§ 27 zákona, odst. 5).

Schůdnost místních komunikací - místní komunikace jsou schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zákona, odst. 2).

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti místní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 zákona, odst. 7). Schůdnost zajišťuje správce místních komunikací pouze na přechodech pro chodce a na veřejných komunikacích určených výhradně pro chodce.

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky místních komunikací a chodníků uvedené v nařízení Statutárního města OPAVY o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 27 zákona, odst. 5).

Kalamitní situace vzniká mimořádnou změnou povětrnostních situací, která způsobí nadměrný spad sněhu zpravidla spojený se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost pozemních komunikací na většině území Statutárního města OPAVY.

Vlastníkem místních komunikací je Statutární město OPAVA (§ 9 zákona, odst. 1).

Správce místních komunikací jsou Technické služby Opava s.r.o., které Statutární město OPAVA pověřilo smluvně výkonem technické správy místních komunikací.

Vlastníkem silnic I. třídy je stát, **vlastníky silnic II. a III. třídy** jsou kraje, na jejichž území se silnice nacházejí (§ 9 zákona, odst. 1).

2. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA, SPRÁVCE A UŽIVATELŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ

2.1. Základní povinnosti vlastníka místních komunikací:

- ❑ Vlastník místní komunikace odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací podle ustanovení § 27 zákona, odst. (2) a (3),
- ❑ Zajistit dostatečné finanční prostředky na provádění zimní údržby,
- ❑ Uzavřít smlouvu s Technickými službami Opava s.r.o. o provádění zimní údržby na místních komunikacích.

2.2. Základní povinnosti správce místních komunikací:

- ❑ Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,
- ❑ V průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, přičemž neopomíjí ekonomickou stránku ZÚ,
- ❑ Řídit a kontrolovat průběh a zajišťování zimní údržby místních komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě zjištěných stavů provádí potřebná opatření,
- ❑ Úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby místních komunikací s orgány Magistrátu města Opavy a s orgány Městské policie Opava a Policie ČR,
- ❑ Po projednání se silničním správním úřadem (Odbor dopravy Magistrátu města Opavy) zvážit možnosti změn v dopravním značení na pozemních komunikacích s cílem usnadnit provádění zimní údržby (např. zákaz zastavení, zjednosměrnění provozu, zákaz vjezdu, apod.),
- ❑ Provádí rozpis služeb dispečerů a pracovníků ZÚ,
- ❑ Provádí namátkovou kontrolu činnosti dispečerů a pracovníků ZÚ na všech úsecích v pracovní a v mimopracovní době,
- ❑ V pracovní dny denně v 6.00 hod. přebírá od dispečerů písemné hlášení o stavu sjízdnosti komunikační sítě, přebírá přímé řízení ZÚ,
- ❑ Kontroluje a řídí činnost dispečerů, kteří jsou mu přímo podřízeni.

2.3. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

Podle § 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu, dále jen „zákon o provozu“) je povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích:

- ❑ Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

- ❑ Řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- ❑ Řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Dále je povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích:

- ❑ Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh na komunikacích, apod.),
- ❑ Při chůzi po místních chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zajišťuje schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov, apod.),
- ❑ Při chůzi po chodnících používat té části chodníku, která je posypána inertními materiály,
- ❑ Při přecházení komunikací použít přechodu označeného přechodu pro chodce nebo jiného přechodu, na němž je podle tohoto plánu zajišťována schůdnost. Při přechodu komunikací na jiných místech správce komunikací za schůdnost neodpovídá.

3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DISPEČERŮ A PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

3.1. Dispečeri

- ❑ V případě potřeby využívají informací webové aplikace zimní zpravodajské služby v 2.0 Ředitelství silnic a dálnic ČR,
- ❑ Provádí záznam docházky pracovníků ZÚ a délky pracovní doby,
- ❑ Kontrolují pohotovost všech mechanismů ZÚ, eventuálně závady hlásí zodpovědnému vedoucímu,
- ❑ Provádí záznamy o spotřebě všech posypových materiálů a solanky,
- ❑ Provádí záznamy o předání služby včetně zařízení pohotovostních místností. Při nástupu do služby přebírá povinnosti od dispečera ZÚ provozovny komunikace v pracovní době, v mimopracovní době od předávajícího dispečera,
- ❑ Kontrolují komunikační síť v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádí potřebná opatření,
- ❑ Zajišťují požadavky a pomoc provozovně zahradnictví, čistoty města, hřbitovů a odvozu komunálního odpadu ve věci ZÚ a ve věci nasazení mechanismů,
- ❑ Řídí a kontrolují výkon zimní údržby na místních komunikacích,
- ❑ Vedou předepsanou evidenci o výkonech při ZÚ komunikací (zejména deník dispečera, přehled vývoje počasí, hlášení o sjízdnosti a schůdnosti, apod.),
- ❑ Potvrzují prvotní doklady vedené provozními pracovníky o uskutečněných výkonech, spotřebě posypových materiálů, apod.,

- ❑ Zúčastňují se vyšetřování nehod, u nichž je podezření, že vznikly v důsledku závad ve sjízdnosti a schůdnosti,
- ❑ Úzce spolupracují s orgány Magistrátu města Opavy, orgány Policie ČR a Městské policie Opava,

3.2. Provozní pracovníci

- ❑ Dle pokynů dispečera plní odpovědně úkoly při zimní údržbě komunikací,
- ❑ O své činnosti vedou předepsanou evidenci,
- ❑ Bez souhlasu vedoucího pracovníka nesmí opustit určené pracoviště nebo přerušit vykonávanou práci,
- ❑ Při posypu komunikací nebo při odstraňování sněhu musí provádět výkony v pořadí stanoveném tímto plánem,
- ❑ Při provádění prací dbát zásady ochrany životního prostředí (dodržování dávek posypových materiálů, apod.),
- ❑ Při provádění prací dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. SPOLUPRÁCE SPRÁVCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S ORGÁNY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY A POLICIE

Magistrát města Opavy informuje správce pozemních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho odborné orgány zjistily. V době kalamitní situace se spolu se svým zástupcem účastní práce v kalamitním štábu, který přebírá dočasně operativní řízení údržby místních komunikací.

Správce místních komunikací průběžně informuje Odbor dopravy Magistrátu města Opavy o situaci v údržbě místních komunikací.

Orgány Policie městské i Policie ČR informují správce místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které zjistily.

Správce místních komunikací je povinen k informacím Magistrátu města Opavy a orgánů Policie přihlídnout při řízení údržbových prací.

Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které omezuje nebo znemožňuje provádění zimní údržby pozemních komunikací, podle § 45 zákona o provozu, odst. (1) a (4), se po předchozím rozhodnutí policisty nebo strážníka městské policie vozidlo odstraní na náklady provozovatele.

K ohledání místa dopravní nehody na pozemních komunikacích přizve policista zástupce správce pozemních komunikací vždy, pokud je podezření, že k dopravní nehodě došlo byť jen částečně závadami ve sjízdnosti nebo ve schůdnosti.

Při posuzování příčin dopravních nehod způsobených řidiči správce místních komunikací při zajišťování zimní údržby pozemních komunikací, bude vždy zkoumána otázka zavinění řidiče, zejména s přihlídnutím k výkonu práce, kterou prováděl (jízda na kluzké vozovce nebo v závějích, snížená viditelnost při mlze a sněžení, oprávnění vyplývající z použití výstražného světelného znamení podle § 42 zákona o provozu, odst. 1).

5. KALAMITNÍ SITUACE

Kalamitní situaci vyhláší Magistrát města Opavy na žádost správce komunikací, a to v případech uvedených v článku 1. tohoto operačního plánu. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací po dobu kalamitní situace se provádí podle vývoje povětrnostní situace, a to operativně. Práce při údržbě řídí v době kalamitní situace kalamitní štáb.

Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni všichni pracovníci správce místních komunikací se neprodleně na vyzvání dostavit na svá pracoviště a okamžitě plnit úkoly, kterými byli pověřeni.

6. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

6.1. Odklizení sněhu mechanickými prostředky

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat podle možností správce místních komunikací tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky.

S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích a dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí ve dvou pruzích, na ostatních pozemních komunikacích a chodnících pouze v jednom pruhu. S posypem komunikací chemickými rozmrazovacími materiály se začne až po odstranění sněhu, neboť posyp do vrstvy čerstvě napadaného sněhu bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřipustné.

V případě nadměrného spadu sněhu a požadavku na jeho odvoz bude z důvodu zajištění plynulosti silničního a pěšího provozu Magistrátem města Opavy určeno místo, na které bude sníh odvážen.

Pro odklizení sněhu z komunikací pro pěší je v operačním plánu zakotveno použití vozidel PIAGGIO Porter Maxxi (3 ks), GASOLONE G 28 (1 ks) a kloubových komunálních nosičů nářadí HOLDER C245 se zimní výbavou (variabilní šípová radlice, kartáč, nebo fréza; 2 ks). S ohledem na vybavení organizace vozidly PIAGGIO Porter Maxxi, GASOLONE G 28 a kloubovými komunálními nosiči nářadí HOLDER C245 bude zavedena nepřetržitá služba pro posyp a očištění komunikací pro pěší, a to 1 ks na denní, 2 ks na noční službu a v domácí pohotovosti (1 ks vozidla GASOLONE G 28 nebo 1 ks kloubový komunální nosič nářadí HOLDER C245 - podle momentálních klimatických podmínek a potřeby na denní, popř. noční směnu).

Na vozovkách bude pro odhrnování sněhu použito nákladní vozidlo MAN s přední radlicí a traktory ZETOR se závěsnými radlicemi.

Třináct traktorů od dodavatelských firem bude v trvalé domácí pohotovosti.

6.2. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály a posyp chemickými rozmrazovacími materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření. Uvedený koeficient je však malý a pouze zmírňuje kluzkost komunikace, přitom jde o opatření krátkodobé, poněvadž jízda vozidel po komunikaci dochází k odvátí posypového materiálu na okraj vozovky. Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu.

Pro posyp chemickými rozmrazovacími materiály (posyp solí nebo zvlhčenou solí) bude používáno sypače MAN s nástavbou SCHMIDT a dále vozidel GASOLONE G 28, PIAGGIO Porter Maxxi a kloubových komunálních nosičů nářadí HOLDER C245 pro posyp solí nebo kamennou drtí.

Chemickými rozmrazovacími materiály jsou ošetřovány pouze vozovky I. pořadí důležitosti a vozovky II. pořadí důležitosti, na kterých jsou vedeny trasy MHD nebo linkové autobusové dopravy, dopravně důležité místní komunikace nebo takové jejich úseky, které jsou z hlediska silničního provozu problematické. Ve výjimečných případech (náledí, mrznoucí mrholení, apod.) a po předchozím požadavku Magistrátu města Opavy budou chemicky ošetřeny i vozovky II. a III. pořadí důležitosti, které jsou jinak ošetřovány pouze pluhováním. Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný postup a součinnost mechanických prostředků.

6.3. Údržba chodníků

Bude prováděna pluhováním sněhu vozidly GASOLONE G 28, PIAGGIO Porter Maxxi a kloubovými komunálními nosiči nářadí HOLDER C245 vč. sypačové nástavby s následným posypem inertním materiálem (kamennou drtí), který nemusí být prováděn v plné šíři.

Ve výjimečných případech (náledí, mrznoucí mrholení, apod.) a po předchozím požadavku Magistrátu města Opavy bude použito směsi solí s kamennou drtí.

6.4. Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků správce pozemních komunikací provádí pouze za denního světla. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce a na místech, kde není možno použít mechanizační prostředky (úzké chodníky, schodky, lávky). Rovněž je prováděno uvolňování mříží uličních vpustí tak, aby byla zajištěna jejich průtočnost.

V návaznosti na operační plán zimní údržby místních komunikací bude v termínu do 15. 10. 2015 provedeno školení dispečerů ZÚ v souladu s platnými právními předpisy.

- ❑ V termínu do 31. 10. 2015 bude provedena kontrola všech hospodářských smluv o výkonu zimní údržby pro rok 2015/2016 s dodavatelskými firmami,
- ❑ Ke dni 31. 10. 2015 budou Technické služby Opava s.r.o. připraveny ke kontrole a připravenosti zimní údržby na místních komunikacích,
- ❑ Operační plán byl zpracován dle platných právních předpisů pro zajišťování zimní údržby.

7. ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

7.1. Při pluzení sněhu v době:

- ❑ pracovní - neprodleně po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm,
- ❑ mimopracovní (při domácí pohotovosti) - bez průtahů, nejpozději však do 3 hodin po zjištění změn ve sjízdnosti.

7.2. Při posypu inertními materiály a chemickém zásahu v době:

- pracovní: v době ne delší než 30 min. po zjištění změny ve sjízdnosti (ledovka, mrznutí tajícího sněhu, apod.),
- mimopracovní: při pohotovosti pracovníků na pracovišti v době ne delší než 30 min. po zjištění změny ve sjízdnosti,
- při domácí pohotovosti: bez průtahů, nejpozději však do 3 hodin po zjištění změn ve sjízdnosti.

7.3. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy bude zajišťována v těchto lhůtách:

- a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin od výjezdu prvních mechanismů,
- b) II. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. pořadí důležitosti, nejpozději pak do 12 hodin od výjezdu prvních mechanismů,
- c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději pak do 48 hodin od výjezdu prvních mechanismů.

Uvedený postup se nevztahuje na kalamitní situace.

STŘEDISKO MECHANIZOVANÉ ZIMNÍ ÚDRŽBY

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

Tel.: +420 553 759111

Fax: +420 553 627844

<http://www.tsopava.cz/>

E-mail: ts.opava@tsopava.cz

1) Hlavní dispečink:

- provozovna komunikace, Těšínská 2057/71, 746 01 Opava**

Tel.: +420 553 627924

E-mail: komunikace@tsopava.cz

2) Pobočné dispečinky:

- provozovna čistota města, Pekařská 37a, 746 01 Opava**

Tel.: +420 553 627692

E-mail: cistota.mesta@tsopava.cz

- provozovna zahradnictví, Žižkova 5, 746 01 Opava**

Tel.: +420 553 627724

E-mail: zahradnictvi@tsopava.cz

3) Sklady posypového materiálu:

areál Technických služeb Opava s. r. o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

- inertní materiál,
- chemický rozmrazovací materiál,
- solanka.

8. Soupis místních komunikací a stanovení tras dle pořadí důležitosti a zatížení:

PROVOZOVNA KOMUNIKACE

8.1. Posyp vozovek inertním materiálem

- ❑ **Inertními materiály budou sypány vozovky na ulicích:**

Průtah ul. Jaselská-Karlovecká - od ul. Rolnické po točnu MHD na ul. Karlovecké, ul. Janská - stoupání podél budovy Úřadu práce směrem ke garážím Policie ČR.

- ❑ **Inertními materiály budou sypány železniční přejezdy**, na nichž je zákaz posypu chemickým materiálem, a to 200 metrů před přejezdem.

Ul. Obecní (Opava-Vávrovice).

- ❑ **Komunikace, na nichž budou udržovány přechody pro chodce úhrnem sněhu v pracovní dny:**

Horní náměstí, Mezi trhy, Dolní náměstí, Sněmovní, Hrnčířská, Ostrožná, Masarykova třída, U Jakařské brány, nám. Republiky, Olbrichova, nám. Svobody, Nádražní okruh, Komenského, Praskova, Janská, Bílovecká, Krnovská, Palhanecká, prodloužená Rolnická, Hradecká, Rooseveltova, Vaškovo nám., Otická, Purkyňova, Olomoucká, Zámecký okruh, nám. Osloboditelů, Nákladní, Rybářská, Kasárenská, Oblouková, Ratibořská, Hlučínská, Pekařská, Partyzánská, Těšínská.

Ostatní přechody pro chodce na místních komunikacích budou v případě nutnosti a dle kapacity udržovány v pořadí dle komunikačních tahů pro plnění vozovek.

- ❑ **Komunikace, na nichž bude prováděna ruční údržba chodníků v pracovní dny:**

- 1) Chodník na ul. Ostrožná - úsek od ul. U Pošty po sady Svobody (pravá strana ve směru do centra města),
- 2) Chodníky na ul. Popská - úsek od ul. Ostrožná po betonové sloupky (pacholata) a lomové kameny,
- 3) Chodník na ul. U Pošty - úsek od ul. Ostrožná po lomové kameny,
- 4) Chodník podél objektu Parkovacího domu z ul. Nákladní včetně výklenků, přístupy k veřejným WC z obou stran u vjezdu do Parkovacího domu, podél objektu Parkovacího domu z nám. Osloboditelů včetně vstupu.

Uvolňování uličních vpustí od sněhu na místních komunikacích bude prováděno dle kapacity v pořadí dle komunikačních tahů pro plnění vozovek.

- ❑ **Chodníky a zvýšené ostrůvky v okolí parkovacích automatů v Zóně placeného stání, na kterých bude prováděna ruční údržba chodníků v pracovní dny:**

Ul. Solná, Kolářská-Na Valech, Masařská (Drůbeží trh), Masařská (Holubí, Lazebnická), Masarykova tř. (u sportu), Masarykova tř. (u pošty), Popská, Rybí trh (Almužnická, Matiční), Horní nám. (Čapkova), nám. Republiky (záliv u kovoslužby Selník), sady Svobody, Beethovenova, nám. Svobody, Pivovarská a Zámecký okruh (u městských lázní).

8.2. Plužení sněhu

I. Pořadí komunikačních tahů

I. pořadí A - celková délka komunikačních tahů: 19,571 km

Komenského, Sněmovní, Dolní nám., Mezi trhy, Horní nám., U Jaktašské brány, Vančurova, Stará Silnice (úsek od ul. Vančurovy po ul. Krnovskou), Stará silnice - parkoviště v areálu MMO, Šeříková, Liliová, Sluneční, Rybova, Sušilova, nám. Slezského odboje, Hany Kvapilové, Lidická, Mírová, Bochenkova, Husova, tř. Spojenců, Hobzíkova, Na Horní hrázi, Englišova, Dostojevského, Purkyňova vč. trasy MHD kolem HM Albert a točny MHD pod městským hřbitovem, Rooseveltova (od ul. Hradecké po ul. Boženy Němcové), Boženy Němcové, Gudrichova vč. točny MHD před ul. Bíloveckou, Hlavní (od rondlu na ul. Hradecké po ul. Ostravskou), Březinova, Tyršova (od ul. Rooseveltovy po Nádražní okruh).

I. pořadí B - celková délka komunikačních tahů: 14,609 km

Jiráskova, Mlýnská, Polanova, Polní, Anenská, Komárovská, Čapkova (od nám. Republiky po ul. Rybí trh), Almužnická, Popská, Rybí trh, Matiční (vč. uslepení u zdravotní školy), průtah Beethovenova - sady Svobody - Masarykova tř., U Pošty, Růžová (vyjma úseku podél domu Hrnčířská 8; kavárna Dolce Vita), Masařská, Drůbeží trh (vč. vnitrobloku), Holubí, Lazebnická (vnitroblok), pěší zóna Horní nám. (podél OD Baťa) - Ostrožná - Hrnčířská (od ul. Ostrožné po ul. Praskovou), Solná, Mnišská, Na Valech, U Fortny, Podkovní (vnitroblok), Kolářská (vč. vnitrobloku za Raiffeisenbank a.s.), Pekařská, průtah Partyzánská - Na Pastvisku - Hozovo nábř., Rolnická - sídliště (od ul. Ratibořské, přes sídliště po ul. Vrchní vč. parkoviště), Kolofíkovo nábřeží, Fügnerova (vč. parkoviště), točna MHD - ul. Hlučínská, točna MHD - ul. Rolnická, Mostní, Sadová, nám. sv. Trojice, Myslivcova, Mařádkova (vč. 2 uslepení - příjezdy k MŠ a ke kotelně), Kasárenská, Pivovarská, Oblouková, Jaselská (od ul. Krnovské po nám. sv. Trojice a průtah přes Městské sady po uslepení ul. U Dráhy a od ul. U Dráhy přes most po svodidla u Stříbrného jezera), Karlovecká vč. točny MHD.

I. pořadí C - celková délka komunikačních tahů: 10,853 km

Trasa MHD na ul. Slezské (MČ Malé Hoštice), Šeděnkova (vč. uslepení v horní části), Vávroyická (od ul. Vodárenské po ul. Jantarovou - MČ Vávrovce, část Palhanec), trasa MHD na ul. Jantarové (MČ Vávrovce), Držkovická vč. točny MHD (MČ Vávrovce, část Držkovice), průtah Vaškovo náměstí - Vyhřídalo - Bezručovo nám., Gogolova, Slámová (vč. uslepení k domu č. or. 30 a parkoviště u ul. Englišova), Ondříčkova (vč. uslepení), Nerudova (vč. uslepení), Janská (stoupání podél budovy Úřadu práce vč. parkoviště před Městským domem kultury Petra Bezruče), průtah Horní Schody (vč. uslepení - příjezd ke garážím) - Stratilova, Mendlova (od ul. Gudrichovy po ul. Boženy Němcové), Wintrova, Věnceslava Hrubého, Slovenská, Balbínova, Palisova, Lukešova, Merklasova, U Zastávky (od ul. Merklasovy po ul. Lukešovou).

II. Pořadí komunikačních tahů

II. pořadí A:

Dolní nám. (obslužná komunikace za OD Tipa), nám. Osvoboditelů (obslužná komunikace vedle PD, Nákladní (nové parkoviště naproti Alexandria Bowling), Partyzánská (parkoviště u OD Katka), Zeyerova (vč. parkoviště), Antonína Sovy (vč. parkoviště), Na Pastvisku (vč. parkoviště), Černá (vč. parkoviště), Ratibořská - sídliště (průtah od ul. Partyzánské po ul. Rolnickou), Pekařská - sídliště (za Hirošimou), Štefánikova (vč. parkoviště), Fürstova, U Cukrovaru, U Mlýnka, U Dráhy (vč. uslepení), Dobrovského, Chelčického, Wolkerova, U Potoka, Hořicova, U Jezera, Fifejdy, Čapákovo nábř., Mlčochova, Vrchlického, Za Humny, Hillova, Do Pole, Filípkova, Kostelní, Šrámkova (vč. parkoviště), Kollárova (vč. parkoviště), Hálkova (vč. parkoviště), Edvarda Beneše (vč. parkoviště).

II. pořadí B:

28. října (vč. uslepení), Čechova, Válečkova (vč. parkoviště), Vítečkova, Kořeného, U Švédské kaple, Klicperova, Erbenova (vč. uslepení), Raškova, Kálíkova (vč. uslepení), Na Bahně, Junácká, U Lučního mlýna, Holasická (vč. parkoviště), Grudova (vč. parkoviště), Na Potůčku, Mlýnská (panelová vozovka), Vojanova, U Opavice, U Střelnice, Otáhalova, U Trojice, Příčná, U Dubového mlýna, Tomášková, Ochranova, Na Nivě, Na Starém břehu, Na Nábřeží, Resslerův nábř., Vodní.

II. pořadí C:

Na Rybníčku, Čapkova (od ul. Na Rybníčku po ul. Olomoucká), U Synagogy, Zaccalova, Veleslavínova, Joy Adamsonové, Hauerova, Riegrova, Bezručovo nám. (jednosměrná část), Vaškovo nám. (uslepení podél Policie ČR), Vyhliďalova, Otická (od Vaškova nám. po nám. Svobody), nám. Svobody (průtah kolem parkoviště), Skřivánčí, Jurečkova vč. uslepení (příjezd k domu Hobzíkova 3), Zikova, Kampelíkova, nám. Republiky (záliv od CASINA KARTÁČ výjezd na průtah nám. Republiky), Lepařova, Havlíčkova, Husova (příjezd k vlakovému nádraží Opava západ), Alšova, Mánesova (vč. uslepení ke zvláštní škole), Křížíkova, Stojanova, Myslbekova, nám. sv. Hedviky, Provaznická.

II. pořadí D:

Palackého (vč. příjezdové komunikace k bytovkám, spojka k ul. Gogolova), Máchova, Čajkovského, Horovo nám., Elišky Krásnohorské, Karolíny Světlé, Tolstého, Gorkého, Puškinova, Haškova, sídliště Olomoucká (vč. parkoviště), sídliště Purkyňova (vč. parkoviště), Gagarinova, Strossmayerova, Šafaříkova, Milady Horákové, Heydukova, Tyršova (od ul. Rooseveltovy po ul. Zahradní), Zukalova, Mendlova (od ul. Gudrichovy po ul. Tyršovou), Bartoníčková, Zahradní, Dolní Schody, Sladkého, Ztracená.

II. pořadí E:

Ovocná, Krátká, Heritesova, Skladištní, U Panského dvora, Na Dolním poli, Jateční, propojení ul. Na Dolním poli - Jateční, Kylešovská, Žižkova vč. vozovky a parkoviště kolem Víceúčelové haly, Nadační, Žerotínova, Mahenova, Okruhy, Písková, Šebelova, Slavkovská, Pavlovského, Stypova, Kozí, Stará silnice (úsek od ul. Vančurovy po ul. Stypovou), Boční, Mrštíkova, Hranička, Kotršova, Prokopa Holého, Neumannova vč. uslepení v horní části, U Hliníku, Květinová, Šeříková (uslepení), Jasmínová, Šípková, Karafiátová, Pavlíková, Dukelská, Sokolovská vč. příjezdové komunikace k bytovým domům, Zborovská.

II. pořadí F:

U Zastávky (od ul. Gudrichovy po uslepení), Písecká, Budišovská vč. nových komunikací za rondlem - Višňová, Švestková, Jabloňová, 17. listopadu (vč. parkoviště), Bílovecká (uslepení kolem bytových domů směrem k zadnímu vjezdu na Tyršův stadion), Vaníčková, Ruská (vč. parkoviště před ul. Hlavní), 8. května, Osvobození, Dánská, U Hřiště, Česká, Na Dolní hrázi, Na Pomezí vč. uslepené části před ul. Bíloveckou podél pomníku ve směru k zast. MHD, Liptovská (vč. parkoviště), Jasná (vč. parkoviště), Hlavní - Malá Strana (uslepení za kostelem sv. Jana Nepomuckého), Lomená, U Hřbitova, Ke Koupališti (od ul. Hlavní po ul. Josefská), Josefská, Vrbova, Na Vyhlídce (vč. uslepení), Kroftova, U Panského mlýna, Mezi Brahy, Joži Davida, Hlavní (příjezdová komunikace ke kotelně), Malá vč. uslepení.

III. Pořadí komunikačních tahů

III. pořadí - nezpevněné nebo uslepené komunikace:

□ Opava-Kylešovice

U Cihelny, Úvoz, Bezejmenná (slepá komunikace naproti ul. 17. listopadu), Holečkova, Staňkova, Rybníky, Mařákova, Lužická, Tylova,

□ Opava-Jaktař

Na Hranicích, U Stodol, U Pevňůstky, Slepá.

8.3. Plužení sněhu provádí:

8.3.1 Ve Statutárním městě OPAVĚ:

- Technické služby Opava s.r.o.,
- Smluvně firma Kateřinská zemědělská a.s., řízená centrálně ze stanoviště Technických služeb Opava s.r.o. na ul. Těšínské 2057/71 v Opavě.

8.3.2 V městské části Komárov: smluvně dodavatelská firma

Ul. Dlouhá, Fibichova, Malá Strana, Na Dolině, Na Konečné, Na Spojce, Na Vrchovině, Kravařovská, Potoční, Požárnická, Ranašovec, Sukova, Tovární, U Černého mlýna, U Splavu, U Školy, U Tratě

8.3.3 V městské části Komárov (chodníky): smluvně dodavatelská firma

Komárov - chodník včetně ostrůvku na ul. Ostravská, chodník na ul. Podvihovské podél firmy Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., chodník na ul. Podvihovská podél výstavby nových RD (parc. č. 969/1, kat. ú. Komárov u Opavy)

8.3.4 V městské části Suché Lazce, Podvihov (ul. Podvihovský Mlýnek): smluvně dodavatelská firma

Ul. Jičínská, Ke Strážnici vč. příjezdové komunikace ke hřbitovu, Májová, Na Pískovně, Na Štěpnici, Návrší, Sedlická, Střední, U Kašny, U Vodojemu, Ve Dvoře, V Ulici, Přerovecká - točna MHD, Podvihovský Mlýnek

8.3.5 V městské části Podvihov (Komárovské Chaloupky): smluvně dodavatelská firma

Ul. Zemědělská

8.3.6 V městské části Podvihov: smluvně dodavatelská firma

Ul. Raduňská, Polomská, Hrušovecká, Lazecká, Lesní, Na Nové vč. točny MHD, V Lúčkách, Žitná

8.3.7 V městské části Zlatníky: smluvně dodavatelská firma

Ul. Ke Mlýnu, Mošovec, Na Louky, Pod Háj vč. točny MHD

8.3.8 V městské části Milostovice: smluvně dodavatelská firma

Ul. Milostovická, Dělnická, Lihovarská (úsek mezi ul. 6. května a ul. Na Lukách), Na Lukách, Na Výsluní, Odbojářů, Praskovo nám., Přímá, Severní

8.3.9 V městské části Vlašтовиčky (Vlašтовиčky, Jarkovice): smluvně dodavatelská firma

Ul. Českého Odboje, Jarní, Lužní, Marie Dolanské, Okružní, Selská, U Pikule, U Zbrojnice

8.3.10 V městské části Vávrovice (Palhanec): smluvně dodavatelská firma

Ul. Vodárenská (vč. uslepené části a jednosměrné spojky směr ul. Karlovecká), Topolová, U Transformátoru, Mlynářská, U Lávky

8.3.11 V městské části Vávrovice: smluvně dodavatelská firma

Ul. Obecní, Novosvětská (vč. uslepené části), Jantarová (vč. uslepených částí podél celého úseku), Chmelová, Hraniční, Říční

8.3.12 V městské části Vávrovice (Držkovice): smluvně dodavatelská firma

Ul. Povodňová, Polská

8.3.13 V městské části Malé Hoštice: smluvně dodavatelská firma

Ul. Slezská (vč. úseku za tratí), Bezručova, Cihelní, Dolní, Družstevní vč. točny MHD, U Kaple, Dvořákova, Horní, Janáčkova, Kmochova, Luční, Na Pastrníku, Nová, Smetanova, Sportovní, Školní, Svobody, U Statku, U Tržnice, V Zátíší

8.4. Chemické ošetření:

I. Pořadí komunikačních tahů

I. pořadí A - celková délka komunikačních tahů: 19,292 km

Komenského, Sněmovní, Dolní nám., Mezi trhy, Horní nám., U Jaktařské brány, Vančurova, Stará Silnice (úsek od ul. Vančurovy po ul. Krnovskou), Stará silnice - parkoviště v areálu MMO, Šeříková, Liliová, Sluneční (od ul. Liliová po ul. Vančurova), Rybova, Sušilova, nám. Slezského odboje, Hany Kvapilové, Lidická, Mírová, Bochenkova, Husova, tř. Spojenců, Hobzíkova, Na Horní hrázi, Englišova (od ul. Purkyňovy po ul. Dostojevského), Dostojevského, Purkyňova vč. trasy MHD kolem HM Albert a točny MHD pod městským hřbitovem, Rooseveltova (od ul. Hradecké po ul. Boženy Němcové), Boženy Němcové, Gudrichova vč. točny MHD před ul. Bíloveckou, Hlavní (od ul. Hradecké po ul. Ostravskou), Březinova, Tyršova (od ul. Rooseveltovy po Nádražní okruh).

I. pořadí B - celková délka komunikačních tahů: 10,357 km

Jiráskova, Mlýnská (od ul. Těšínské po ul. Polní), Polní (od ul. Mlýnské po ul. Anenskou), Anenská (od ul. Komárovská po ul. Polní), Komárovská, Čapkova (od nám. Republiky po ul. Rybí trh), Rybí trh, Matiční, Beethovenova, sady Svobody, Masarykova tř., U Pošty (od Masarykovy tř. po ul. Růžovou), Růžová (od ul. U Pošty po vjezd do vnitrobloku na levé straně), pěší zóna Horní nám. (podél OD Baťa) - Ostrožná - Hrnčířská (od ul. Ostrožné po ul. Praskovou), Pekařská, průtah Partyzánská - Na Pastvisku - Hozovo nábř., Kolofíkovo nábřeží (úsek od ul. Ratibořské po ul. Fügnerovu), Fügnerova, točna MHD - ul. Rolnická, Mostní, Sadová, nám. sv. Trojice, Jaselská (od ul. Krnovské po nám. sv. Trojice), Myslivcova, Mařádkova, Kasárenská (úsek od ul. Krnovské po ul. Obloukovou), Oblouková.

II. Pořadí komunikačních tahů

II. pořadí A - celková délka komunikačních tahů: 4,938 km

Průtah Vaškovo nám. - Vyhlídalova - Bezručovo nám., Gogolova (od ul. Otické po ul. Englišovou), Sláмова, Ondříčkova (od ul. Dostojevského po ul. Gogolovou), Ondříčkova (nájezd do křižovatky s ul. Englišovou), Nerudova, Šeděnkova, Mendlova (od ul. Sladkého po ul. Boženy Němcové), průtah Horní Schody (od ul. Janské po ul. Stratilovou) - Stratilova, Wintrova, Věnceslava Hrubého (příjezd ke zdravotnímu středisku), Slovenská, Balbínova, Palisova, Lukešova, Merklasova, U Zastávky (od ul. Merklasovy po ul. Lukešovou).

II. pořadí B - celková délka komunikačních tahů: 6,699 km

Rolnická (od ul. Ratibořské, přes sídliště po ul. Vrchní), trasa MHD na ul. Slezské (MČ Malé Hoštice), Vávrovická (od ul. Vodárenské po ul. Jantarovou; MČ Vávrovice, část Palhanec), trasa MHD na ul. Jantarové s výjimkou úseku od Obecního úřadu - dům č. or. 18 po fotbalové hřiště (MČ Vávrovice), Držkovická vč. točny MHD (MČ Vávrovice, část Držkovice), točna MHD na ul. Hlučínská, trasa MHD na ul. Dlouhé (od ul. Podvihovské po ul. Ostravskou - MČ Komárov), trasa MHD na ul. Raduňské a Polomské (MČ Podvihov).

Celková délka komunikačních tahů ošetřovaných chemicky: 41,286 km

Na vozovkách, které nejsou chemicky ošetřovány, bude prováděno pouze pluhování. Chemické ošetření III. třídy komunikací se neprovádí.

8.5. Údržba lávek prováděná ručně

provozovna komunikace:

- Kolofíkovo nábřeží : lávka pro pěší přes řeku Opavu (ev. č. 1c-1)
- Ul. Bezručova (M. Hoštice) : lávka pro pěší přes řeku Opavu (ev. č. 131d-1) - jen úhrn sněhu
- Ul. Jiráskova (8. května) : lávka pro pěší přes trať ČD (ev. č. 20d-1) vč. pozemní komunikace od lávky pro pěší po garážisté na ul. Jiráskova

provozovna čistota města:

- Ul. Černá (Vodní) : lávka pro pěší přes řeku Opavu (ev. č. 45c-1)
- Ul. Dobrovského : lávka pro pěší přes Pilštský potok (ev. č. 6c-1)
- Ul. Wolkerova (U Cukrovaru) : lávka pro pěší přes Pilštský potok (ev. č. 2c-1)
- Ul. Na Pomezí (poblíž hasičského památníku) : lávka pro pěší přes Otický příkop

8.6. Seznam zastávek MHD udržovaných Technickými službami Opava s.r.o.

(MDPO, a.s.; TQM - holding s.r.o.)

- Bílovecká** - před kruhovým objezdem u SSMSK (oba směry)
- Bílovecká** - před točnou u ul. Gudrichova
- Bílovecká** - u křižovatky s ul. Hlavní včetně čekárny (směr město)
- Bílovecká** - za ul. Na Pomezí včetně čekárny (směr město)
- Bílovecká** (Vaníčková) - směr Kylešovice škola
- Dolní náměstí** - oba směry
- Gudrichova** - točna MHD u Bílovecké
- Gudrichova** - u autobazaru
- Gudrichova** - u č. or. 91 (u točny MHD) - směr město
- Hlavní** - dvě zastávky MHD - u základní školy (obě strany)
- Hlavní** - zastávka MHD - u hřbitova (směr k ul. Na Horní hrázi)
- Hlavní** - dvě zastávky MHD - u BAVARIA FITNESS a naproti u domu č. 69
- Hlavní** - dvě zastávky MHD - u domu č. 28 a naproti u domu č. 31
- Hlavní** - zastávka MHD u č. or. 139 (proti vjezdu do sídliště)
- Hlučínská** - hřbitov u ul. Erbenova - oba směry
- Hlučínská** - zastávka autobusu vedle točny - směr Malé Hoštice
- Hobzíkova** - u č. or. 33 - směr Vaškovo náměstí
- Horní náměstí** - oba směry
- Horní náměstí** - zastávka MHD mezi divadlem a bankomatem České spořitelny
- Hradecká** - zastávka TQM - holding s.r.o.
- Janská** - zast. MHD u žst. Opava východ (pouze zastávka u vlakového nástupiště na délku dvou autobusů)
- Janská** - zast. MHD naproti žst. Opava východ (od označníku na délku dvou autobusů)
- Komenského** - oba směry
- Krnovská** - před Magistrátem - oba směry
- Krnovská** - u „Rakety“
- Krnovská** - u č. or. 27 včetně čekárny
- Krnovská** - zastávka MHD u restaurace "U Hrocha"
- Krnovská** - základní škola - směr město
- Liliová**
- Mařádkova** - dvě zastávky MHD- v horní i dolní části
- Nákladní** - pod pivovarem - oba směry
- Náměstí sv. Trojice** - dvě zast. MHD před kostelem Nejsvětější trojice
- Náměstí Svobody** - oba směry
- Olomoucká** - u ul. Velešlavínové
- Olomoucká** - u Psychiatrické léčebny - směr město
- Olomoucká** - Slezská nemocnice a restaurace Split vč. čekárny

- ❑ **Olomoucká** - u Horova nám. - obě strany
- ❑ **Olomoucká** - křižovatka s ul. Dostojevského - směr město
- ❑ **Otická** - dvě zastávky MHD u městského hřbitova (obě strany)
- ❑ **Otická** - dvě zastávky MHD u Slezské pekárny (obě strany)
- ❑ **Pekařská** - dvě zast. MHD - u mateřské školy a u lékárny "Dr. Max"
- ❑ **Pekařská** - u pivnice „Na Růžku“
- ❑ **Praskova** - v obou směrech
- ❑ **Přemyslovců** - u pneuservisu PREJDA a u restaurace FORMANKA
- ❑ **Přemyslovců** - u základní školy a u oblastní charity
- ❑ **Purkyňova** - SZTŠ a opačná strana u č. 39
- ❑ **Purkyňova** - točna u městského hřbitova
- ❑ **Purkyňova** - zast. MHD u hypermarketu ALBERT
- ❑ **Ratibořská** - dvě zastávky MHD - u domů č. 41 a 36
- ❑ **Ratibořská** - dvě zastávky MHD - před a naproti restaurace „U Vávry“
- ❑ **Rolnická** - točna ul. U Dráhy a u staré točny
- ❑ **Rolnická** - u domu č. or. 90
- ❑ **Rolnická** - u Stříbrného jezera - strana u jezera
- ❑ **Rolnická** - dvě zastávky MHD - u a naproti supermarketu BILLA
- ❑ **Rooseveltova** - u č. or. 36, 37 - oba směry
- ❑ **Sadová** - v křižovatce s ul. Mostní
- ❑ **Slezská (Malé Hoštice)** - točna v křižovatce s ul. Družstevní
- ❑ **Sluneční** - u ul. Vančurovy
- ❑ **Šeříková**
- ❑ **Těšínská** (hypermarket Tesco) - směr OSTROJ
- ❑ **Těšínská** (naproti čerpací stanice ÖMV) - směr město
- ❑ **Těšínská** (u supermarketu Lidl) - směr OSTROJ
- ❑ **Těšínská** (U Panského dvora) - směr město
- ❑ **Vančurova** - u č. or. 48 (u ul. Krnovské)
- ❑ **Vančurova** - u křižovatky s ul. Prokopa Holého
- ❑ **Vančurova** - u křižovatky s ul. Šeříkovou
- ❑ **Vaškovo náměstí** - pravá strana - směr město
- ❑ **Zámecký okruh** - levá strana - směr Těšínská (vedle Zimního stadionu)
- ❑ **Zámecký okruh** - pravá strana - směr město (bývalý supermarket ALBERT)

8.7. Vymezené úseky místních komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam popř. z důvodu zúženého průchozího profilu parkujícími vozidly nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Úseky místních komunikací, tzn. vozovek, chodníků a cyklistických stezek v níže uvedených katastrálních územích Statutárního města Opavy (viz Nařízení SMO o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí).

A. Katastrální území č. 711560 Opava-Město,

- ul. Růžová - podél domu Hrnčířská (kavárna Dolce Vita)

B. Katastrální území č. 711578 Opava-Předměstí,

- ul. Bochenkova inv. č. 135d (příjezd ke stavivům PRO-DOMA),
- ul. El. Krásnohorské inv. č. 133c (č. parc. 2530/594),
- ul. Jurečkova inv. č. 61u (příjezd k domu Hobzíkova 3),
- ul. Jurečkova inv. č. 104d (příjezd ke kotelně, bytovkám a k domům Hradecká 36-40),
- ul. Janská inv. č. 76u (účelová komunikace podél garáží POLICIE ČR),
- ul. Heydukova inv. č. 216c (příjezdová komunikace k bytovkám Hradecká-Heydukova),
- ul. Heydukova inv. č. 46c (komunikace u bytovek),
- ul. Heydukova inv. č. 81c (č. parc. 3030),
- ul. B. Němcové inv. č. 171d (č. parc. 2702/144, chodník k bytovkám),
- ul. B. Němcové inv. č. 75u (příjezd k Tyršovu stadionu),
- ul. Jateční inv. č. 105c (příjezdová komunikace za samoobsluhu),
- ul. Polanova inv. č. 33u (účelová komunikace),
- ul. Na Dolním poli inv. č. 34u (účelová komunikace),
- ul. Těšínská inv. č. 35u (účelová komunikace),

C. Katastrální území č. 711756 Kateřinky u Opavy,

D. Katastrální území č. 711811 Kylešovice,

- ul. U Hřiště inv. č. 73u (účelová komunikace),
- ul. Joži Davida inv. č. 41u (účelová komunikace, parc. č. 1366, 1361/2, 1367/1),

E. Katastrální území č. 711730 Jaktař,

- ul. Vančurova inv. č. 39u (účelová komunikace),

F. Katastrální území č. 777170 Držkovice,

G. Katastrální území č. 783595 Jarkovice,

H. Katastrální území č. 711845 Komárov u Opavy,

I. Katastrální území č. 711870 Malé Hoštice,

J. Katastrální území č. 695149 Milostovice,

K. Katastrální území č. 777188 Palhanec,

L. Katastrální území č. 724637 Podvihov,

- pozemní komunikace na pozemcích parc. č. 1131/5, 1152 a 1151; spojka mezi ul. Raduňská a Lazecká (účelová komunikace),

M. Katastrální území č. 759180 Suché Lazce,

N. Katastrální území č. 777196 Vávrovice,

O. Katastrální území č. 783609 Vlaštovičky,

P. Katastrální území č. 793230 Zlatníky u Opavy,

Q. Cyklistické stezky na území Statutárního města Opavy,

R. Vozovky a chodníky na hřbitovech v městských částech Statutárního města Opavy, a to Opava-Komárov, Opava-Podvihov, Opava-Suché Lazce a Opava-Vlaštovičky.

8.8. Seznam ulic, na kterých budou rozmístěny zásněžky (sněhové zábrany):

<input type="checkbox"/> Ul. Žižkova (Jaktař)	235 m´
<input type="checkbox"/> Ul. Filípkova (Kateřinky)	190 m´
<input type="checkbox"/> Ul. Žitná (Podvihov)	470 m´
<input type="checkbox"/> Ul. Novosvětská (Vávrovce)	145 m´

Celková délka rozmístěných zásněžek: 1.040 m´

8.9. Údržba chodníků prováděná strojně

Provozovna komunikace - trasa č. 1:

11.484,43 m´

1. Těšínská:

- a) pravá strana - podél areálu TSO s.r.o. po přechod pro chodce u HM Tesco - **ROZŠÍŘENÝ ÚSEK**
- b) pravá strana - kolem areálu TQM - holding s.r.o. od ul. Mlýnské po ul. Anenskou
- c) pravá strana - ostrůvky u křižovatky s ul. Komenského

2. Komenského:

- a) pravá strana - od přechodu pro chodce po hlavní vchod na zimní stadion
- b) od Nádražního okruhu po ul. Praskova (oboustranně)

3. Dolní náměstí:

- a) pravá strana - od budovy Zemského archivu, podél vozovky a zast. MHD - min. 2 pruhy
- b) 5 hlavních průtahů (pěších tras) přes náměstí:
 - směr zast. MHD - ul. Solná
 - směr zast. MHD - ul. Mnišská
 - směr zast. MHD - náměstí Osvoboditelů
 - směr ul. Mezi trhy - náměstí Osvoboditelů
 - směr ul. Mnišská - Masarykova třída
- c) podél hlavního vchodu do Jezuitského kostela sv. Vojtěcha
- d) od křižovatky s ul. Solnou podél domů Dolní náměstí č. or. 8-14 po náměstí Osvoboditelů - min. 2 pruhy
- e) levá strana - od zast. MHD u jídelny TYLŠAR podél domů Dolní náměstí č. or. 23-25 po ul. Mezi trhy - min. 2 pruhy

4. Mezi trhy:

- a) od Dolního náměstí po Horní náměstí (oboustranně)

5. Horní náměstí:

- a) pravá strana - od ul. Pekařské po podloubí u prodejny SLUNA - min. 2 pruhy
- b) levá strana - od parkoviště za hotelem KORUNA, podél vozovky a divadla (2 x) po budovu Hlásky - min. 2 pruhy
- c) levá strana - od ul. Čapkova mezi divadlem a konkatedrálou, podél SLEZANKY až po ul. Ostrožnou - min. 2 pruhy
- d) příčný spojovací chodník z předního nároží budovy divadla směr ul. Ostrožná - min. 2 pruhy
- e) příčný spojovací chodník z předního nároží budovy divadla, podél kašny „Koule“, podél kavárny Kramer směr prodejna BAŤA - min. 2 pruhy
- f) před hlavním vstupem do budovy divadla a podél kašny „Koule“ - min. 2 pruhy
- g) od přechodu pro chodce na ul. Mezi trhy, podél prodejny Galanterie a Městského informačního centra až po ul. Ostrožnou

6. U Jaktařské brány:

- a) pravá strana - od přechodu pro chodce u prodejny SLUNA, podél vozovky přes náměstí Republiky po přechod pro chodce u veřejných WC na ul. Krnovské
- b) levá strana - od parkoviště za hotelem KORUNA po přechod pro chodce ke „Kartáč“ na náměstí Republiky - min. 2 pruhy

7. Na Valech:

- a) střed vozovky od ul. U Jaktařské brány po ul. Podkovní (pěší zóna) - **NOVÝ ÚSEK**

8. Pivovarská:

- a) pravá strana - od vjezdu do SC Breda & Weinstein po ul. Nákladní - **NOVÝ ÚSEK**

9. Nákladní:

- a) pravá strana - od ul. Nákladní podél SC Breda & Weinstein po přechod pro chodce u ul. Tomášková - **NOVÝ ÚSEK**

10. Čapkova:

- a) levá strana - podél vozovky a příčný spojovací chodník za divadlem

11. Rybí trh:

- a) levá strana - od Matičního domu, podél dětského domova až po průjezd na ul. Čapkova

12. Atrium:

- a) 2 průtahy od podchodu u veřejných WC směr ul. Ostrožná a ul. Popská

13. Pekařská

- a) od Horního náměstí po ul. Solnou (oboustranně)

14. Kolářská:

- a) od Horního náměstí po ul. Na Valech (oboustranně)

15. Podkovní (vnitroblok):

- a) střed vozovky od vjezdu z ul. Na Valech po uslepení vpravo u schodiště v průchodu na ul. Kolářskou

16. Ostrožná:

- a) levá strana - od přechodu pro chodce k PIZZERII UNO, podél Obecního domu po ul. Beethovenovu
b) levá strana - od ul. Beethovenovy po ul. Hrnčířskou

16. Hrnčířská:

- a) pravá strana - od drogerie KLEMENS po prodejnu Oční optika
b) levá strana - od ul. Praskovy po ul. Ostrožnou (vyjma úseku podél domu 8, kavárna Dolce Vita)

17. Masařská:

- a) střed vozovky - průtah od parkoviště směr Horní náměstí po betonové sloupky (pacholata)
b) střed vozovky - průtah od parkoviště po průchod na Dolní náměstí (jídlna TYLŠAR)

18. Náměstí Osvoboditelů - Janáčkovy sady:

- a) od budovy Zemského archivu po bránu na Zámecký okruh
b) od budovy Zemského archivu po bránu na ul. Ratibořskou
c) Janáčkovy sady - od ul. Sněmovní po chodník k bráně na Zámecký okruh
d) Janáčkovy sady - od ul. Sněmovní od rohu budovy Zemského archivu po Olbrichovu fontánu
e) pěší zóna (střed vozovky) - min. 2 pruhy
f) průtah od ul. Nákladní po Dolní náměstí - podél domů náměstí Osvoboditelů č. or. 1-8

19. Masarykova třída:

- a) pravá strana - od ul. Sněmovní (podél Finančního úřadu) po ul. Hrnčířskou
b) pravá strana - od ul. U Pošty po sady Svobody

- c) levá strana - od ul. Hrnčířské po ul. Úzkou a dále až po ul. Sněmovní - **PRODLOUŽENÍ ÚSEKU**

20. Praskova:

- a) pravá strana - od křižovatky s Nádražním okruhem po ul. Komenského
b) pravá strana - od křižovatky s ul. Komenského podél bývalé ZŠ a opěrné zdi po křižovatku se Zámeckým okruhem
c) levá strana - od ul. Hrnčířské podél „bludného“ balvanu po křižovatku s Nádražním okruhem

21. Zámecký okruh:

- a) podél vozovky a zimního stadionu - od nové tělocvičny po silniční zábradlí podél parkoviště před ZS

22. Tyršova:

- a) pravá strana - od ul. Rooseveltovy po Nádražní okruh

23. Nádražní okruh:

- a) pravá strana - od ul. Hradecké (budova bývalého INGSTAVU) po ul. Tyršovou
b) pravá strana - od ul. Tyršovy podél Slezského ústavu, Domu kultury Petra Bezruče po přechod pro chodce na ul. Březinova
c) pravá strana - od ul. Skladištní po ul. Kylešovská (podél autoškoly a hudební školy)

24. Janská:

- a) levá strana - od ul. Březinovy podél budovy SMP, a.s. až po vstup do Fitcentra (bývalý AGRODAT)
b) pravá strana - od ul. Březinova až po ul. Skladištní - **ZKRÁCENÍ ÚSEKU**

25. Skladištní - Kylešovská:

- a) spojovací chodník mezi ul. Skladištní a ul. Kylešovská (podchod ČD)

26. Těšínská:

- a) levá strana - stezka pro chodce a cyklisty - od ul. Kylešovské, podél zábradlí, HM TESCO po ul. Jiráskovu
b) levá strana - od zast. MHD před HM TESCO a před budovou ČSSZ po přechod pro chodce
c) levá strana - od ul. Jiráskovy, podél ul. Těšínské po ul. Jateční
d) levá strana - od prodejny BIVOJ podél jatek po vjezd do betonárny

27. Dvořákovy sady - sady Svobody - Křížkovského sady - Smetanovy sady - sady U Muzea:

- a) od vjezdu z ul. Čapkovy po budovu Slezského zemského muzea - min. 2 pruhy (pouze ve dnech pracovního klidu)

Provozovna komunikace - trasa č. 2:

5.963,77 m´

1. Bílovecká:

- a) pravá strana od centra - od vjezdu do garážístě nad ul. Boženy Němcové po železniční most
- b) pravá strana od centra - od železničního mostu po ul. Gudrichova (točna MHD)
- c) sídliště - pravá strana od centra - od ul. 17. listopadu, kolem parkoviště po trafostanici
- d) pravá strana od centra - nájezdy na přechody pro chodce
- e) pravá strana od centra - od ul. Gudrichova po ul. Hlavní směr křižovatka s ul. Hlavní
- f) levá strana od centra - od křižovatky s ul. Hlavní - od parkoviště po zast. MHD
- g) levá strana od centra - od křižovatky s ul. Hlavní - od výjezdu z parkoviště po ul. Na Pomezí
- i) levá strana od centra - od ul. Na Pomezí po přechod pro chodce

2. 8. května:

- a) účelová komunikace k lávce pro pěší přes trat' ČD

3. Hlavní:

- a) levá strana - od křižovatky s ul. Bíloveckou po ul. Liptovskou
- b) levá strana - 2 chodníky kolem kostela sv. Jana Nepomuckého vč. chodníku před vstupem do kostela

4. Liptovská:

- a) pravá strana - průtah od OD ŽABKA až k parkovišti na ul. Ruská
- b) spojovací chodník od domu č. or. 26 za domy šikmo doprava směrem k ul. Hlavní
- c) spojovací chodník mezi OD ŽABKA (lomové kameny) a kostelem sv. Jana Nepomuckého
- d) levá strana - od ul. Hlavní po odbočku doprava
- e) levá strana - podél vozovky mezi 2 spojovacími chodníky na ul. Na Pomezí
- f) 3 spojovací chodníky na ul. Na Pomezí
- g) kolem dětského hřiště (rondl) před ul. Na Pomezí

5. Jasná:

- a) levá strana - od ul. Liptovské směr ul. Na Pomezí
- b) od domu Na Pomezí č. or. 61 rovnoběžně s ul. Na Pomezí po lávku pro pěší přes Otický příkop

6. Gudrichova:

- a) pravá strana - od točny MHD na ul. Bílovecké po ul. 17. listopadu
- b) pravá strana - od ul. Slovenské, podél ČHMÚ Opava po ul. Příkrou

7. 17. listopadu:

- a) levá strana - od ul. Bílovecké po ul. Gudrichovu
- b) levá strana - od domu 17. listopadu č. or. 22 po ul. Bíloveckou (železniční most)
- c) pravá strana - průtah - od ul. Bílovecké po ul. Bíloveckou (železniční most)
- d) spojka od domu 17. listopadu č. or. 19 po parkoviště na ul. Bílovecké
- e) spojka na ul. Gudrichovu kolem MŠ
- f) spojka směr ul. Budišovská
- g) 2 spojky k prodejně MORAVICE
- h) spojka od ul. Gudrichovy kolem hřiště k prodejně MORAVICE

8. U Hřiště:

- a) spojovací chodník podél ZŠ mezi ul. Bílovecká - Ruská (sklopné sloupky)

9. Hlavní - Ruská:

- a) levá strana - kolem parkoviště po bytovou zástavbu ul. Ruské

Provozovna komunikace - trasa č. 3:

11.492,77 m´

1. Náměstí Republiky:

- a) 2 spojovací chodníky od přechodu pro chodce u hotelu KORUNA podél CASINA KARTÁČ směr ul. Olomoucká

2. Olomoucká:

- a) pravá strana z centra - od ul. Provoznické po železniční most
- b) levá strana z centra - od náměstí Republiky po ul. Husovu
- c) podél zeleně v křižovatkách s ul. Lidickou a Mírovou
- d) spojovací chodník k vlakovému nádraží Opava západ na ul. Husova (po garáže České pošty)
- e) od železničního mostu po ul. Purkyňovou (oboustranně)
- f) pravá strana do centra - od ul. Purkyňova po boční vstup (schodiště) k HM ALBERT - **pouze pluzení**

3. Vančurova:

- a) pravá strana - od ul. Olomoucké po ul. Sokolovskou
- b) levá strana - od ul. Olomoucké po ul. Šeříkovou
- c) pravá strana - od železničního přejezdu po zadní vjezd do MMO (bývalá sauna)

4. Sušilova:

- a) levá strana - od ul. Olomoucké po ul. Rybova

5. Náměstí Slezského odboje:

- a) levá strana - od ul. Olomoucké podél parku po výjezd od ZŠ
- b) pravá strana - od ul. Havlíčkovy podél budovy Polikliniky po ul. Hany Kvapilové

6. Havlíčkova:

- a) levá strana - od náměstí Slezského odboje, podél bývalého kina ELEKTRA a MŠ po ul. Lepařovu

7. Hany Kvapilové:

- a) pravá strana - od náměstí Slezského odboje po ul. Krnovskou
- b) levá strana - od domu č. or. 2 (podloubí), podél kostela sv. Hedviky po ul. Alšovou
- c) spojovací chodník na ul. Lepařovu

8. Náměstí sv. Hedviky:

- a) pravá strana - od ul. Hany Kvapilové, podél vozovky po ul. Bochenkovu

9. Krnovská:

- a) pravá strana od centra - od ul. Kasárenské po ul. U Náhonu vč. ostrůvků
- b) pravá strana od centra - od ul. Slepé po železniční přejezd na ul. Palhanecké
- c) RONDL - chodníky v prostoru před zast. MHD - podél ul. Přemyslovců a Krnovské vč. spojovacího chodníku až po zast. MHD
- d) pravá strana do centra - od ul. Vančurova po vjezd u domu č. or. 17 (okna VEKRA)

10. Krnovská - Kasárenská - sídliště Mařádkova:

- a) spojka od ul. Kasárenské, podél MŠ směrem ke kotelně ve spodní části sídliště
- b) pravá strana - od ul. Mařádkova, podél domů Mařádkova č. or. 2-6 až po vjezd k domům Krnovská č. or. 28-30

- c) pravá strana - od vjezdu k domům Krnovská č. or. 28-30, podél MŠ až po spojku ke kotelně

11. Mařádkova:

- a) pravá strana - od mostu přes městský vodní náhon, podél zast. MHD po vjezd k tělocvičně

12. Palhanecká - Vávrovická:

- a) pravá strana - od vjezdu u ČSPHM HEKRA po zast. MHD na ul. Vávrovické
b) levá strana - od zast. MHD na ul. Vávrovické před firmou NOWACO Opava, s.r.o. po zast. MHD podél areálu firmy AVHB - Hydraulika, s.r.o.

13. Jaselská:

- a) levá strana - od ul. Krnovské po ul. U Náhonu
b) 2 spojovací chodníky v sídlišti
 - spojka od domu Krnovská č. or. 84 ve směru k domu Jaselská č. or. 11 - ul. U Náhonu
 - spojka od domu Krnovská č. or. 82 ve směru k domu Jaselská č. or. 9 - ul. Jaselská

14. U Náhonu:

- a) levá strana - od bytové zástavby po ul. Krnovskou
b) pravá strana - od vjezdu do areálu ABEL-Computer, s.r.o. po vjezd do DOMU OKEN na ul. Krnovské

15. Žižkova:

- a) kolem Víceúčelové haly - vyjma chodníku přes Skatepark města Opavy
b) podél vchodu do hotelu OPAVA - **pouze plužení**

16. Kasárenská:

- a) od vjezdu na parkoviště v křižovatce, podél vozovky po ul. Obloukovou

17. Oblouková:

- a) od ul. Kasárenské po ul. Rybářskou - Nákladní (oboustranně)

18. Nákladní:

- a) pravá strana - od vjezdu do PENNY MARKETu po ul. Obloukovou
b) pravá strana - od ul. Obloukové, podél parkoviště a zastávky TQM - holding s.r.o. (po zadní vjezd do bývalého pivovaru)
c) levá strana - od ul. Tomáškovy po ul. Obloukovou (podél areálu firmy WITZENMANN)
d) levá strana - od ul. Obloukové po vjezd do bývalé SNAHY

Provozovna komunikace - trasa č. 4:

11.067,70 m´

1. Ratibořská:

- a) pravá strana - od Zámeckého okruhu po ul. Fügnerovou
- b) levá strana - od náměstí Osvoboditelů po zast. MHD před restaurací U Vávry

2. Hlučínská:

- a) levá strana - od konce zástavby po stezku pro chodce a cyklisty včetně před HM OBI

3. Rolnická - sídliště (stará):

- a) spojovací chodník od ul. Rolnické po ul. Kostelní
- b) pravá strana - podél podélných parkovacích stání směr ul. Hálkova (naproti zubní ordinace) vč. šikmého spojovacího chodníku
- c) pravá strana - podél podélných parkovacích stání směr restaurace U Vávry (naproti řeznictví) vč. spojky na ul. Ratibořskou
- d) levá strana - od zubní ordinace po ul. Hálkova
- e) levá strana - podél domů Rolnická č. or. 9-21 po ul. A. Sovy
- f) pravá strana - od vjezdu do penzionu pro seniory až po zástavbu na ul. Hillova
- g) pravá strana - od ul. Hillova po ul. Antonína Sovy vč. šikmého spojovacího chodníku v křižovatce a příčného širokého chodníku mezi zelení (k bytové zástavbě vpravo)

4. Nákladní:

- a) pravá strana - od ul. Ratibořské po ul. Vodní
- b) od ul. Nákladní po vjezd ke garážím pod tzv. "Myší dírou"

5. Vodní:

- a) pravá strana - od ul. Nákladní podél zeleně po zástavbu (garáže)
- b) pravá strana - od poslední zástavby podél zeleně po ul. Ratibořskou

6. Kolofíkovo nábřeží:

- a) levobřežní chodník podél řeky Opavy od ul. Ratibořské po lávku pro pěší přes řeku Opavu

7. Holasická, Grudova:

- a) pravá strana - od ul. Ratibořské po ul. Na Potůčku
- b) levá strana - od ul. Ratibořské podél zeleně a parkovišť po ul. Holasickou č. or. 13
- c) levá strana - od nového parkoviště na ul. Grudova podél domů na ul. Grudova č. or. 2-6 a ul. Holasická č. or. 7-11
- d) pravá strana - od domu Holasická č. or. 22 po dům č. or. 26

8. Edvarda Beneše:

- a) pravá strana - od ul. Ratibořské podél domů Edvarda Beneše č. or. 5-19 po zubní ordinaci
- b) spojovací chodník podél ZŠ - od ul. Edvarda Beneše (28. října) po ul. Holasickou
- c) všechny chodníky v prostoru před ZŠ
- d) od křižovatky, podél parkoviště a přes zeleň před ZŠ
- e) od křižovatky, podél vozovky směr ul. 28. října
- f) spojovací chodník mezi ZŠ a zdravotním střediskem směr ul. Válečkova

9. Černá, Šrámkova, Antonína Sovy:

- a) Černá - od ul. Partyzánské podél restaurace TERASA po ZŠ Šrámkova (pěší zóna, cyklostezka)
- b) Černá - od restaurace TERASA kolmo na ul. Zeyerovu
- c) Šrámkova - od podchodu z ul. Zeyerovy, podél ZŠ po parkoviště před ul. Rolnickou (pěší zóna, cyklostezka)
- d) Šrámkova - od MŠ kolmo k průchodu u domu Antonína Sovy č. or. 28
- e) Šrámkova - spojovací chodník od domů č. or. 8-10, podél domu č. or. 12 a dále šikmo na ul. Hálkovu
- f) Šrámkova - spojovací chodník před domy č. or. 12-14 a dále na ul. Rolnickou
- g) Šrámkova - spojovací chodník od prodejny HRUŠKA po sběrné místo odpadu na ul. Hálkova
- h) Antonína Sovy - od domu č. or. 10 po házenkářské hřiště
- i) Antonína Sovy - od domu č. or. 28 kolem házenkářského hřiště po dům Kollárova č. or. 9 vč. podchodu
- j) Antonína Sovy - levá strana - od ul. Na Pastvisku podél parkoviště šikmo doleva a dále do kopce až k domu č. or. 20
- k) Antonína Sovy - pravá strana - od ul. Na Pastvisku podél parkoviště, na první odbočce doprava k hřišti
- l) Antonína Sovy - šikmý spojovací chodník od domu č. or. 1, podél hřiště a domu č. or. 9 po ZŠ Šrámkova
- m) Antonína Sovy - pravá strana - od křižovatky s ul. Rolnickou po ul. Vrchní
- n) Antonína Sovy - levá strana - od křižovatky s ul. Rolnickou podél trafiky po vjezd do penzionu

10. Černá, Hálkova:

- a) od průchodu pod domem Ratibořská č. or. 51 po školní hřiště

11. Partyzánská, Na Pastvisku, Černá, Zeyerova:

- a) Partyzánská - pravá strana - od křižovatky u podchodu po parkoviště před zástavbou
- b) Partyzánská - levá strana - od ul. Ratibořské podél oplocení restaurace KATHAREIN po zástavbu
- c) Černá - od OD KATKA (SM TESCO) po restauraci TERASA (mezi panelovými domy)
- d) Na Pastvisku - pravá strana - od odbočky ke zdravotnímu středisku po ul. Zeyerova
- e) Zeyerova - pravá strana - od křižovatky s ul. Na Pastvisku podél vozovky, průchodu po trafiku ul. Na Pastvisku
- f) Na Pastvisku - pravá strana - od zast. MHD, podél trafiky po křižovatku s ul. Antonína Sovy
- g) Na Pastvisku - pravá strana - od křižovatky s ul. Antonína Sovy po ul. Pekařskou
- h) Na Pastvisku - levá strana - od ul. Pekařské po zast. MHD (záliv) před křižovatkou s ul. Antonína Sovy

12. Na Pastvisku, Hozovo nábřeží:

- a) průtah od MŠ kolem kopce v sídlišti Antonína Sovy, kolem bývalé „Hirošimý“ po Hozovo nábřeží
- b) spojka od domu na ul. Na Pastvisku č. or. 20 kolmo na ul. Pekařskou (parkoviště)

13. Pekařská:

- a) pravá strana - od přechodu pro chodce u sklenářství, podél parkoviště vč. zast. MHD po ul. Rolnickou
- b) pravá strana - od mostu přes řeku Opavu po ul. Na Pastvisku (po průtah směr ul. Ratibořská)

14. Fürstova, Štefánikova:

- a) Štefánikova - pravá strana - chodník před domy č. or. 2, 4, 6 po ul. Na Pastvisku
- b) Fürstova - před domovem důchodců a u vozovky
- c) Fürstova - šikmý spojovací chodník od fontány za panelovými domy směr ul. Pekařská

15. Vrchní:

- a) levá strana - spojka podél zeleně v křižovatce s ul. Hillova
- b) pravá strana - podél zeleně v křižovatce s ul. Hillova

c) pravá strana - podél zeleně v křižovatce s ul. Za Humny

16. Rolnická (nová):

a) levá strana - od křižovatky s ul. Antonína Sovy (penzion pro seniory) po ul. Pekařskou

Provozovna komunikace - trasa č. 5:

9-725,48 m´

1. Na Rybníčku - Čapkova:

- a) levá strana - od ul. Zaccpalova, podél zeleně po zástavbu na ul. Čapkova
- b) pravá strana - od budovy Slezské univerzity, podél zeleně po zástavbu na ul. Čapkova

2. Bezručovo náměstí:

- a) pravá strana - od zast. TQM - holding, s.r.o., podél zeleně v křižovatce s ul. Mírovou
- b) pravá strana - od budovy Slezské univerzity, podél zeleně vč. šikmé spojky v křižovatce s ul. Riegrova
- c) spojovací chodník směr ul. Otická (průchod YWCA)
- d) spojovací chodník nad kašnou purkmistra Emila Rochowanského (naproti budovy Slezské univerzity)

3. Mírová:

- a) levá strana - od ul. Olomoucké podél areálu Věžeňské služby ČR po ul. Veleslavínovu

4. Veleslavínova:

- a) levá strana - od ul. Mírové podél areálu Věžeňské služby ČR po ul. Lidickou

5. Lidická:

- a) levá strana - od ul. Veleslavínovy podél areálu Věžeňské služby ČR po ul. Olomouckou
- b) podél zeleně v křižovatce s ul. Olbrichovou (uslepení ul. Hauerovy)

6. Husova - Denisovo náměstí - třída Spojenců:

- a) pravá strana - od vjezdu k loutkovému divadlu po tř. Spojenců (stezka pro chodce a cyklisty)

7. Vaškovo náměstí - Rooseveltova:

- a) od Vaškova náměstí přes ul. Hradeckou po ul. Březinovou (oboustranně; stezka pro chodce a cyklisty)

8. Otická (horní část):

- a) pravá strana - od Vaškova náměstí po ul. Purkyňovu
- b) pravá strana - od ul. Purkyňovy po ul. Statkovou (nový chodník)
- c) levá strana - od vjezdu do smuteční síně po vjezd do Městského hřbitova

9. Nerudova:

- a) levá strana - od ul. Otické po bytovou zástavbu
- b) pravá strana - od ul. Otické po ul. Elišky Krásnohorské
- c) spojka od domu Nerudova č. or. 50 na křižovatku ul. Gagarinova x Slámova
- d) spojka od domu Nerudova č. or. 46 na ul. Strossmayerovu
- e) pravá strana - od ul. Elišky Krásnohorské podél prodejny HRUŠKA po zástavbu

10. Elišky Krásnohorské:

- a) podél MŠ - spojka na ul. Nerudovou
- b) pravá strana - od ul. Nerudova po dům Elišky Krásnohorské č. or. 5

11. Karolíny Světlé:

- a) pravá strana - od ul. Elišky Krásnohorské, podél zeleně po ul. Otickou

12. Gagarinova:

- a) pravá strana - od ul. Purkyňovy po dům Gagarinova č. or. 4

13. Purkyňova:

- a) pravá strana - od ul. Olomoucké po ul. Otickou
- b) levá strana - od ul. Otické, podél zeleně po ul. Gagarinovu
- c) levá strana - od ul. Milady Horákové, podél zeleně po ul. Olomouckou

14. Sídliště Olomoucká - Haškova:

- a) 4 spojky z ul. Olomoucké do sídliště vč. širokého chodníku u zast. MHD před restaurací SPLIT
- b) průtah před domy Olomoucká č. or. 83-87
- c) průtah od domu Olomoucká č. or. 79 podél DOMU BAREV až po ul. Purkyňova
- d) průtah z ul. Haškovy podél knihovny a bývalého DRUŽSTEVNÍKU po MŠ směr ul. Purkyňova
- e) spojka od bývalé videopůjčovny podél restaurace SPLIT
- f) spojka od restaurace SPLIT kolem fontány po budovu bývalého DRUŽSTEVNÍKU
- g) spojka od fontány kolem bývalého DRUŽSTEVNÍKU po průtah směr ul. Purkyňova (bar PATAJA)
- h) před bytovými domy Olomoucká č. or. 61-75 (vjezd z ul. Haškovy)
- i) 3 příčné spojky mezi panelovými domy Haškova č. or. 8-10

15. Englišova:

- a) levá strana - od ul. Purkyňovy po vjezd do sídliště před ZŠ
- b) spojka od vjezdu ke školní družině podél areálu ZŠ přes sídliště po ul. Purkyňovou (bar PATAJA)
- c) levá strana - od vjezdu do ZŠ vedle domu Englišova č. or. 76 podél zeleně po dům Englišova č. or. 70
- d) spojovací chodník podél ZŠ a dokola kolem celého areálu jeslí po ul. Čajkovského
- e) pravá strana - od ul. Slámová po ul. Dostojevského
- f) pravá strana - od domu Englišova č. or. 7 po železniční most

16. Dostojevského:

- a) podél zeleně naproti bývalého zdravotního střediska, podél ZŠ pro tělesně postižené až po ul. Olomouckou
- b) spojovací chodník na ul. Haškova

17. Čajkovského:

- a) spojovací chodník od křižovatky s ul. Haškova (kolem MŠ - jeslí)

18. Hobzíkova:

- a) levá strana - od ul. Jurečkovy po ul. Hradeckou
- b) od točny MHD na ul. Jurečkové naproti parkoviště, podél domů Hobzíkova č. or. 25-37
- c) pravá strana - od ul. Otická podél domů Hobzíkova č. or. 4, 6

19. Hradecká, Skřivánčí:

- a) levá strana do centra - od ul. Hobzíkova, podél zeleně a zast. TQM - holding s.r.o. po ul. Rooseveltovu
- b) levá strana do centra - od ul. Rooseveltovy (KOKOS Bar), podél parkoviště po dům Hradecká č. or. 18
- c) pravá strana do centra - od ul. Zahradní po ul. Rooseveltovu
- d) Skřivánčí - levostranný chodník podél vozovky od domu Hradecká č. or. 18 po ul. Jurečkovu

Celková výměra chodníků udržovaných provozovnou komunikace:

49.734,15 m²

8.10. Údržba chodníků prováděná ručně - 23.814 m²

Provozovna čistota města - trasa 1 (ručně):

2.802 m²

1. Náměstí Republiky:

- a) oba přístupy na přechod u staré budovy Bredy

2. Horní Náměstí:

- a) oba přístupy na přechod od podloubí u Sluny směr hotel Koruna
- b) oba přístupy na přechod od Raiffeisenbank a.s. směr divadlo
- c) pěší zóna podél zeleně (u Hlásky, okolo fontány, před lavičkami)
- d) spojka mezi Magistrátem a fontánou
- e) průtah mezi Magistrátem a průchodem do Atria
- f) dvě zastávky MHD- u divadla a u Sluny (na délku 3. autobusů)
- g) zastávka MHD mezi divadlem a cukrárnou "Jařabová"
- h) od Mezi Trhy podél prodejny "Baťa" po Ostrožnou a spojky okolo a mezi zelení a okolo fontány k vozovce

3. Na Valech:

- a) levá strana od Kolářské po U Jaktařské Brány

4. U Jaktařské Brány:

- a) chodník podél uslepení Na Valech

5. Náměstí Republiky:

- a) spojka Náměstí Republiky- Kasárenská (od přechodu u "Velvetu" podél WC a lékárny včetně schodů)
- b) přístup k oběma veřejným WC od spojky Náměstí Republiky- Kasárenská
- c) od přechodu na Nám. Republiky (u Krnovské) mezi zelení a vozovkou ulice Olomoucké po zástavbu (dům č. 3)

6. Olbrichova:

- a) od přechodu ke "Kartáči" podél parkoviště u hotelu Koruna po přechod k České Spořitelně

7. Čapkova:

- a) od přechodu ke Slezské univerzitě na ul. Olbrichova podél parku, plakátů po Rybí trh včetně podjezdu

8. Podkovní:

- a) od podchodu z Kolářské, oboje schody a přístup od schodů k vozovce na Podkovní

9. Solná- U Fortny:

- a) křižovatka Solná- U fortny- podél zeleně u bytovky Solná č. 1, 3

10. Pekařská- Nákladní:

- a) 4 přechody v křižovatce a oblouky mezi nimi

Provozovna čistota města - trasa 2 (ručně):

2.864 m²

1. Pekařská:

- a) oba přístupy na přechod u Horního náměstí

2. Horní Náměstí:

- a) oba přístupy na přechod od podloubí směr Hláška
- b) oba přístupy na přechod od podloubí směr galanterie

3. Mezi Trhy:

- a) oba přístupy na přechod od podloubí směr k restauraci "Pub"
- b) oba přístupy na přechod od prodejny s textílem směr k restauraci "Kozlovna"
- c) oba přístupy na přechod od skleněného výtahu směr Horror sport

4. Ostrožná:

- a) levá strana od Hrnčířské po ulici U pošty

5. Olbrichova:

- a) podél Sadů Svobody od Ostrožné po přechod u Hradecké (včetně přechodu a zast. MHD a TQM)
- b) od vchodu do Pizzerie k přechodu, od něj podél vyvýšené zeleně směrem k zast. MHD (včetně zastávky)

6. Náměstí Svobody:

- a) průchod mezi mobilní zelení u Pizzerie a parkovacím stáním pro tělesně postižené a oblouk k přechodu
- b) průchod od placeného parkoviště k vjezdu na Náměstí Svobody z ul. Olbrichovy

7. Matiční:

- a) od zúžení chodníku v uslepení podél budovy Střední zdravotnické školy po nároží budovy Matičního domu

8. Rybí Trh:

- a) chodník mezi ul. Popskou a Almužnickou
- b) od ul. Almužnické podél divadelního klubu po nároží budovy Slezanky u divadla

9. Atrium:

- a) podchod z Horního náměstí u Slezanky a přístupy k němu
- b) od podchodu z Ostrožné po podchod na Rybí trh včetně schodů
- c) spojka mezi chodníky- podél laviček (souběžně s Popskou)

10. Olbrichova:

- a) od domu Náměstí Republiky č. 1 podél vozovky ulice Olbrichovy po Slezskou univerzitu
- b) průtah mezi Olbrichovou a Na Rybníčku před vstupem do Slezské univerzity

Provozovna čistota města - trasa 3 (ručně):

2.962 m²

1. Náměstí Osvoboditelů:

- a) od přechodu na Náměstí Osvoboditelů podél zdi po přechod na Praskové včetně přístupů na tyto přechody

2. Sněmovní:

- a) oba přístupy k přechodu u Praskovy
- b) oba přístupy k přechodu u Masarykovy Třídy (směr Praskova)
- c) oba přístupy k přechodu u Masarykovy Třídy (směr Dolní Náměstí)
- d) oblouk podél zeleně od konce zástavby Masarykovy Třídy č. 1 po Katastrální úřad
- e) podél zeleně a zdi od Zemského archivu po přechod na Praskové

3. Dolní Náměstí:

- a) levá strana od Masarykovy Třídy po zast. MHD u jídelny "Tylšar"
- b) zastávky MHD- obě strany
- c) oba přístupy na přechod od průchodu z Drůbežího Trhu směr plocha náměstí
- d) průchod na Nákladní- Myší díra (od budovy po odbočku ke garážím)

4. Mezi Trhy:

- a) od sloupků u vinárny „Boží koutek“ po vozovku na Horním Náměstí
- b) průtah mezi sloupky na Masařské po sloupky u ulice Mezi Trhy

5. Praskova:

- a) zastávky MHD - obě strany
- b) od vjezdu do Katastrálního úřadu po Hrnčířskou

6. Janská:

- a) zastávka MHD proti nádraží (od označníku na délku dvou autobusů)
- b) zastávka MHD u nádraží (pouze zastávka u vlakového nástupiště na délku dvou autobusů)
- c) od zastávky MHD u vlakového nástupiště mezi budovou nádraží a zastávkami TQM po zadní vchod na nádraží

7. Masarykova Třída - Masařská (pouze ve svátky, soboty a neděle):

- a) levá strana od vjezdu do dvora za domem č. 41 (Klášteř Minoritů) podél plakátů do parku a schod u parku
- b) podél zeleně od parkoviště na ul. Masařské podél Masařské č. 12 na Masarykovu Třídou

8. Hrnčířská:

- a) výstup z průchodu od Lazebnické k vozovce a od Růžové k vozovce

9. Masarykova třída:

- a) pravá strana od Hrnčířské po ulici U Pošty

Provozovna čistota města - trasa 4 (ručně):

2.816 m²

1. Nákladní:

- a) ostrůvek ve středu vozovky- přechod pro chodce z „Myší díry“

2. Komenského:

- a) zastávky MHD- obě strany
- b) od přechodu k Zimnímu stadionu podél zábradlí na křižovatce s Nádražním Okruhem po přechod ke Kylešovské
- c) chodník od Gymnasia podél zábradlí a parkoviště po budovu Zimního stadionu včetně spojky přes zeleň

3. Skladištní:

- a) prostor od podchodu z vlakového nádraží Opava- východ po přechod

4. Zámecký Okruh:

- a) od přechodu v křižovatce s ul. Praskovou podél Městských lázní a parkoviště u lázní (po fitcentrum "PEPA")
- b) zastávka TQM vedle Zimního stadionu
- c) od restaurace podél zábradlí mezi vozovkou a parkovištěm u zimního stadionu po budovu školy podél budovy restaurace od Zámeckého Okruhu po bránu na zimní stadion a šikmá spojka k pokladnám
- d) od Komárovské podél zeleně a parkoviště po zastávku TQM
- e) zastávka TQM u bývalé Karnoly

5. Křižovatka Nákladní, Ratibořská, Zámecký Okruh, Praskova:

- a) všechny přístupy na přechody (kromě dvou u zdi) vč. spojek mezi přechody na ostrůvcích
- b) od přechodu na Zámeckém Okruhu okolo zeleně k domu Ratibořská č. 14 a od něj k přechodu na Ratibořské

6. Ratibořská:

- a) výklenek při vjezdu na parkoviště (proti vchodu č. 20)
- b) dvě zastávky MHD- u č. 41 (včetně dvou přístupů) a u č. 36
- c) podchod u bývalé Delvity- všechny schody, sjezdy a přístupy k podchodu
- d) spojka z Ratibořské na Edvarda Beneše směr školní družina
- e) spojka z Ratibořské směr zdravotní středisko
- f) dvě zastávky MHD- před a naproti restaurace "U Vávry"

7. Holasická:

- a) chodník před domy č. 18- 22 (mezi parkovištěm a výjezdem z garáží) po roh zeleně u křižovatky

Provozovna čistota města - trasa 5 (ručně)

2.435 m²

1. Nákladní:

- a) zastávky MHD- u OC Breda & Weinstein a opačná strana u fy Witzemann včetně čekáren

2. Pivovarská– Kasárenská:

- a) pravá strana od Kasárenské po Náměstí Republiky (kromě vjezdu do dvora za dům Náměstí Republiky č. 8)
- b) spojka z Pivovarské podél domů Kasárenská č. 1- 5 po schody vedle lékárny

3. Křižovatka Krnovská, Kasárenská:

- a) všechny vstupy na přechod pro chodce
- b) oblouk podél zeleně u domu č. 14
- c) ostrůvek uprostřed křižovatky

4. Krnovská:

- a) podél zeleně od přechodu u prodejny "Velvet" po oblouk u domu č. 14
- b) od vjezdu do domu č. 17 po přechod na Olomoucké ulici
- c) zastávka MHD u č. 27 včetně čekárny
- d) u Hany Kvapilové- podél zeleně u prodejny Růženka po roh domu č. 27
- e) od výklenku při vjezdu na parkoviště restaurace El Paso po roh domu č. 33
- f) zastávka MHD u restaurace "U hrocha" včetně propojení směrem ke strojně udržované části chodníku
- g) schody ke garážím na Jaselské
- h) zastávky MHD u Magistrátu- obě strany

5. Stará Silnice:

- a) od Krnovské podél oplocení Magistrátu po dům č. 4

6. Bochenkova:

- a) podél zeleně a svahu mezi Krnovskou a Myslbekovou

7. Olomoucká:

- a) oba chodníky pod železničním mostem včetně přístupů k nim

Provozovna čistota města - trasa 6 (ručně)

1.662 m²

1. Pekařská:

- a) podél provozovny čistota města

2. Masarykova Třída- Masařská:

- a) levá strana od vjezdu do dvora za domem č. 41 (Klášteř Minoritů) podél plakátů do parku a schodů u parku
- b) podél zeleně od parkoviště na ul. Masařské podél Masařské č. 12 na Masarykovu třídu

3. Rooseveltova:

- a) zastávky MHD u č. 36 a 37- obě strany
- b) spojka k sídlišti Heydukova (schody)
- c) křižovatka s Hradeckou- spojka okolo bývalé trafiky a průtah od přechodu přes sídliště směrem Jurečkova

4. Hradecká:

- a) zastávka TQM- holding s.r.o. včetně čekárny
- b) spojka od zastávky TQM- holding s.r.o. po garáže v sídlišti Jurečkova

5. Hobzíková:

- a) zastávka MHD u č. 33 v horní části

6. Vaškovo Náměstí:

- a) zastávka MHD- směrem Hradecká

7. Otická- spodní část:

- a) chodník od Otické č. 14 mezi zídou a vozovkou po konec prvních schodů k tělocvičně
- b) všechny plochy a 4x schodiště u "Ready baru"
- c) chodník od vchodu do "Pizzerie Uno" po chodník u zídou vedle "Ready baru"

Provozovna čistota města - trasa 7 (vozidlo)

2.146 m²

1. Pekařská:

- a) zastávka MHD- u restaurace „Na Růžku“ (u plakátovací plochy)
- b) dvě zastávky MHD- u mateřské školy a u lékárny „Dr. Max“

2. Bílovecká:

- a) zastávka MHD u Vaníčkovy (směr Kylešovice)
- b) zastávka MHD před točnou Gudrichova (směr Kylešovice)
- c) zastávka MHD u Na Pomezí včetně čekárny (směr město) a schody z uslepení Na pomezí
- d) zastávka MHD u křižovatky s Hlavní včetně čekárny (směr město)
- e) dvě zastávky MHD- před kruhovým objezdem u SSMSK (obě strany)

3. Hlavní:

- a) zastávka MHD u č. 139 (proti vjezdu do sídliště)
- b) dvě zastávky MHD- u základní školy (obě strany)
- c) dvě zastávky MHD- u "Bavaria Fitness" a naproti u domu č. 69
- d) dvě zastávky MHD- u domu č. 28 a naproti u domu č. 31
- e) zastávka MHD- u hřbitova (směr k Na Horní Hrázi)

4. Liptovská:

- a) dočištění průchodu z Liptovské mezi lomovými kameny k obchodnímu domu Žabka

5. U Hřiště:

- a) dočištění průchodu mezi sloupky před školou

6. Gudrichova:

- a) zastávka MHD na straně u Sběrných surovin (bývalý autobazaru)
- b) zastávka MHD u č. 91 (u točny MHD)
- c) zastávka MHD- točna (u Bílovecké)

7. Mařádkova:

- a) dvě zastávky MHD- v horní i dolní části

8. Krnovská:

- a) zastávka MHD- u základní školy
- b) zastávka TQM- u "Rakety"

9. Přemyslovců:

- a) dvě zastávky MHD- u pneuservisu "Prejda" a restaurace "Formanka"
- b) od přechodu před prodejnou "Hyundai" po zastávku MHD u charity
- c) dvě zastávky MHD- u ZŠ až po Slavkovskou a u charity včetně obou přístupů k přechodu

10. Rolnická- U Dráhy:

- a) dvě zastávky MHD- točna u Stříbrného jezera a u staré točny (vč. od ZMHD podél zeleně ke staré točně)
- b) zastávka MHD- u domu č. 90
- c) zastávka MHD- u Stříbrného jezera (pravá strana směr most)
- d) dvě zastávky MHD- před a naproti supermarketu "Billa"

Provozovna čistota města - trasa 8 (vozidlo)

2.106 m²

1. Hlučínská:

- a) zastávka MHD- zastávka autobusu vedle točny- směr Malé Hoštice
- b) dvě zastávky MHD- u hřbitova a u Erbenovy

2. Opava– Malé Hoštice, ul. Družstevní:

- a) zastávka MHD– točna u kaple Panny Marie Lurdské

3. Těšínská:

- a) od přechodu pro chodce se semaforey proti "Tesco" po zastávku MHD U Panského Dvora (směr město)
- b) zastávka MHD u U Panského Dvora (směr město)
- c) zastávka MHD u hypermarketu Tesco (směr Ostroj) vč. dvou přístupů ke strojně udržované části
- d) zastávka MHD u supermarketu Lidl
- e) zastávka MHD naproti čerpací stanice ÖMV

4. Olomoucká:

- a) dvě zastávky MHD- u Horova Náměstí (obě strany)
- b) dvě zastávky MHD- u Slezské nemocnice a u restaurace Split včetně čekárny
- c) zastávka MHD u Psychiatrické léčebny (směr město)
- d) zastávka MHD- křižovatka s Dostojevského
- e) zastávka MHD u Veleslavínovy
- f) podél uslepení ul. Veleslavínovy

5. Purkyňova:

- a) zastávka MHD u hypermarketu Albert
- b) dvě zastávky MHD- u MSŠZ a VOŠ Opava a opačná strana u č. 39
- c) zastávka MHD na točně u hřbitova

6. Englišova:

- a) křižovatka s Purkyňovou- spojky ke stánku, přes zeleň, u laviček
- b) spojka z Milady Horákové na Englišovu

7. Elišky Krásnohorské:

- a) spojka k domu č. 6

8. Nerudova:

- a) spojka z Nerudovy mezi ploty až po konec chodníku u vjezdu k Dostojevského č. 42
- b) spojka od Nerudovy č. 46 na Gagarinovu včetně schodů

9. Otická:

- a) dvě zastávky MHD u městského hřbitova (obě strany)
- b) dvě zastávky MHD u Slezské pekárny (obě strany)
- c) 3 spojky na ul. Elišky Krásnohorské + schodiště

10. Sluneční:

- a) zastávka MHD

11. Liliová:

- a) zastávka MHD

12. Šeříková:

- a) zastávka MHD

13. Vančurova:

- a) tři zastávky MHD- u č. 48 (u Krnovské), u Prokopa Holého a na kopci u prodejny LUNA- OVO

14. Náměstí Svaté Trojice:

- a) dvě zastávky MHD před kostelem Nejsvětější trojice

15. Sadová:

- a) zastávka MHD a oblouk včetně spojky podél zeleně po roh domu Mostní č. 11

Provozovna čistota města - trasa 9 (vozidlo)

780 m²

1. Mosty a lávky pro pěší:

- a) Vodní- lávka přes Opavu od přechodu na Vodní (včetně vstupu po schodech) po přechod na Partyzánské
- b) Pekařská- most přes řeku Opavu
- c) Mostní- most přes řeku Opavu
- d) Jaselská- most přes řeku Opavu
- e) Dobrovského- lávka přes Pilštský potok
- f) Wolkerova- lávka přes Pilštský potok
- g) Na Pomezí (poblíž hasičského památníku)- lávka přes Otický příkop

Provozovna čistota města - trasa 10 (ručně)

3.323 m²

1. Horní Náměstí - od ul. Pekařské po Slunu (rozšiřování a dočišťování strojně udržovaných úseků chodníků)

- a) před domy č. 35- 33 (Lékárna- pobočka MDPO, a.s.; předprodej jízdenek)
- b) před domy č. 31- 30 (Raiffeisenbank a.s.- cukrárna)
- c) před domy č. 29- 27 (Klenoty- Sluna)

2. Horní Náměstí - strana u divadla (rozšiřování a dočišťování strojně udržovaných úseků chodníků)

- a) od výjezdu pro autobusy naproti Sluny po označnick zast. MHD u divadla
- b) od označnicku zast. MHD u divadla po roh divadla naproti Raiffeisenbank

3. Horní Náměstí - před Slezankou (rozšiřování a dočišťování strojně udržovaných úseků chodníků)

- a) od rohu Slezanky u divadla po konec průchodu do Atria u Čedoku
- b) od průchodu do Atria u Čedoku po roh budovy Profoto studia

Provozovna čistota města - trasa 11 (chodníky s nižší prioritou)

276 m²

1. U Opavice:

- a) levá strana od Mostní podél zeleně po vjezd ke garážím
- b) levá strana od Mostní- od vjezdu ke kotelně podél domů č. 2- 4 po plot domu č. 13

Provozovna čistota města provádí údržbu chodníků ručně v pracovní době

Pracovní doba ¹ :	pondělí - čtvrtek	6.00 hod. - 14.30 hod.
	pátek - neděle a svátky	6.00 hod. - 10.00 hod.

¹ V případě nepříznivých klimatických podmínek bude pracovní doba prodloužena nebo budou k dispozici pracovníci na domácí pohotovosti.

Z důvodu zajištění co možná nejrychlejší schůdnosti chodníků na všech trasách je při prvotním zásahu prováděno ruční odklizení sněhu a posyp inertním materiálem v jednom průchozím pruhu. Při následném ošetření budou tyto úseky udržované provozovnou čistota města postupně rozšířeny a dočištěny.

Z kapacitních důvodů se údržba trasy 10 (rozšiřování a dočišťování strojně udržovaných úseků na Horním Náměstí) a trasy 11 (chodníky s nižší prioritou) provádí v pracovních dnech až po ukončení zásahu na trasách 1- 9.

Ve dnech pracovního klidu v době od 6.00 hodin do 10.00 hodin zajišťuje provozovna čistota města zimní údržbu z kapacitních důvodů ručně pouze na trasách číslo 1, 2, 3 a jsou udržovány mosty a lávky pro pěší uvedené v trase číslo 9.

8.11. Údržba parkových a sadových chodníků

8.11.1. Údržba parkových chodníků inertním materiálem

Provozovna zahradnictví - 1. trasa:

Park U Synagogy: spojnice ul. Zaccpalova - Na Rybníčku

Dvořákovy sady: chodník od ul. Olbrichové po ul. Čapkové až ke vjezdu do Dvořákových sadů, hlavní průtah přes Dvořákovy sady až k Ostrožné ulici, spojnice z hlavního průtahu na ul. Olbrichovou – naproti červeného kostela, spojnice z hlavního průtahu na ul. Olbrichovou - naproti zdravotní školy, spojnice z hlavního průtahu na ul. Olbrichovou - od ústí ul. Beethovenové, spojnice z hl. průtahu na Rybí trh, spojnice z hlavního průtahu na spojnici na úseku „k Rybímu trhu“ za zády pomníku P. Bezruč, spojnice z hlavního průtahu na spojnici „k Rybímu trhu“, úsek od hl. průchodu ke speciální škole, úsek okolo speciální a zdravotní školy až k úseku parkoviště u Beethovenové ul. a hl. průtahu, úsek od vchodu do zdrav. školy k hl. průtahu, úsek od parkoviště u zdrav. školy kolem ul. Beethovenovy až k hlavnímu průtahu, odbočka z hlavního průtahu okolo Obecního domu až k hranici Dvořákových sadů a Sadů Svobody, úsek od světelného přechodu na Olbrichové ul. k ul. Ostrožné

Provozovna zahradnictví - 2. trasa:

Sady Svobody: Od hranice Dvořákových sadů k fontáně „Znovuzrozená Opava“ - pod budovou učiliště, od úseku Obecního domu (přes park Sady svobody) okolo ul. Beethovenovy až k východu na Masarykovou třídu, úsek od Masarykové třídy okolo fontány „Znovuzrozená Opava“ (zleva i zprava) k ul. Nádražního okruhu, úsek - pod učilištěm k úseku na ul. Beethovenové – ke Kooperativě.

Křížkové sady: úsek od Masarykovy třídy okolo Minoritu až na světelnou křižovatku na Praskové ulici, od Masarykové třídy až ke křižovatce u Tyršovy ul., od spojnice (Masarykova třída , křižovatka u Tyršovy ul.) okolo ptačího vrchu, od křižovatky Tyršova okolo skalky až ke spojnici Masarykova třída – křižovatka na ul. Praskové, z Ptačího vrchu až k spojnici na úsek - Masarykova třída, křižovatka na ul. Praskové, spojnice od fontány k úseku (Masarykova třída a křižovatka na Tyršově ul.), spojnice od úseku (křižovatka Nádražní okruh – fontána) až k úseku (Masarykova třída - křižovatka Tyršova), spojnice od úseku (Masar. tř. – křižovatka Praskova) a úsek (od křižovatky Tyršova k úseku Masarykova třída, křižovatka Praskova), úsek od (křižovatky Nádražní okruh, Praskova) po úsek (od Masarykové tř. po křižovatku na ul. Praskova)

Provozovna zahradnictví - 3. trasa:

Smetanovy sady, Sady U muzea: od křižovatky Praskova-Nádražní okruh až u vyústění na Komenského ul., od křižovatky Praskova-Nádražní okruh a Praskové ul. až po kostel Sv. Vojtěcha a okolo kostela až k Nádražnímu okruhu, Gymnasijní ul., úsek z Gymnasijní ul. (vlevo a vpravo) po úsek (křižovatka Praskova-Nádražní okruh až po vyústění na Komenského ul.), v sadech U muzea okolo jezírka a letničkových záhonů, od letničkových záhonů směrem ke křižovatce Komenského a Nádražní okruh, úsek po Komenského ulici od křižovatky Komenského a Nádražní okruh až na k přechodu na ul. Praskovou

Park U geodézie: Spojnice ul. Praskova a Komenského, z Praskové ul. okolo fontány na ul. Komenského

Park U zimního stadiónu: úsek od Komenského ul. po zimní stadión

Provozovna zahradnictví - 4. trasa:

Bezručovo nám: zpevněná plocha okolo fontány, od Riegrovy ul. k ul. Bezručovo nám.

Nám. Joy Adamsonové: úsek od ul. Třídy Spojenců po ul. Riegrova, úsek od ul. Na Rybníčku po Riegrovou ul., chodník okolo Riegrovy ul.

Denisovo nám: úsek okolo ul. Veleoslavínova, úsek okolo Všeobecné zdravotní pojišťovny až na ul. Husovou, úsek rovnoběžný s Husovou ul.

Provozovna zahradnictví - 5. trasa:

Západní nádraží: dva chodníky od žel. st. Opava-západ na ul. Husovou

Náměstí Slezského odboje: úsek od ul. Olomoucké až po ul. Mánesova a ul. Havlíčkova, úsek okolo pomníku

Nám. Sv. Hedviky: od ul. H Kvapilové ke kostelu, vlevo od kostela směrem ke spojnici Myslbekova po ul. nám. Sv. Hedviky, úsek Myslbekova ul. až k ul. Nám. Sv. Hedviky, úsek rovnoběžný s Myslbekovou ul., úsek za pískovištěm až doprostřed úseku (Myslbekova po ul. Nám. Sv. Hedviky), úsek před kostelem od parkoviště až po ul. Nám. Sv. Hedviky

Horovo náměstí: úsek od Olomoucké ul. (oboustranně) na ul. Zborovského a ul. Gogolovou

Vaškovo náměstí: úsek od Policie ČR na ul. Otickou, úsek od Rooseveltovy až na ul. Vyhlídalovu

8.11.2. Údržba sadových chodníků bez použití inertního materiálu

Provozovna zahradnictví - 1. trasa:

Vybrané parkové cesty v Městských sadech na parcelních číslech KN 2040, KN 2031/1 (neudržované parkové cesty jsou uvedeny v Nařízení SMO o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí).

8.11.3. Údržba přechodů pro chodce a chodníků - úhrn sněhu s následným posypem inertním materiálem

Provozovna zahradnictví - 1. trasa

1.900 m²

1. Praskova:

- a) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Komenského a Sněmovní
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Hrnčířskou

2. Nádražní okruh:

- a) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Komenského
- b) přístup k 5. přechodům na křižovatce s Jánskou a Hrnčířskou včetně průchodu přes ostrůvek
- c) Přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Tyršovou
- d) Přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Hradeckou

3. Olbrichova:

- a) přístup k přechodu u PIZZERIE UNO
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Mírovou
- c) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Lidickou
- d) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Čapkovou a přístup k přechodu u Spořitelny
- e) přístup k přechodu na křižovatce s náměstím republiky

4. Krnovská:

- a) přístup k přechodu na křižovatce s náměstím republiky
- b) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Kasárenskou

- c) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Mařádkovou a Hany Kvapilové
- d) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Bochenkovou
- e) přístup k přechodu na křižovatce s Jaselskou
- f) přístup ke 2. přechodům na křižovatce se Starou Silnicí
- g) přístup k přechodu a průchodu přes ostrůvek u vchodu do Magistrátu

5. Olomoucká:

- a) přístup k přechodu na křižovatce s Náměstím republiky
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Provaznickou
- c) přístup k přechodu na křižovatce s Čapkovou
- d) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Lepařovou
- e) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Lidickou a náměstím Slezského odboje
- f) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s náměstím Slezského odboje (u věznice)
- g) přístup k přechodu na křižovatce s Mírovou
- h) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Husovou
- ch) přístup k přechodu s ostrůvkem a ostrůvek u supermarketu LIDL
- i) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Dukelskou, Palackého a výjezdu od supermarketu LIDL
- j) přístup k přechodu s ostrůvkem a ostrůvek u Horova náměstí
- k) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Vančurovou a Dostojevského
- l) přístup k 2. přechodům na křižovatce se Sušilovou
- m) přístup k přechodu poblíž zast. MHD u SPLITU
- n) přístup k přechodu poblíž vchodu do Slezské nemocnice
- o) přístup k přechodu na křižovatce s Purkyňovou

6. Purkyňova:

- a) přístup k přechodu na křižovatce s vjezdem na parkoviště u Olomoucké
- b) přístup k 3. přechodům u odbočky k hypermarketu ALBERT
- c) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Milady Horákové
- d) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Englišovou a Statkovou
- e) přístup ke 2. přechodům na točně MHD

7. Otická:

- a) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Purkyňovou
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Nerudovou
- c) přístup k přechodu na křižovatce s U Hřbitovní zdi
- d) přístup k přechodu na křižovatce s Karolíny Světlé
- e) přístup k přechodu na křižovatce s Gogolovou

8. Vaškovo náměstí:

- a) přístup k 3. přechodům včetně průchodu přes ostrůvek na křižovatce s Otickou, Hobzíkovou a tř. Spojenců
- b) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Rooseveltovou
- c) přístup k přechodu na křižovatce s Otickou (směrem do města)

Provozovna zahradnictví - 2. trasa

2.581 m²

1. Hradecká:

- a) přístup na přechod včetně průchodu ostrůvkem na křižovatce s Hobzíkovou
- b) přístup k přechodu u křižovatky se Zahradní
- c) přístup k přechodu na křižovatce s Heydukovou
- d) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Rooseveltovou

2. Rooseveltova:

- a) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Tyršovou
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Březinovou

3. Janská:

- a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Březinovou
- b) přístup k přechodu východu z podchodu Východního nádraží
- c) přístup k přechodu na křižovatce s Horními schody
- d) přístup k přechodu na křižovatce s Dolními schody

4. Bílovecká:

- a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Boženy Němcové
- b) přístup k přechodu na křižovatce s vjezdem ke garážišti
- c) přístup k přechodu na křižovatce s vjezdem do stavebnin VESTAM
- d) přístup k přechodu u křižovatky se 17. listopadu
- e) přístup k přechodu u křižovatky s Vaníčkovou
- f) přístup k přechodu u křižovatky s Osvození
- g) přístup k přechodu u křižovatky s U hřiště
- h) přístup ke 2. přechodům - na točně MHD a k zastávce proti točně MHD
- ch) přístup k přechodu na křižovatce s ul. Na pomezí
- i) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s vjezdem do Dopravního podniku a naproti u obchodu HRUŠKA
- j) přístup k přechodu na křižovatce se Staňkovou
- k) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Hlavní

5. Těšínská:

- a) přístup ke 2. přechodům u křižovatky s Jateční
- b) přístup k přechodu a průchod ostrůvkem na křižovatce s Jiráskovou
- c) přístup k přechodu a průchod ostrůvkem u zast. MHD TESCO
- d) přístup k přechodu u odbočky na parkoviště hypermarketu TESCO
- e) přístup k přechodu na křižovatce s Mlýnskou
- f) přístup ke 2. přechodům - vjezd a výjezd z čerpací stanice SHELL
- g) přístup ke 2. přechodům - vjezd a výjezd z čerpací stanice UNICORN
- h) přístup k 3. přechodům na křižovatce s Anenskou
- ch) přístup ke 2. přechodům - vjezd a výjezd z čerpací stanice ÖMW

- i) přístup k 3. přechodům a průchod přes ostrůvky na křižovatce s Komenského

6. Zámecký okruh:

- a) přístup k přechodu u křižovatky s Komárovskou

7. Ratibořská:

- a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Vodní a proti této křižovatce
- b) přístup k přechodu na křižovatce s Kolofíkovým nábřežím
- c) přístup k 3. přechodům a průchod ostrůvkem na křižovatce s Holasickou a Partyzánskou
- d) přístup k 3. přechodům a průchod ostrůvkem na křižovatce s Edvarda Beneše
- e) přístup k 4. přechodům a průchod ostrůvkem na křižovatce s Fügnerovou a Vrchní

8. Nákladní:

- a) přístup k přechodu u křižovatky s Vodní
- b) přístup k přechodu u zast. MHD u fy WITZENMANN
- c) přístup k 4. přechodům na křižovatce s Obloukovou

9. Kasárenská:

- a) přístup ke 2. přechodům na křižovatce s Obloukovou

10. Vančurova:

- a) levá strana - od ul. Olomoucké - od Šeříkové po železniční přejezd
- b) pravá strana - od Olomoucké - od zadního vjezdu do MMO po ul. Krnovskou

Zařazení pracovníků na jednotlivé trasy bude provedeno před započítáním zimní údržby a po upřesnění stavu stálých pracovníků. V městských parcích bude posyp a odklizení sněhu zajišťován pracovníky provozovny zahradnictví (ul. Žižkova). Odstraňování sněhu se provádí ručně. Při větší sněhové vrstvě je v pracovních dnech (pondělí - pátek) sníh odklizen pomocí malotraktorů a traktoru, ve dnech pracovního klidu je hlavní průtah ošetřován mechanismy z hlavního střediska zimní údržby.

Používán je inertní materiál, posyp solí je možno provádět pouze na schodech.

Zimní údržba parkových, sadových chodníků a přístupů k přechodům pro chodce je prováděna v pracovní době provozovny zahradnictví²:

² V případě nepříznivých klimatických podmínek bude pracovní doba prodloužena nebo budou k dispozici pracovníci na domácí pohotovosti.

8.12. Údržba chodníků na městských hřbitovech

Na hlavních tazích městských hřbitovů bude prováděno plužení sněhu malotraktorem, vozidlem PIAGGIO Porter Maxxi s radlicí, případně traktorem s pluhem (v případě nutnosti provede na požádání provozovna komunikace). Vedlejší chodníky budou udržovány ručně vlastními zaměstnanci.

Posyp chodníků bude prováděn kamennou drtí, posyp mlátových komunikací bude proveden drtí frakce a barevného odstínu shodného se stávající povrchovou úpravou mlátových chodníků. V pracovní dny se údržba chodníků provádí v době od 6,00 do 14,30 hodin, v pátek do 14,00 hodin. V případě velkého spadu sněhu bude prováděna údržba chodníků i v sobotu a v neděli.

Zimní údržba bude prováděna na těchto hřbitovech:

- Městský hřbitov Opava
- Opava-Kateřinky
- Opava-Kylešovice
- Opava-Jaktař

Provozovna hřbitov - 1. trasa:

Městský hřbitov Opava - hlavní trasa a mlátové komunikace

Provozovna hřbitov - 2. trasa:

Hřbitovy Kateřinky vč. chodníku podél hřbitovní zdi na ul. Ratibořské od zast. MHD, Kylešovice, Jaktař - příjezdová komunikace z ul. Slavkovské, hlavní chodníky

Provozovna hřbitov - 3. trasa:

Městský hřbitov Opava - komunikace uvnitř skupin

Provozovna hřbitov - 4. trasa:

Hřbitovy Kateřinky komunikace uvnitř skupin Kylešovice - komunikace uvnitř skupin, Jaktař - komunikace uvnitř skupin

8.13. Skládky posypového materiálu

Provozovny čistota města:

- 1) Masařská - u parkovacího automatu na větším parkovišti
- 2) Popská - u vstupu do Atria od ulice Ostrožné
- 3) Otická - vedle zeleného pásu pod schody u „Ready“ baru
- 4) Zámecký okruh - u kontejnerů na separovaný odpad na parkovišti u Zimního stadionu
- 5) Pekařská - v areálu provozovny čistota města
- 6) Ratibořská - vlevo od vstupu do podchodu u Holasické ulice
- 7) Ratibořská - mezi přechodem ke sporožiru a prostředním vchodem do podchodu vpravo u zeleně
- 8) Janská - vedle stožáru VO na konci zastávky MHD u východního nádraží
- 9) Stará silnice - vpravo vedle brány výjezdu z Magistrátu
- 10) Olomoucká - vpravo u zeleně na ploše před železničním mostem
- 11) Jurečkova - u kontejnerů naproti domu č. or. 36
- 12) Bochenkova - v zálivu chodníku u náměstí svaté Hedviky
- 13) Pavlovského - v zeleném pásu naproti uslepené části místní komunikace
- 14) Náměstí republiky - u zeleně proti prodejně Velvet
- 15) Ratibořská - kontejnerové stání před domem č. or. 48

Provozovny zahradnictví:

- 1) Sady U Muzea,
- 2) Náměstí sv. Hedviky,
- 3) Horovo náměstí,
- 4) Náměstí Joy Adamsonové,
- 5) Areál Magistrátu města Opavy na ul. Krnovské 71,
- 6) Masarykova tř., sady Svobody - u fontány „Nová Opava“.

Dle potřeby si posypový materiál budou odebírat pracovníci provozovny zahradnictví ze skládek provozovny čistoty města a opačně.

Městské části Statutárního města Opavy: nádoby na posyp 550 l s výsypným otvorem
(pro potřeby městských částí)

- 1) Městská část Opava-Komárov,
- 2) Městská část Opava-Malé Hoštice,
- 3) Městská část Opava-Milostovice,
- 4) Městská část Opava-Podvihov,
- 5) Městská část Opava-Suché Lazce,
- 6) Městská část Opava-Vávrovice,
- 7) Městská část Opava-Vlaštovičky,
- 8) Městská část Opava-Zlatníky.

TECHNOLOGICKÉ POKYNY

Nedílnou součástí pokynů ZÚ je vypsání trasy s mapovou částí řidičům.

Při odstraňování sněhu traktory s radlicí ve více jízdnicích pruzích, provádí tyto hrnutí od středu vozovky k pravému okraji v těsném sledu za sebou.

Na určeném úseku mohou být nasazeny až 4 traktory, z toho 3 zahájí práce z konce trasy v protisměru jízdnicího pruhu. Provádění tímto způsobem bude časově zkráceno odklizení sněhu a následné nasazení sypačů. Sníh na všech křižovatkách v určené trase musí být odklizen tak, aby nezůstaly v křižovatkách sněhové hrázky.

Posyp chemickým materiálem (solí, solankou) při prevenci, posyp náledí nebo sněhu musí být proveden v předepsaných dávkách s maximální přesností. Vozidlo musí jet takovou rychlostí, aby solí byla sypána pouze vozovka a rozptylem nebyly zasahovány zelené pásy, popřípadě chodníky.

Zásadou pro všechny mechanismy provádějící posyp je jízda středem vozovky. Zjistí-li závadu, musí řidič zastavit a tuto odstranit. Není-li to možné přímo na trase, vrátí se zpět do TSO s.r.o., kde bude oprava v co nejkratší době provedena. Jakékoliv závady a poruchy musí být ihned nahlášeny dispečerovi, který provede zápis do dispečerského deníku a zápis do knihy poruch mechanismů s uvedením poruchy a trvání doby opravy.

Před nástupem řidičů na směnu nebo střídání, bude proveden zápis do knihy mechanismů o jejich technickém stavu a podpisem předávajícího a převíjajícího řidiče a potvrzeno podpisem dispečera.

Za vybavenost vozidla podle § 75 a 76 **Zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích** a **Zákona č. 307/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla** a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a § 32 **Vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů, a speciální vybavení pro ZÚ vedoucím dopravy, je odpovědný řidič.

Řidiči, vozidlo a mechanismy musí být v pohotovostním stavu s dostatkem pohonných hmot, připraveny k okamžitému zásahu. Jakékoliv prodlení způsobené špatným technickým stavem a neodpovědnou převíjkou bude posuzováno jako nedbalost.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Prevence před vznikem náledí:

preventivní posyp, případně postřík se provádí:

- ❑ vozovky při teplotě nad bodem mrazu jsou vlhké a očekává se pokles teploty pod bod mrazu,
- ❑ teplota suché vozovky je pod bodem mrazu, nebo se očekává pokles teploty pod bod mrazu a přitom lze očekávat atmosférické srážky jakéhokoliv druhu.

Dávkování:

K preventivnímu zásahu je obvykle dostačující dávka 20-30 g na 1 m² chloridu sodného nebo 50 g solanky. Očekávají-li se teploty jen těsně pod bodem mrazu, snížit dávku chloridu na 10-15 g na 1 m², solanky 20 g na 1 m². Při opakovaném preventivním zásahu se dává rovněž 10-15 g na 1 m² chloridu nebo 20 g solanky.

Účel preventivního opatření:

- ❑ zabrání vzniku tenkých vrstev náledí,
- ❑ zabrání přimrznutí ledu k vozovce a tím usnadní jeho odstranění,
- ❑ sníží se vrstva ledu na vozovce a ta se rychleji rozpouští,
- ❑ usnadňuje odstranění vrstvy sněhu tím, že nedovolí její přimrznutí k povrchu vozovky.

Doba působení preventivního posypu je obvykle 12-20 hodin. Trvají-li podmínky pro vznik náledí, doporučuje se zásah opakovat po 24 hodinách.

Počátek preventivního zásahu podle meteorologické předpovědi se volí tak, aby zásah byl ukončen před počátkem vzniku náledí.

Zabránění tvoření náledí:

Při očekávaném sněžení se provede preventivní zásah 15-20 g chloridu nebo 40 g solanky na 1 m². Nebyl-li preventivní posyp proveden včas, sype se při začátku sněžení 20-30 g chloridu nebo 50-60 g solanky na 1 m². Při déletrvajícím sněžení se tento posyp opakuje střídavě s pluhováním napadaného sněhu.


Při plužení sněhu se na závěr provede následný posyp dávkou 15-20 g chloridu nebo 30-40 g solanky na 1 m².

Při zvláště intenzivním sněžení, při nízkých teplotách nebo opožděném zásahu, sypat vyšší dávku 40-50 g chloridu nebo 80-100 g solanky na 1 m².

**TABULKA PRO TECHNOLOGICKÉ DÁVKOVÁNÍ SOLANKY A CHLORIDU SODNÉHO
PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ**

Popis situace:	Dávkování materiálu v g/m² (při určené dávce)		
	solanka	chloridy	ujede km
Prevence před vznikem náledí	50 g	20–30 g	46,6 km
Prevence před spadem sněhu	30-40 g	15-20 g	58,3 km
Opakované prevence	20 g	10-15 g	116,6 km
Při počátku sněžení bez preventivního posypu	50-60 g	20-30 g	38,9 km
Při intenzivním sněžení, pozdním zásahu nebo při nízkých teplotách	80-100 g	50-60 g	23,4 km
Po provedeném plužení sněhu	30-40 g	15-20 g	58,3 km
Při odstraňování ujetého sněhu	80-100 g	40-50 g	23,4 km
Při mrznoucím mrholení	-	20-40 g	45,0 km

Technologické dávkování solanky a chloridu sodného



Z uvedených dávek v tabulce přepočtených na jeden km zásahu z obsahu jednoho kropícího vozu, bylo při výpočtu kilometráže vzato v úvahu provedení postřiku v jednom pruhu středem vozovky. Na vozovkách vzhledem k její šířce, kde bude prováděn postřik ve více pruzích, se běžné km postřikovaných vozovek sníží úměrně počtu pruhů.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro Statutární město OPAVU pro zimní období 2015/2016 byl dne 7. 10. 2015 schválen Radou Statutárního města OPAVY na svém 23. zasedání usnesením č. 758/23 RM 15 bod 1/23.

Platnost Operačního plánu zimní údržby místních komunikací 2015/2016 je podmíněna finančním krytím pro celé zimní období.

Ing. Jan H A Z U C H A
ředitel společnosti